



aod építész és grafikus iroda kft.
8900 Zalaegerszeg, Ady u. 2.
tel: 92 510 203 fax: 92 510 204
e-mail: aod@aodkft.hu

4. kötet



LASZTONYA KÖZSÉG

településterve

rendezési terv

véleményezési tervdokumentáció

2025. február



**Lasztonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2025. (.)
önkormányzati rendelete**

A helyi építési szabályzatról

[1] A helyi építési szabályzatról szóló önkormányzat rendelet célja a településfejlesztési tervben meghatározott településszerkezet és a jó minőségű környezet kialakítása, a közérdek érvényesítése az országos, a térségi, a települési és a jogos magánérdekek összhangjának biztosításával, a természeti, táji és építészeti értékek védelme, valamint az erőforrások kíméletes és környezetbarát hasznosításának elősegítése.

[2] Lasztonya Község Önkormányzata Képviselő-testülete a magyar építészetéről szóló 2023. évi C. törvény 225. § (8) bekezdés 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában és a magyar építészetéről szóló 2023. évi C. törvény 22. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 62. § (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Zala Vármegyei Kormányhivatal Állami Főépítész Iroda, Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság, Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, Honvédelmi Minisztérium Állami Légyügyi Főosztály, Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály, Építési és Közlekedési Minisztérium Vasúti Hatósági Főosztály, Építési és Közlekedési Minisztérium Hajózási Hatósági Főosztály, Építési és Közlekedési Minisztérium Légügyi Felügyeleti Hatósági Főosztály, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala, Budapest Főváros Kormányhivatala Országos Közúti és Hajózási Hatósági Főosztály, Zala Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály, Zala Vármegyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Fogasztóvédelmi Főosztály, Zala Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi, Örökségvédelmi, Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Főosztály, Zala Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály, Zala Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály, Zala Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztály, Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság, Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága Bányászati és Gázipari Főosztály, Zala Vármegyei Önkormányzat, Lisszentszadorján Község Önkormányzata, Várfölde Község Önkormányzata, Pördefölde Község Önkormányzata, Kányavár Község Önkormányzata, Várfölde Község Önkormányzata, Bánokszentgyörgy Község Önkormányzata, Bázakerettye Község Önkormányzata, továbbá Lasztonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének a településfejlesztési, településrendezési és településképi feladataival összefüggő partnerségi egyeztetések szabályairól szóló 8/2017. (V. 31.) önkormányzati rendelete alapján az abban szereplő partnerek véleményének kikérésével a település helyi építési szabályzatáról a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános előírások

A rendelet hatálya

1. §

- (1) E rendelet hatálya Lasztonya község közigazgatási területén megvalósuló telekalakításra, építési tevékenységre, rendeltetés módosításra terjed ki.
- (2) Lasztonya község területén telket, építési telket alakítani, területet felhasználni, továbbá építési tevékenységet folytatni a magyar építészetéről szóló törvény, a településrendezési és építési követelmények alapszabályzatáról szóló Korm. rendelet (továbbiakban: a TÉKA), az egyéb általános érvényű jogszabályok, jogi rendelkezések és hatósági előírások, Lasztonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének a településképi védelméről szóló önkormányzati rendelete, valamint e Rendelet alkalmazásával, azok előírásainak megfelelően szabad.

Értelmező rendelkezések

2. §

E rendelet alkalmazása során:

1. *kialakult állapot:* A meglévő épített környezetre jellemző adottságok összessége, ahol a telekméret tekintetében az e rendelet kihirdetésekor érvényes ingatlan-nyilvántartás szerinti állapotot, valamint a beépítettség, a beépítési magasság és az előkert vonatkozásában az érintett telektől mindkét irányba 3-3 telek beépítettségét kell mértékadónak tekinteni.
2. *szélkerék:* szélerőműnek nem minősülő, szabadon álló és legfeljebb 10,0 m magas, háztartási méretű kiserőműnek számító szélerőmű.

II. Fejezet

Az épített környezet alakítására vonatkozó előírások

Telekalakítás általános előírásai

3. §

(1) Közművek műtárgyainak telkei bármely övezetben – az övezeti előírásoktól függetlenül – kialakíthatók.

(2) Az építési övezetek és övezetek területén a telekegyesítés, a telekhatárrendezés, valamint a szabályozási vonallal érintett terület leválasztására irányuló telekfelosztás során a kialakítható telekméretnél kisebb telek létrehozható, ha az a rendezett telekstruktúra kialakítását szolgálja.

(3) Az építési övezetek és övezetek területén a kialakítható telek megengedett legkisebb szélességét

- a) a szabályozási tervben meghatározott építési vonal esetén e vonaltól a telek belseje felé mért 20 méteres sávban,
- b) építési vonallal nem szabályozott terület esetén az előkert és hátsókerti építési határvonalak közötti bármely 20 méteres sávban

kell biztosítani.

(4) A már beépült telkek a telekalakításról szóló jogszabály előírásainak megtartása mellett akkor megoszthatók, ha a megosztás eredményeként a keletkező telkek mérete, beépítettsége, az oldalkert és a zöldfelület minimális mértéke a szabályozási előírások által megengedett mértékeknek megfelelnek.

(5) Az övezet és építési övezet határa kötelezően kialakítandó telekhatár.

(6) A kertes mezőgazdasági terület, az általános mezőgazdasági terület, a tájgazdálkodási mezőgazdasági terület, a védelmi erdőterület, a rekreációs erdőterület és az egyéb erdőterület övezetében a szabályozási terven nem jelölt közforgalom elől el nem zárt magánút megszüntethető, illetve új közforgalom elől el nem zárt magánút kialakítható a közlekedés várható igényeinek és szakmai szabályainak figyelembevételével. A mezőgazdasági és erdő övezetekben az új közforgalom elől el nem zárt magánút minimális szélessége 6 m.

(7) A (6) bekezdésben nem nevesített övezetek területén út területe csak a szabályozási terv szerint alakítható ki.

(8) Építési telket érintő szabályozási vonal esetén az út számára leválasztott területet közútként vagy közforgalom elől el nem zárt magánútként kell kialakítani és az ingatlan-nyilvántartásba bejegyeztetni.

Közterület alakítására vonatkozó előírások

4. §

(1) Közterületen épület, építmény az önkormányzat hozzájárulásával a közlekedés zavarása nélkül helyezhető el.

(2) Közterületen csak közműépítmény számára alakítható ki önálló telek.

(3) A szabályozási terven jelölt közutak és közterületek területén belül a 6. mellékletben meghatározott építmények, közlekedési építmények, utcabútorok, a csomagátadó automaták, környezetvédelmi eszközök helyezhetők el, továbbá növényzet telepíthető. Az árubemutatásra szolgáló szerkezetek csak mobilak lehetnek, melyek kizárólag a nyitvatartási időszakban helyezhetők el a közterületen.

Építés általános előírásai

5. §

(1) Az építési övezetek és övezetek területén minden épületet és építményt a környezettel, a településképpel összhangban kell létesíteni és fenntartani. Az építési övezet és övezet területének a kialakult állapothoz illeszkedő szabályozása esetén azok rendeltetésének megfelelően, a helyszíni adottságok figyelembevételével úgy kell eljárni, hogy a létesítmény ne zavarja a szomszédos telkek, épületek és építmények, önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használhatóságát, illeszkedjen a környezet és a környező beépítés természeti és építészeti adottságaihoz. Az építészeti adottságokhoz és környezethez történő illeszkedés során figyelembe kell venni a környezetben kialakult épülettömeg nagyságát, arányait és az épület terepre illesztését. Az építési övezet, övezet területének jelentős megújulása, vagy a beépítés intenzitásának változása esetén járuljon hozzá a táj- és településkép esztétikus, a kor építészeti szellemének megfelelő és minőségi alakításához.

(2) Az építési övezetek és övezetek területén az adott telek rendeltetését meghatározó új főépítményt elhelyezni

- a) a szabályozási tervben jelölt építési vonal esetén az épület homlokzati határfalának külső síkját a térfalat meghatározóan, e vonalra illesztve,
- b) építési vonallal nem szabályozott építési övezetek és övezetek esetében az elő-, oldal- és hátsókert szabályainak megtartásával,
- c) a szabályozási terv szerinti kijelölt oldalhatár esetén annak megfelelő építési helyen belül

lehet.

(3) Új épületet elhelyezni, meglévő épületet bővíteni, a telken az építési helyet meghatározni, valamint közmű műtárgyat elhelyezni a szabályozási terven jelölt szabályozási vonal figyelembevételével lehet.

(4) Kerítés

- a) az útszabályozással érintett telek esetében a szabályozási vonal mentén,
- b) a nem utcafronti telekhatár esetén legfeljebb 2 m magassággal,
- c) a nem utcafronti telekhatáron támfal és tömör kialakítási mód esetén az alacsonyabb terepszinttől számítottan legfeljebb 2 m magassággal,
- d) az utcafronton legfeljebb 1,5 méter magassággal

alakítható ki.

(5) Közterület felőli támfal, terepszint alatti támfalépítmény közterület felőli építmény magassága legfeljebb 3 méter, mely építményre áttört kerítés létesíthető a magasabb terepszinttől számítottan legfeljebb 1,5 méter magassággal.

6. §

Meglévő beépítések esetében,

- a) ahol az épület részben vagy egészben a telekre meghatározott építési helyen kívül található, felújítás, helyreállítás és korszerűsítés elvégezhető, bővítés csak az építési hely területén lehetséges;
- b) ahol a meglévő épület homlokzat- vagy épületmagasság értéke az övezetre, építési övezetre előírt értéket meghaladja, ott a bővítés vagy átalakítás végrehajtható, ha az a kialakult állapot szerinti homlokzat- vagy épületmagasságot nem növeli.
- c) ahol a telek beépítettsége a korábbi előírásoknak megfelelően építési vagy fennmaradási engedély alapján jött létre és az a hatályos övezeti előírások szerinti értéket meghaladja, ott a meglévő épületek felújíthatók, átalakíthatók vagy függőleges irányban bővíthetők.

Elő-, oldal- és hátsókertre vonatkozó szabályok

7. §

(1) Az előkert mértéke:

- a) a szabályozási terven építési vonallal szabályozott terület esetében az építési vonal szerint,
- b) kialakult beépítés esetén az illeszkedés szabálya szerint,
- c) kialakult beépítés és építési vonal hiányában 5 méter.

(2) Az előkert területén elhelyezhetők a TÉKA szerint elhelyezhető melléképítményeken túl a terepszint alatti építmény.

(3) A hátsókert mélysége a TÉKA előírásai szerint meghatározott.

(4) Építési övezetben a hátsókert területén épület telekhatároktól számított 2 méteren belül a telekhatár irányába csak tűzfalal alakítható ki. A szomszédos telekre néző homlokzat magassága legfeljebb 3,5 m lehet.

(5) Szomszédos telken lévő épületek között a megengedett legkisebb távolság a TÉKA-ban meghatározott telepítési távolság, a tűztávolság és a beépítési módnak megfelelő, 5. mellékletben meghatározott oldalkert mérete közül a nagyobb.

Állattartó építmények elhelyezésének szabályai

8. §

(1) Állattartó, valamint trágyatároló építményt a hatóság által megállapított védőtávolságot, valamint a 7. melléklet szerinti elhelyezési távolságot betartva szabad kialakítani és üzemeltetni az egyes huzamos emberi tartózkodásra szolgáló helyiséget befogadó épületektől úgy, hogy az a környezetre zavaró hatással ne legyen.

(2) Az egységes környezethasználati engedélyhez és telepengedélyezési eljáráshoz kötött tevékenységek esetén a hatóság által a védendő épülettől megállapított védőtávolság és e rendelet 7. melléklete szerinti távolság közül a szigorúbb mértéket kell figyelembe venni.

(3) Az állattartással összefüggésben hígtrágya, trágyalé, csurgalékvíz kizárólag szivárgásmentes, szigetelt tartályban, medencében tárolható. A tároló anyagát úgy kell megválasztani, hogy az a korrózió ellenálljon. Istállótrágyát szigetelt alapú, a csurgalékvíz összegyűjtésére szolgáló gyűjtőcsatornákkal és aknával ellátott trágyatelepen kell tárolni. A tárolókapacitásnak elegendőnek kell lenni legalább 4 havi istállótrágya és trágyalé tárolására. A saját szükségletet meghaladó állattartás esetén a híg trágyatárolónak és az almostrágya tároló zárt fedését kötelező kialakítani.

(4) Állattartó építmény abban az esetben helyezhető el, amennyiben a telek területe eléri vagy meghaladja az övezetben előírt kialakítható minimális telekméretet.

(5) Az állattartás épületeire vonatkozó szabályokat rendeltetés-változtatás esetén is alkalmazni kell.

Tereprendezésre vonatkozó szabályok

9. §

(1) A telek természetes terepfelületét a rendeltetésszerű építmény, illetve telekhasználat követelményeinek biztosítása érdekében a talaj állékonyságának biztosítása mellett lehet megváltoztatni.

(2) A terepkialakítás során rendezett terepszint a telkek közös határa mentén legfeljebb 1 méteres szintkülönbséggel a telekhatárra állított függőleges síkhoz képest a telekhatár mentén 60 fokban elfordított síkok között hozható létre.

(3) A beépítésre szánt övezetek területén a terepszint változtatása legfeljebb 2 méter lehet.

Járművek elhelyezése

10. §

Az új építmények, önálló rendeltetési egységek, területek rendeltetésszerű használatához a TÉKA-ban szabályozottak szerint

- a) minden lakás után 1 db,
- b) a nem lakás rendeltetési egységet tartalmazó épületek esetében a TÉKA 4. számú mellékletében meghatározott számú személygépkocsi számára kell elhelyezést biztosítani.

Építészeti értékek védelme

11. §

(1) A település területén található nyilvántartott régészeti lelőhelyeket a szabályozási terv jelöli.

(2) A nyilvántartott régészeti lelőhelyeket érintő, földmunkával járó tevékenység során a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló jogszabályban meghatározottak szerint kell eljárni.

(3) A település területén található nyilvántartott helyi védelem alatt álló építményeket a szabályozási terv jelöli, melyekre a településképi védelemre vonatkozó helyi önkormányzati rendelet szabályai az irányadók.

A táj és a természeti környezet védelmére vonatkozó előírások

12. §

(1) A település teljes közigazgatási területe érintett a bioszféra rezervátum terület átmeneti övezetével. A bioszféra rezervátum területe szabályozási terven jelölt, melynek fő funkciója az ökoszisztémák, tájak változatossága fennmaradásnak biztosítása, a biológiai sokféleség és a természeti értékek megőrzése; a természeti értékekkel és természeti erőforrásokkal folytatott, hosszútávon fenntartható gazdálkodás és a gazdasági fejlődés megvalósítása.

(2) Az ökológiai hálózat ökológiai magterületének övezetével érintett területeken

- a) a közlekedési és energetikai infrastruktúra-hálózatok elemeinek nyomvonala a magterület természetes élőhelyeinek fennmaradását biztosító módon, az azok közötti ökológiai kapcsolatok működését nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával jelölhetők ki és azok a tájba illesztve a terepi adottságokhoz alkalmazkodva helyezhetők el;
- b) erőművek közül csak háztartási méretű kiserőmű létesíthető épületen elhelyezve.

(3) Az ökológiai hálózat ökológiai folyosó övezetével érintett területeken

- a) a közlekedési és energetikai infrastruktúra-elemeinek nyomvonala, az ökológiai folyosó és az érintkező magterület természetes élőhelyeinek fennmaradását biztosító módon, az azok közötti ökológiai kapcsolatok működését nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával jelölhetők ki és azok a tájba illesztve a terepi adottságokhoz alkalmazkodva helyezhetők el;
- b) erőművek közül csak háztartási méretű kiserőmű létesíthető épületen elhelyezve.

(4) A tájképvédelmi terület övezetével érintett területeken a közlekedési, elektronikus hírközlési és energetikai infrastruktúra-hálózatokat, továbbá az erőműveket a tájképi egység megőrzését és a

hagyományos tájhasználat fennmaradását nem veszélyeztető műszaki megoldások alkalmazásával kell megvalósítani.

(5) Ha egy telek az ökológiai hálózat övezetei által csak részben érintett, akkor a természetvédelmi érintettségre vonatkozó előírásokat csak az érintett telekrészen kell alkalmazni, a nem érintett telekrészen az övezeti szabályokban meghatározott beépítési paraméterek alkalmazhatók és teljes egészében érvényesíthetők.

(6) A közterületek terepszint alatti felhasználásánál, így a közművezetékek elhelyezésénél, átalakításánál elsőbbséget kell biztosítani a fasorok, közcélú növényzetek elhelyezhetőségének, fennmaradásának.

(7) A védelmi és közjóléti erdőtelepítés, külterületi fásítás kizárólag őshonos fafajokkal végezhető. Fásítás során inváziós fajok alkalmazása település teljes területén tilos.

A védőterületek és védőtávolságok szabályai

13. §

(1) A település közigazgatási területén található országos mellékutak külterületi szakaszai mellett a szabályozási terven jelölt úttengelytől számított 50-50 m-es védőtávolság előírt. A védőtávolságokra a közúti közlekedésről szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) Külterületen a közutak és közforgalom előtt el nem zárt magánutak tengelyétől számított 3-3 m-en belül szilárd akadályt, fás szárú növényzetet elhelyezni nem lehet. A telekalakítást követően az út kiépítéséig fennálló időszakban az útingatlanon az ingatlan tengelyétől számított 4-4 m-en belül szilárd akadályt, fás szárú növényzetet elhelyezni nem lehet.

(3) A vízgazdálkodási, mederkezelési, karbantartási szakfeladatok elvégzéséhez a vizek és közcélú vízi-létesítmények mentén a szabályozási tervben jelölt parti sávot kell biztosítani, melynek területére a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló jogszabály rendelkezéseit kell alkalmazni.

(4) Az építési övezetek és övezetek telkein belül a szabályozási terven feltüntetett közművezetékek és védősávjaik biztosítása szükséges.

(5) A meglévő villamos energia közművek részére a szabályozási terv védősávokat - biztonsági sávokat - állapít meg, melynek területére a villamos művek, valamint a termelői, magán- és közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről szóló jogszabály rendelkezéseit kell alkalmazni.

(6) A természet védelméről szóló jogszabályban meghatározottak szerint a természeti területen a vízfolyások partvonalától számított 50 méteren belül vízjogi engedéllyel rendelkező építmény kivételével új építmény nem helyezhető el.

(7) A szénhidrogén kút és védőterülete, illetve a bányauzemi vezeték és védőterülete a szabályozási terven jelölt, melyek területére a bányászatról és annak végrehajtásáról szóló jogszabályban megfogalmazott korlátozások vonatkoznak.

Egyes sajátos jogintézményekkel kapcsolatos előírások

14. §

(1) Építési övezetek területén e rendelet szerinti zöldfelületet, a zöldfelület fásítását a telek szabályozási terv szerinti rendeltetésének megfelelő hasznosítása, illetve új építés esetén annak használatbavételéig ki kell alakítani.

(2) Külterületi, belterületbe vonandó, valamint a belterületben lévő fejlesztésre szánt terület közművesítését, valamint úttal való feltárását érintő költségek viselésében az érdekelt feleknek településrendezési szerződésben kell megállapodni.

Közművekre vonatkozó általános előírások

15. §

(1) A település beépítésre szánt területe részlegesen közművesített, a szennyvíz tisztítása és elhelyezése közüzemi hálózattal nem biztosított.

(2) Felhagyott, feleslegessé vált közművet fel kell bontani, felhagyott vezeték nem maradhat sem föld felett, sem föld alatt. A műszaki okokból indokoltan a földben maradó funkcióvesztett vezetéknek – környezeti elemek károsodásának kizárásával való – lezárását, az eltömedékelését szakszerűen, a későbbi roskadás-mentesség biztosításával el kell végezni.

(3) A megújuló energiahordozók közül a szélenergia hasznosítására szolgáló szélkerék különleges mezőgazdasági üzemi terület építési övezetében, az egyéb erdőterület, a kertes mezőgazdasági terület és a különleges beépítésre nem szánt temető övezetében elhelyezhető, ha az a településképi szempontból elfogadható és környezetére nincs jelentős zavaró hatással.

(4) A megújuló energiahordozók közül a napelemes erőmű az általános gazdasági terület és a különleges beépítésre szánt mezőgazdasági üzemi terület építési övezetében tájba illesztve helyezhető el.

(5) Külterületi, belterületbe vonandó, valamint a belterületben lévő fejlesztésre szánt terület közművesítését, valamint úttal való feltárását annak kell biztosítani, akinek érdekében áll a terület fejlesztése.

(6) A település területén a közlekedési, elektronikus hírközlési és energetikai infrastruktúra-hálózatokat, továbbá az erőműveket a tájképi egység megőrzését és a hagyományos tájhasználat fennmaradását nem veszélyeztető műszaki megoldások alkalmazásával kell megvalósítani.

Ivóvízellátás

16. §

Új épület építése, meglévő épület átalakítása, bővítése, rendeltetésének megváltoztatása esetén - ha annak rendeltetéséhez ivóvízfelhasználás szükséges – az üzemben lévő és csatlakozási lehetőséggel rendelkező kommunális ivóvízhálózat rendelkezésre állása esetén a hálózatra való rákötés kötelező, annak hiányában egyedi megoldással történhet.

Szennyvízelvezetés

17. §

(1) A község területén szennyvízelvezetéssel érintett új épület elhelyezése, meglévő épület átalakítása, bővítése, vagy rendeltetésének megváltoztatása esetén csak az előírt engedéllyel rendelkező egyedi szennyvízkezelő berendezés, vagy zárt, vízzáró kivitelű szennyvíztároló létesítését követően lehet.

(2) A település területén a nem közművel gyűjtött szennyvíz engedély nélkül nem helyezhető el.

(3) A talaj és a talajvíz védelme érdekében a település teljes közigazgatási területén tisztított szennyvizek szikkasztása talajvédelmi engedéllyel történhet.

Csapadékvíz-elvezetés

18. §

(1) Bármely építési övezetben az ingatlan tulajdonosa köteles a területére hullott csapadékvizet a környezetének károsítása nélkül elvezetni, elszikkasztani, illetve elhelyezését biztosítani. Nyílt árkos vízvezető rendszer esetében a kapubehajtók építése és egyéb közlekedési létesítménnyel való keresztezés kialakítása során áteresztő létesítése kötelező.

(2) Az ingatlan tulajdonosa vagy a vízvezető rendszer kezelője köteles a területén lévő vízvezető rendszert megfelelően karbantartani.

(3) Rendezetlen csapadékvíz elvezetését, a szükséges műtárgyak építését és kezelését az ingatlan tulajdonosának biztosítani kell, melyre vonatkozóan az ingatlan-nyilvántartásba az önkormányzat javára szolgalmi jog bejegyezhető.

(4) A lefolyó vizeket természetes felszíni víz medrébe kell vezetni, ha azonban ennek befogadása korlátozott, akkor tárolóban vagy tározó műtárgyban kell gyűjteni és késleltetve lehet a felszíni vízelvezető hálózat kezelőjének engedélyében meghatározottak szerint a közterületi felszíni vízelvezető rendszerbe vezetni. Az élővízbe vezetett vizek számára ülepítőteret kell biztosítani, amelynek a folyamatos tisztán tartásáról az érintett terület tulajdonosának gondoskodnia kell.

(5) A meglévő vízelvezető rendszereket meg kell őrizni, azokat elépíteni, leválasztani, megszüntetni tilos, felújításukról szükség esetén gondoskodni kell.

(6) Nem önálló helyrajzi számon, illetve alrészleten lévő árkok esetében az ingatlan tulajdonosa köteles biztosítani a felszíni vizek elvezetését.

(7) Zárt csapadékvíz elvezetés esetén az idegen ingatlanon lévő csapadékcsatornára szolgalmi jogot kell bejegyezni. A vízelvezetési szolgalmi joggal jelölt területen – az üzemeltetési tevékenységéhez indokolt mértékben – a vízgazdálkodásról szóló törvényben meghatározott vízelvezetési szolgalmi jog gyakorlása a csapadékcsatorna üzemeltetőjét, szolgáltatóját illeti.

Katasztrófavédelmi osztályba sorolás alapján meghatározott elégséges védelmi szint követelményei

19. §

A település területe a települések katasztrófavédelmi besorolásáról szóló jogszabály rendelkezései alapján III. katasztrófavédelmi osztályba tartozik. A katasztrófavédelmi osztályba sorolás alapján meghatározott elégséges védelmi szint követelményeit a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól szóló jogszabály határozza meg.

III. Fejezet

Különös előírások

Építési övezetek, övezetek

20. §

(1) Az igazgatási terület beépítésre szánt területén megállapított sajátos használat szerinti építési övezetek:

1. falusias lakóterület építési övezete (Lf),
2. általános gazdasági terület építési övezete (Gá),
3. különleges beépítésre szánt mezőgazdasági üzemi terület építési övezete (K-mü).

(2) Az igazgatási terület beépítésre nem szánt területén megállapított sajátos használat szerinti övezetek:

1. közúti közlekedési terület övezete (Köu),
2. egyéb közlekedési terület övezete (Köe),
3. közkert zöldterület övezete (Zkk),
4. védelmi célú erdőterület övezete (Ev),
5. egyéb erdőterület övezete (Ee),
6. rekreációs erdőterület övezete (Er)
7. kertés mezőgazdasági terület övezete (Mk),

8. általános mezőgazdasági terület övezete (Má),
9. tájgazdálkodási mezőgazdasági terület övezete (Mt),
10. vízgazdálkodási terület övezete (V),
11. természetközeli terület övezete (Tk)
12. különleges beépítésre nem szánt turisztikai terület övezete (Kb-tu)
13. különleges beépítésre nem szánt temető terület övezete (Kb-t)

(3) Az igazgatási területen megállapított építési övezetek és övezetek lehatárolását az 1., 2., 3. és 4. melléklet szerinti szabályozási terv határozza meg.

(4) Az építési övezetek, övezetek telekalakítási és beépítési szabályait az 5. melléklet határozza meg.

Falusias lakóterület építési övezete

21. §

(1) Az Lf jelű falusias lakóterület építési övezet lakóépületek, a mező- és az erdőgazdasági építmények, továbbá a lakosságot szolgáló, környezetre jelentős hatást nem gyakorló kereskedelmi, szolgáltató építmények elhelyezésére szolgál.

(2) Az Lf jelű falusias lakóterület építési övezetében az elhelyezhető és tiltott rendeltetéseket a 6. melléklet határozza meg. Az Lf jelű falusias lakóterület építési övezetben a 6. mellékletben feltétellel elhelyezhető rendeltetés abban az esetben alakítható ki, ha az a lakóépületek rendeltetésszerű használatát nem korlátozza.

(3) Az Lf-1 jelű falusias lakóterület építési övezete az országos ökológiai hálózat ökológiai folyósójának övezetével részben érintett övezet. Az országos ökológiai hálózat ökológiai folyósójának övezetével részben érintett övezetben e rendelet 12. § (3) bekezdésében foglalt korlátozások az irányadók.

Általános gazdasági terület építési övezete

22. §

(1) A Gá jelű általános gazdasági terület építési övezetek a környezetre jelentős kedvezőtlen hatást nem gyakorló gazdasági rendeltetésű, továbbá kereskedelmi, szolgáltató és raktár rendeltetésű építmények elhelyezésére szolgál.

(2) A Gá jelű általános gazdasági terület építési övezetében az elhelyezhető és tiltott rendeltetéseket a 6. melléklet határozza meg.

(3) A Gá jelű általános gazdasági terület építési övezetekben egy telken csak a gazdasági tevékenységi célú épületen belül, és kizárólag egy szolgálati és egy tulajdonosi lakás alakítható ki.

Különleges beépítésre szánt mezőgazdasági üzemi terület építési övezete

23. §

(1) A K-mű jelű különleges beépítésre szánt mezőgazdasági üzemi terület építési övezete elsősorban a mezőgazdasági növénytermesztést, -tárolást, -feldolgozást, a nagyüzemi állattartást szolgáló épületek és az ezekkel kapcsolatos építmények elhelyezésére szolgál.

(2) A K-mű jelű különleges beépítésre szánt mezőgazdasági üzemi terület építési övezetében az elhelyezhető és tiltott rendeltetéseket a 6. melléklet határozza meg.

(3) A K-mű jelű különleges beépítésre mezőgazdasági üzemi terület építési övezetben egy telken csak a gazdasági tevékenységi célú épület megléte esetén kizárólag egy szolgálati és egy tulajdonosi lakás alakítható ki.

(4) A K-mű jelű különleges beépítésre mezőgazdasági üzemi terület építési övezetben gazdasági rendeltetésű épület abban az esetben alakítható ki, ha az nem tartozik a környezetre jelentős

kedvezőtlen hatást gyakorló, különlegesen veszélyes, bűzös vagy nagy zajjal járó gazdasági tevékenységi körbe, és a szomszédos lakóépületek rendeltetésszerű használatát nem korlátozza.

A közúti közlekedési terület övezete

24. §

(1) A Köu jelű közúti közlekedési terület jelű övezetek az országos mellékút, a helyi közút, a kerékpárút, a közterületi gépjármű-várakozóhelyek, a járda és gyalogút, a köztér építményei, a közúti közlekedés, a közmű és a hírközlés építményei elhelyezésére szolgálnak, továbbá biztosítják a helyi sajátosságoknak megfelelő zöldfelületi igények kiszolgálását.

(2) A Köu jelű közúti közlekedési terület övezetekben az elhelyezhető és tiltott rendeltetéseket a 6 melléklet határozza meg.

(3) A Köu jelű közúti közlekedési terület övezetében a közlekedési és közmű építmények méretét úgy kell meghatározni, hogy az a helyi sajátosságoknak megfelelő zöldfelületi, gyalogosközlekedési, valamint csapadékvíz-szikkasztási igényeket ki tudja szolgálni.

(4) A Köu jelű közúti közlekedési terület övezete az országos ökológiai hálózat ökológiai magterület övezetével részben érintett övezet. Az országos ökológiai hálózat ökológiai magterület övezetével részben érintett övezetben e rendelet 12. § (2) bekezdésében foglalt korlátozások az irányadók.

(5) A Köu jelű közúti közlekedési terület övezete az országos ökológiai hálózat ökológiai folyósójának övezetével részben érintett övezet. Az országos ökológiai hálózat ökológiai folyósójának övezetével részben érintett övezetben e rendelet 12. § (3) bekezdésében foglalt korlátozások az irányadók.

Egyéb közlekedési terület övezete

25. §

(1) A Kőe jelű egyéb közlekedési terület övezete a kötöttpályás közlekedés, továbbá a közmű és a hírközlés építmények elhelyezésére szolgál.

(2) A Kőe jelű egyéb közlekedési terület övezetében az elhelyezhető és tiltott rendeltetéseket a 6. melléklet határozza meg.

(3) A Kőe jelű egyéb közlekedési terület övezete az országos ökológiai hálózat ökológiai folyósójának övezetével részben érintett övezet. Az országos ökológiai hálózat ökológiai folyósójának övezetével részben érintett övezetben e rendelet 12. § (3) bekezdésében foglalt korlátozások az irányadók.

A közkert zöldterület övezete

26. §

(1) A Zkk jelű közkert zöldterület övezete állandóan növényzettel fedett közterület, amely a település zöldinfrastruktúrával történő ellátását, ökológiai rendszerének védelmét, a klimatikus viszonyainak megőrzését, javítását, ökológiai rendszerének védelmét, a pihenést és testedzést szolgálja.

(2) A Zkk jelű közkert zöldterület övezetében az elhelyezhető és tiltott rendeltetéseket a 6. melléklet határozza meg.

Erdőterület övezetei

27. §

(1) Az erdőterület övezetek az erdőgazdálkodás hosszú távú célját, a település ökológiai rendszerének megőrzését, javítását és védelmét, valamint a pihenést és a szabadidős tevékenységet egymással összehangoltan szolgálják.

(2) Az Ev jelű védelmi célú erdőterület, az Er jelű rekreációs erdőterület, az Ee jelű egyéb erdőterület övezetében föld feletti villamosenergia- és elektronikus hírközlési nyomvonalas hálózat kiépítése – a magasfeszültségű hálózat kivételével – csak akkor lehetséges, ha az nem igényel fakivágást, ellenkező esetben föld alatti telepítéssel lehet építeni.

(3) Az Ev jelű védelmi célú erdőterület, az Er jelű rekreációs erdőterület, az Ee jelű egyéb erdőterület övezetében az elhelyezhető és tiltott rendeltetéseket a 6. melléklet határozza meg

(4) Ev jelű védelmi célú erdőterület és az Ee jelű egyéb erdőterület övezete az országos ökológiai hálózat ökológiai magterületének övezetével részben érintett övezet. Az országos ökológiai hálózat ökológiai magterületének övezetével részben érintett övezetben e rendelet 12. § (2) bekezdésében foglalt korlátozások az irányadók.

(5) Ev jelű védelmi célú erdőterület, az Er jelű rekreációs erdőterület, az Ee jelű egyéb erdőterület övezete az országos ökológiai hálózat ökológiai folyósójának övezetével részben érintett övezet. Az országos ökológiai hálózat ökológiai folyósójának övezetével részben érintett övezetben e rendelet 12. § (3) bekezdésében foglalt korlátozások az irányadók.

A védelmi célú erdőterület övezete

28. §

Az Ev jelű védelmi célú erdőterület övezete jellemzően az erdőről szóló törvény szerinti védelmi rendeltetésű erdő, a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény szerinti, a környezeti elemek védelmét, a környezeti terhelés megelőzését vagy csökkentését szolgáló védőerdő, a természet védelméről szóló törvény szerinti védett erdő, továbbá a területrendezési és településrendezési követelmények teljesítését szolgáló védőerdő.

Egyéb erdőterület övezete

29. §

(1) Az Ee jelű egyéb erdőterület övezetében jellemzően az erdőről szóló törvény szerinti védelminek nem minősülő erdők tartoznak.

(2) Az Ee jelű egyéb erdőterület övezetében a 6. mellékletben feltétellel elhelyezhető rendeltetés csak vadászház létesítése esetén helyezhető el.

Rekreációs célú erdőterület övezete

30. §

(1) Az Er jelű rekreációs erdőterület övezete jellemzően a közjóléti célt szolgáló, pihenést és szabadidős tevékenységet biztosító építmények elhelyezésére szolgál.

(2) Az Er jelű rekreációs erdőterület övezetében a 6. melléklet szerint feltétellel elhelyezhető rendeltetés erdő- és vadgazdálkodással kapcsolatosan helyezhető el oly módon, hogy az az erdőterület rekreáció, vendéglátást, pihenést, testedzést szolgáló rendeltetésszerű használatát nem korlátozhatja.

Kertes mezőgazdasági terület övezete

31. §

(1) Az Mk jelű kertes mezőgazdasági terület övezet alapvetően kisüzemi vagy családi használatú telkekből áll, amely jellemzően kert, szőlő vagy gyümölcsös művelési ágban szerepel az ingatlan-nyilvántartásban.

(2) Az Mk jelű kertes mezőgazdasági terület övezetében egy lakó rendeltetésű épület kizárólag birtokközponton az 5. és 6. mellékletben meghatározott feltételek mellett létesíthető, amennyiben a közműellátás – ideértve a közműpótló berendezést is – biztosított és az telek szilárd burkolatú úttal közvetlenül megközelíthető.

(3) Az Mk jelű kertes mezőgazdasági terület övezetében az 5. mellékletben meghatározott beépítettségi szabályok megtartásával – a mezőgazdasági művelés célját szolgáló egy gazdasági épület és egy pince helyezhető el.

(4) Az Mk jelű kertes mezőgazdasági terület övezet területén birtokközpont kialakítható.

(5) Az Mk jelű kertes mezőgazdasági terület övezete az országos ökológiai hálózat ökológiai folyósójának övezetével részben érintett övezet. Az országos ökológiai hálózat ökológiai folyósójának övezetével részben érintett övezetben e rendelet 12. § (3) bekezdésében foglalt korlátozások az irányadók.

(6) Az Mk jelű kertes mezőgazdasági terület övezetében az elhelyezhető és tiltott rendeltetések körét a 6. melléklete tartalmazza.

Általános mezőgazdasági terület övezete

32. §

(1) Az Má jelű általános mezőgazdasági terület övezetébe a termőföld mennyiségi és minőségi védelmét, a mezőgazdasági termelés, a növénytermesztés, az állattenyésztés, továbbá az ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozás és terménytárolás igényeit szolgáló területek tartoznak.

(2) Az Má jelű általános mezőgazdasági terület övezetében a 6. mellékletben feltétellel meghatározott rendeltetésű épület kizárólag birtokközponton a létesíthető, amennyiben a közműellátás – ideértve a közműpótló berendezést is – biztosított és az telek szilárd burkolatú úttal közvetlenül megközelíthető.

(3) Az Má jelű általános mezőgazdasági terület övezetében az elhelyezhető és tiltott rendeltetéseket a 6. melléklet határozza meg.

(4) Az Má jelű általános mezőgazdasági terület övezetében birtokközpont kialakítható.

(5) Az Má jelű általános mezőgazdasági terület övezete az országos ökológiai hálózat ökológiai folyósójának övezetével részben érintett övezet. Az országos ökológiai hálózat ökológiai folyósójának övezetével részben érintett övezetben e rendelet 12. § (3) bekezdésében foglalt korlátozások az irányadók.

Tájpgazdálkodási mezőgazdasági terület övezete

33. §

(1) Az Mt. jelű tájpgazdálkodási mezőgazdasági terület övezete alapvetően természetközeli használatot folytató telkekből áll, amely jellemzően nádas, gyepek (rét, legelő), a védett területbe sorolt szántóterületekből, a vízgazdálkodási célú mezőgazdasági területekből, valamint a vízbázis külső védőterületébe sorolt területekből áll.

(2) Az Mt jelű tájpgazdálkodási mezőgazdasági terület övezete az országos ökológiai hálózat ökológiai folyósójának övezetével érintett övezet, mely területen e rendelet 12. § (3) bekezdésében foglalt korlátozások az irányadók.

(3) Az Mt jelű tájpgazdálkodási mezőgazdasági terület övezetében az elhelyezhető és tiltott rendeltetéseket a 6. melléklet határozza meg.

Vízgazdálkodási terület övezete

34. §

(1) A V jelű vízgazdálkodási terület övezetébe a folyóvizek és a közcélú nyílt csatornák tartoznak, ahol építményt elhelyezni csak jogszabályban foglaltak szerint, a vízügyi igazgatási szerv hozzájárulásával lehet.

(2) A V jelű vízgazdálkodási terület övezetében az elhelyezhető és tiltott rendeltetéseket a 6. melléklet határozza meg.

Természetközeli terület övezete

35. §

(1) A természetközeli terület övezete jellemzően a mocsarak, nádasok területe.

- (2) A Tk jelű természetközeli terület övezetében épület nem helyezhető el.
- (3) A Tk jelű természetközeli terület övezetében zavaró lég-, zaj- és fényszennyező tevékenység nem folytatható, a terület feltöltése és a természetes vízháztartás megváltoztatása tilos.
- (4) A Tk jelű természetközeli terület övezete az országos ökológiai hálózat ökológiai magterületének övezetével részben érintett övezet. Az országos ökológiai hálózat ökológiai magterületének övezetével részben érintett övezetben e rendelet 12. § (2) bekezdésében foglalt korlátozások az irányadók.
- (5) A Tk jelű természetközeli terület övezetében az elhelyezhető és tiltott rendeltetéseket a 6. melléklet határozza meg.

Különleges beépítésre nem szánt turisztikai terület övezete

36 §

- (1) A Kb-tu jelű különleges beépítésre nem szánt turisztikai terület övezete a környezetre jelentős kedvezőtlen hatást nem gyakorló sport- és szabadidős tevékenységek céljára szolgál.
- (2) A Kb-tu jelű különleges beépítésre nem szánt turisztikai terület övezete elsősorban üdülő, oktatási, kulturális, szállás jellegű, kereskedelmi és szolgáltató, valamint a terület fenntartásához szükséges gazdasági építmények elhelyezésére szolgál.
- (3) A Kb-tu jelű különleges beépítésre nem szánt turisztikai terület övezetében az elhelyezhető és tiltott rendeltetéseket a 6. melléklet határozza meg.
- (4) A Kb-tu jelű különleges beépítésre nem szánt turisztikai terület övezete az országos ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetével részben érintett övezet. Az országos ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetével részben érintett övezetben e rendelet 12. § (3) bekezdésében foglalt korlátozások az irányadók.

Különleges beépítésre nem szánt temető terület övezete

37. §

- (1) A Kb-t jelű különleges beépítésre nem szánt temető terület övezetében a terület rendeltetésszerű használatát szolgáló építmény helyezhető el.
- (2) A Kb-t jelű különleges beépítésre nem szánt temető terület övezetében az elhelyezhető és tiltott rendeltetéseket a 6. melléklet határozza meg.

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

38. §

- (1) A rendelet előírásait a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
- (2) A rendelet mellékletei a következők:
1. melléklet: Szabályozási tervlap I.
 2. melléklet: Szabályozási tervlap II.
 3. melléklet: Szabályozási tervlap III.
 4. melléklet: Szabályozási tervlap IV.
 5. melléklet: Az építési övezetek, övezetek telekalakítási és beépítési szabályai
 6. melléklet: A beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területen elhelyezhető és tiltott rendeltetések

7. melléklet: A haszonállat tartásához kapcsolódó építmények elhelyezésének szabályai

39. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.


Andrasekné Cser Mária
polgármester

Dr. Resch Karolina
jegyző




2025.

- Jelmagyarázat**
- Alaptérképi elemek**
- Közigazgatási határ
 - Fekvéshatár
 - Szintvonal
 - Földfelszín határ
 - Alérszék határ
- Szabályozási alapelemek, elemek**
- Szabályozási vonal
 - Építési övezet, övezet határa
 - Építési övezet, övezet jele
 - Méretvonal
 - Építési vonal
- Más jogszabályból következő szabályozási elem**
- Nyilvánított régészeti lelőhely
 - Helyi védelem alatt álló építmény
 - Bioszféra rezervátum
 - Országos jelentőségű természetvédelmi terület
 - Ökológiai hálózat - magterület
 - Ökológiai hálózat - ökológiai folyosója
 - Tájvédelmi terület határa
 - Helyi jelentőségű természetvédelmi terület
- Korlátozások és védelmek, védőterületek, védősávok**
- Felszíni víz parti sávja
 - Villamosenergia átviteli hálózat 22 kV-os hálózat és védőterülete
 - Ivóvízvezeték és védőterülete
 - Köztűz védőterülete
 - Villamos transzformátor állomás meglévő/tervezett
 - Szénhidrogén kút és védőterülete
 - szénhidrogén bányászati vezetékek és védőterülete (MOL)
- Egyéb rajzi elem**
- Közfürdő közlekedési övezet
 - Egyéb közlekedési övezet - vasút
 - Vízgazdálkodási övezet
 - Zöldterület övezet
 - Egyéb erdőterület övezet (meglévő/tervezett)
 - Védelmi erdőterület övezet (meglévő/tervezett)
 - Rekreációs erdőterület övezet



Készítette:
AOD építész és grafikus iroda Kft.
8900 Zalaegerszeg, Ady u. 2.
Tel: 92 510 203 Fax: 92 510 204
e-mail: aod@aodkft.hu


településrendező	tájrendező	közfürdő és víziközmű tervező	energia közmű, hírközlési tervező	további munkatársak
széki településrendező Agg Ferenc T/1 20-0001 okl. építéstervező városépítési és városrendezési szakmérnök	Balogh Zoltán T/1 1-0281 okl. tájépítész mérnök	Tóth Attila Gábor T/1 01-1059 okl. építéstervező, településrendező	Székely Levente EN-VI, TE, TH 08-01371 okl. villamosmérnök	Henrics Attila közgazdász dr. Simon Beáta jogász
településrendező munkatárs Barna Erika okl. településrendező	Kerekesné Balha Gabriella T/1 1-0393 okl. tájépítész mérnök	Kovács Kitti okl. építéstervező	környezetvédelmi tervező Petrovács Attila SZV-VI, SZV-TE, SZV-TH 20-0021 okl. környezetmérnök	



3. melléklet a/2025. (.....) önkormányzati rendelethez
VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ

LASZTONYA KÖZSÉG TELEPÜLÉSTERVE

Településrendezési terv
Szabályozási tervlap



Jelmagyarázat

Alaptérképi elemek

- Közigazgatási határ
- Fekvéshatár
- Szélvonalai
- Földrajzi határ
- Alérszlet határ

Szabályozási alapelemek, elemek

- Szabályozási vonal
- Építési övezet, övezet határa
- Építési övezet, övezet jele
- Mérvonal
- Építési vonal

Más jogszabályból következő szabályozási elem

- Nyilvánított régészeti lelőhely
- Helyi védelem alatt álló építmény
- Bioszféra rezervátum
- Országos jelentőségű természetvédelmi terület
- Ökológiai hálózati - magterület
- Ökológiai hálózati - ökológiai folyosója
- Tájképvédelmi terület határa
- Helyi jelentőségű természetvédelmi terület

Korlátozások és védelmek, védőterületek, védősávok

- Felzárkózó víz parti sávja
- Villamosenergia átviteli hálózat 22 kV-os hálózat és védőterülete
- Ivóvízvezeték és védőterülete
- Közü védőterülete
- Villamos transzformátor állomás meglévő/tervezett
- Szénhidrogén kút és védőterülete
- szénhidrogén bányászati vezetékek és védőterülete (MOL)

Egyéb rajzi elem

- Közü közlekedési övezet
- Egyéb közlekedési övezet - vasút
- Vízgazdálkodási övezet
- Zöldterület övezet
- Egyéb erdőterület övezet (meglévő/tervezett)
- Védelmi erdőterület övezet (meglévő/tervezett)
- Rekreációs erdőterület övezet

Készítette:



OOD, építész és grafikus iroda kft.
8900 Zalaegerszeg, Ady u. 2.
tel: 92 510 203, fax: 92 510 204
e-mail: ood@oodkft.hu

településtervező

vezető településtervező:
Agg Ferenc
TV/1 20-0001
okl. építész-mémnök,
városépítési és városgazdasági szakmérnök

településtervező munkatárs
Barna Erika
okl. településmémnök

tájrendezési tervező

Balogh Zsombor
TK 11-0281
okl. tájépítész-mémnök

Kerekesné Balha Gabriella
TK 14-0393
okl. tájépítész-mémnök

közelkedési és víziközmű tervező

Tóth Attila Gábor
TV-01-10559
okl. építésmémnök, településmémnök

Kovács Kitti
okl. építésmémnök

energia közmű, hírközlési tervező

Szokács Levente
EN-VI, TE, TH 08-01371
okl. villamosmémnök

környezetvédelmi tervező
Pelföldi Attila
SZKV-hu, SZKV-le, SZKV-vf 20-0521
okl. környezetmémnök

további munkatársak

Henics Attila
közgazdász

dr. Simon Beáta
jogász



5. melléklet a/2025 (.....) önkormányzati rendelethez														
LASZTONYA KÖZSÉG														
AZ ÉPÍTÉSI ÖVEZETEK, ÖVEZETEK TELEKALKITÁSI SZABÁLYAI														
	övezeti jel/kód	művelési ág / birtokközpont	beépítési módja	a telek							az épület megengedett		a telek	
				kialakítható legkisebb		beépíthető legkisebb		megengedett			legkisebb/legnagyobb	legmagasabb pontja	közműellátási mértéke és módja	
				területe	szélessége	területe	szélessége	legnagyobb	legkisebb	legkisebb	párkány-magassága			
				m²	m	m²	m	beépítettsége	zöldfelületi aránya	oldalkertje	m	m		közművesítettség
								terepszint felett / bruttó alapterület						
								% / m²	%	m	max.			
BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK														
területei az építési használatuk általános jellege, valamint sajátos építési használatuk szerint														
Falusias lakóterület														
	Lf	-	oldalhatáron álló	1000	20	500	14	600 m² telekterületig 30%, az afeletti telekterületre vetítetten 15% / 400 m²	40%	-	oldalkertre néző párkánymaga sság min. 4m	6	-	részleges
Általános gazdasági terület														
	Gá	-	oldalhatáron álló	3000	30	2500	18	40%	25%	-	4	7,5	-	részleges
Különleges beépítésre szánt terület														
	K-mű	-	szabadon álló	5000	20	kialakult	kialakult	40%	40%	-	4	7,5	-	részleges
BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK														
területei az építési használatuk általános jellege, valamint sajátos építési használatuk szerint														
Közkert zöldterület														
	Zkk	-	szabadon álló	900	-	-	-	3%	60%	-	3	4,5	-	-
Védelmi erdőterület														
	Ev	-	-	-	-	-	-	0,0%	-	-	-	-	10 m, kilátó esetében nem korlátozott	közművesítetlen
Egyéb erdőterület														
	Ee	-	szabadon álló	-	-	-	-	0,5%	-	-	4	7,5	kilátó esetében nem korlátozott	közművesítetlen
Rekreációs erdőterület														
	Er	-	szabadon álló	-	-	-	-	5,0%	-	-	6	7,5	10 m, kilátó esetében nem korlátozott	hiányos
Kertes mezőgazdasági terület														
	Mk		oldalhatáron álló	1500	12	720 m²; birtokközpont esetén 1 ha	gazdasági épület esetén nem korlátozott, lakóépület és birtokközpont esetén 20 m	3 %; lakóépület és birtokközpont esetén 20 %	-	-	4	5 m; birtokközpont gazdasági épülete esetén 6 m	-	közművesítetlen
Általános mezőgazdasági terület														
	Má	-	szabadon álló	-	-	1 ha	-	2%; birtokközpont esetén 20 %	-	-	3	7,5	-	közművesítetlen
Tájgazdálkodási mezőgazdasági terület														
	Mt	-	szabadon álló	-	-	1 ha	-	1%			3	4,5		közművesítetlen
	Különleges beépítésre nem szánt terület													
	Kb-tu	-	szabadon álló	övezet területe		kialakult	kialakult	5%	60%	-	3	6	-	részleges
	Kb-t	-	szabadon álló	2000	-	kialakult	kialakult	3%	-	-	4	-	-	hiányos

6. melléklet a/2025 (.....) önkormányzati rendelethez															
LASZTONYA KÖZSÉG															
ELHELYEZHETŐ ÉS TILTOTT RENDELTETÉSEK															
	BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK			BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK											
	falusias lakóterület	általános gazdasági terület	különleges mezőgazdasági üzemi terület	közüti közlekedési terület	egyéb közlekedési terület	zöldterület - közkert	védelmi erdőterület	egyéb erdőterület	rekreációs erdőterület	kertes mezőgazdasági terület	általános mezőgazdasági terület	tájpgazdálkodási mezőgazdasági	vízgazdálkodási terület	különleges turisztikai terület	különleges temető terület
	Lf	Gá	K-mű	Köu	Köe	Zkk	Ev	Ee	Er	Mk	Má	Mt	V	Kb-tu	Kb-t
1. Rendeltetés, önálló rendeltetési egység															
1.1. lakás	X	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
telkenként elhelyezhető önálló rendeltetési egységek legnagyobb száma	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. iroda	X	X	X	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
telkenként elhelyezhető önálló rendeltetési egységek legnagyobb száma	1	-	Nem korlátozott	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3. üdülő	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
1.4. szolgálati lakás	X	F	F	T	T	T	T	X	T	F	F	T	T	X	T
1.5. tulajdonosi lakás	X	F	F	T	T	T	T	T	T	F	F	T	T	X	T
1.6. egészségügyi	X	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
1.7. szociális	X	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
1.8. hitéleti	X	T	T	T	T	T	T	X	X	X	T	T	T	X	X
1.9. igazgatási	X	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
1.10. óvoda, bölcsőde	X	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
1.11. nevelési	X	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
1.12. oktatási	X	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	X	T
1.13. kulturális	X	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	X	T
1.14. közösségi szórakoztató	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	X	T
1.15. kereskedelmi	X	X	T	T	T	T	T	T	T	T	F	T	T	X	T
1.16. szolgáltatói	X	X	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
1.17. vendéglátó	X	T	T	T	T	T	T	F	T	T	F	T	T	X	T
1.18. szállás jellegű	X	T	T	T	T	T	T	F	T	T	F	T	T	X	T
1.19. diákszállás	X	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
1.20. munkásszállás	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
1.21. kemping	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	X	T
1.22. sport	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	X	T
1.23. nem zavaró hatású gazdasági	X	X	X	T	T	T	T	T	T	T	X	T	T	T	T
1.24. nem zavaró hatású ipari	T	X	X	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
1.25. zavaró hatású ipari	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
1.26. gazdasági	F	X	X	T	T	T	T	T	T	F	F	T	T	T	T
1.27. raktár, tárolás	X	X	X	T	T	T	T	X	T	X	X	T	T	T	X
1.28. mező- és erdőgazdasági üzemi	T	X	X	T	T	T	T	T	X	F	X	T	T	T	T
1.29. állattartási és állattenyésztési	F	T	X	T	T	T	T	T	T	T	X	T	T	T	T
1.30. mezőgazdasági termék feldolgozási	F	X	X	T	T	T	T	T	T	X	X	T	T	T	T
1.31. üzemanyagtöltő	T	T	X	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
1.32. településgazdálkodási, településüzemeltetési	X	X	X	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
1.33. közösségi közlekedést kiszolgáló	T	T	T	X	X	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
1.34. vegyszertároló létesítmény	T	X	X	T	T	T	T	T	T	T	X	T	T	T	T
1.35. hulladékkezelő létesítmény	T	X	X	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
1.36. csarnok	X	X	X	T	T	T	T	T	T	T	X	T	T	T	T
2. Melléképítmények															
2.1. közmű-becsatlakozás műtárgy	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	F	X	X	X
2.2. közműpótló műtárgy	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	T	T	X	X
2.3. hulladékgyűjtő edénytároló	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	T	T	X	X
2.4. épülettől különálló, építménynek minősülő kirakatszekrény	X	X	X	X	T	X	T	T	T	T	T	T	T	X	T
2.5. kerti építmény	X	X	X	T	T	X	T	T	X	X	X	X	T	X	X
2.6. húsfüstölő, jégverem, zöldségverem	X	X	X	T	T	T	T	T	T	X	X	T	T	T	T
2.7. állatól, állatkifutó	F	T	X	T	T	T	T	T	F	T	X	X	T	T	T
2.8. trágyatároló	F	T	X	T	T	T	T	T	T	T	X	X	T	T	T
2.9. komposztáló	X	X	X	T	T	T	T	T	X	X	X	X	T	T	T
2.10. siló	T	T	X	T	T	T	T	T	T	T	X	T	T	T	T
2.11. őmlesztettanyag-, folyadék-, gáztároló	T	X	X	T	T	T	T	T	T	T	X	T	T	T	T
2.12. építménynek minősülő antenna tartószerkezet, zászlótartó oszlop	X	X	X	X	X	X	T	T	X	T	X	T	T	X	T
3. Egyéb építmények															
3.1. 3,5 t önsúlynál nehezebb gépjárművek számára garázs	X	X	X	T	T	T	T	T	T	T	X	T	T	T	T
3.2. lakókocsi	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
3.3. egyéb, épületnek nem minősülő, lakás vagy egyéb önálló rendeltetési egység kiváltására szolgáló, huzamos tartózkodásra alkalmas létesítmény	T	X	X	T	T	T	T	T	T	T	X	T	T	T	T
3.4. kilátó	T	T	T	T	T	X	X	X	X	X	X	X	T	X	T
3.5. közmű építmény	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X	X	X
3.6. napeleemes erőmű	T	X	X	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
3.7. szélkerék	T	T	X	T	T	T	T	X	T	X	T	T	T	T	X
Jelmagyarázat	X	elhelyezhető													
	F	feltétellel elhelyezhető, mely feltétel az építési szabályzatban az egyes övezetek előírásai között található meg													
	T	tiltott													

Az állattartó építmények elhelyezésével kapcsolatos normatív szabályozás táblázata

Az állattartó építmények és ehhez tartozó trágyatárolók megengedett legkisebb telepítési távolsága

	állatlétszám (db)	Állattartó építmény távolsága (méter)		
		minden állandó emberi tartózkodásra szolgáló épülettől (kivétel saját tulajdonú lakó- és gazdasági épület), valamint kúttól		oktatási, egészségügyi, szociális funkciójú épületektől
		állattartó épület	trágyatároló	
20kg-nál kisebb súlyú állat (baromfi, nyúl, stb.) tartására szolgáló épület, és ehhez tartozó trágyatároló esetén	100 alatt	15	30	50
	101-2000	50	100	100
	2000 fölött	100	200	300
20-200 kg súlyú állat (sertés, juh, kecske, stb.) tartására szolgáló épület, és ehhez tartozó trágyatároló esetén	1-10	15	30	50
	11-50	50	100	100
	50 fölött	200	200	300
200kg-nál nagyobb súlyú állat (ló, szarvasmarha, stb.) tartására szolgáló épület, illetve az ehhez tartozó trágyatároló esetén	1-5	15	30	50
	6-30	50	100	100
	30 fölött	200	200	300

A tenyésztett állatokat kifejlett állapotban lévő súlyuk alapján kell a megfelelő kategóriába sorolni.