

JEGYZŐKÖNYV

**Készült: Csörnyeföld Község Önkormányzat Képviselő- testületének
2018.szeptember 12. napján megtartott
rendkívüli, nyilvános üléséről**

Határozatok száma:

<i>Sorszám</i>	<i>Tárgya</i>
<i>52/2018. (IX.12.)</i>	<i>TOP-3.2.1-15 -ZA1-2016-00012 azonosítószámú „Közös Önkormányzati Hivatal épületének energiakorszerűsítése” kivitelező kiválasztása</i>
<i>53/2018. (IX.12.)</i>	<i>Csatlakozás a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndijrendszer 2019. évi pályázati fordulójához</i>

J e g y z ő k ö n y v

Csörnyeföld Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli, nyilvános üléséről

Az ülés helye: Bázakerettyei Közös Önkormányzati Hivatal Csörnyeföldi Kirendeltsége,
Házasságkötő terem, 8873 Csörnyeföld, Fő út 4.

Az ülés időpontja: 2018. szeptember 12. 16 óra 30 perc

Az ülés formája: nyilvános

Jelen vannak:

Simon Zoltán polgármester
Fordán Zoltán alpolgármester
Beck Ferenc képviselő
Fehér Gábor képviselő
Orbán Tibor képviselő

Tanácskozási joggal jelen van: dr. Faragó- Szabó Melitta aljegyző

I. NAPIREND ELŐTT

Simon Zoltán polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés összehívása szabályszerűen történt, az ülés határozatképes, az ülést megnyitotta. A polgármester ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat. A polgármester elmondta, hogy a mai rendkívüli ülésre azért került sor, mert ki 2018. szeptember 15. napjáig szerződést kell kötni a Közös Önkormányzati Hivatal felújítási munkálatainak elvégzésre.

A képviselő-testület a meghívóban szereplő napirendi pontokkal egyetértett, amelyet határozathozatal nélkül 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbiak szerint fogadott el:

Napirend:

1./TOP-3.2.1-15-ZAI-2016-00012 azonosítószámú „Közös Önkormányzati Hivatal épületének energiakorszerűsítése” című pályázat kivitelezési munkálatainak elvégzéséhez kivitelező kiválasztása
Előadó: Simon Zoltán polgármester

2./ Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz csatlakozás (2019)
Előadó: Simon Zoltán polgármester

II. NAPIREND TÁRGYALÁSA

1./TOP-3.2.1-15-ZAI-2016-00012 azonosítószámú „Közös Önkormányzati Hivatal épületének energiakorszerűsítése” című pályázat kivitelezési munkálatainak elvégzéséhez kivitelező kiválasztása

Előadó: Simon Zoltán polgármester

Simon Zoltán polgármester elmondta, 3 ajánlat érkezett a hivatal kivitelezési munkálatainak elvégzésére, majd részletesen ismertette azokat. Javasolta a képviselő-testületnek, hogy a legolcsóbb ajánlatot, Kerti Béla, lovászi vállalkozó ajánlatát fogadják el, majd feltette szavazása az előterjesztést.

Csörnyeföld Község Önkormányzat Képviselő-testülete **5 igen szavazattal, egyhangúlag** az alábbi határozatot hozta:

52/2018. (IX.11.) képviselő-testületi határozat

- 1) Csörnyeföld Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-3.2.1-15 -ZA1-2016-00012 azonosítószámú „Közös Önkormányzati Hivatal épületének energiakorszerűsítése” című pályázat megvalósításához szükséges kivitelezési munkák elvégzésére a benyújtott ajánlatok közül a legkedvezőbb ajánlatot, Kerti Béla egyéni vállalkozó (székhely: 8878 Lovászi, Ifjúság u. 19. adószám: 62682589-2-40, nyilvántartási szám: EV-146841) ajánlatát fogadja el.
- 2) A képviselő-testület az 1) pontban meghatározott kivitelezési munkák elvégzésével Kerti Béla (székhely: 8878 Lovászi, Ifjúság u. 19. adószám: 62682589-2-40, nyilvántartási szám: EV-146841) egyéni vállalkozót bízza meg.
- 3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására és a kivitelezési munkák elvégzéséhez szükséges valamennyi intézkedés és jognyilatkozat megtételére.
- 4) A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érintettet értesítse.
Határidő: 2018. szeptember 14.
Felelős: Simon Zoltán polgármester

2./ Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz csatlakozás (2019)

Előadó: Simon Zoltán polgármester

Simon Zoltán polgármester elmondta, hogy ismét lehetősége van a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz csatlakozni az önkormányzatoknak. A csatlakozási nyilatkozat beküldési határideje 2018.október 3. A polgármester javasolta az ösztöndíjpályázathoz való csatlakozást, majd feltette szavazásra az előterjesztést.

Csörnyeföld Község Önkormányzat Képviselő-testülete **5 igen szavazattal, egyhangúlag** az alábbi határozatot hozta:

53/2018. (IX.11.) képviselő-testületi határozat

- 1) Csörnyeföld Község Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozik a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetve felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. évi pályázati fordulójához.
- 2) A képviselő-testületet a hátrányos helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetve felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. évi pályázati fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és a települési önkormányzat által nyújtott támogatás összegének továbbítása során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételek szerint jár el.
- 3) A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. évi fordulójára keretében beérkezett pályázatokat és a pályázatokról hozott döntést a <https://bursa.emet.hu/onk/tonkbelep.aspx> internet címen elérhető EPER-Bursa rendszerben rögzíti.
- 4) A képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy az EPER-Bursa rendszerben az általa meghatározott, a pályázóktól bekérendő, szociális helyzet igazolásra fontosnak tartott nyilatkozatok és mellékletek nem állnak ellentétben a pályázati kiírás feltételeivel.
- 5) A képviselő-testület az általa megállapított támogatások fedezetét a 2019. évi költségvetésében biztosítja.

- 6) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a csatlakozási nyilatkozat aláírására és benyújtására, valamint a pályázat lebonyolításával kapcsolatos intézkedések és jognyilatkozatok megtételére.

Határidő: csatlakozási nyilatkozat benyújtására 2018. október 3.


Felelős: Simon Zoltán polgármester

Miután a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, a polgármester megköszönte a részvételt és a nyilvános képviselő-testületi ülést 16 óra 45 perckor a bezárta.



Simon Zoltán
polgármester

K.m.f.









dr. Faragó-Szabó Melitta
aljegyző



JELENLÉTI ÍV

Csörnyeföld Község Önkormányzati Képviselő-testületének
2018.szeptember 11. napján megtartott nyilvános képviselő-testületi ülésén résztvevőkről

NÉV	ALÁÍRÁS
Simon Zoltán polgármester	
Fordán Zoltán alpolgármester	
Fehér Gábor képviselő	
Beck Ferenc képviselő	
Orbán Tibor képviselő	
dr. Faragó-Szabó Melitta aljegyző	

Csörnyeföld Község Önkormányzata
8873 Csörnyeföld Fő út 8.

Árajánlat a TOP-3.2.1-15-ZA1-2016-00012 azonosítószámú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című pályázat megvalósításához kivitelezési munkák

Az ajánlattevő:

Neve: Oroz Sándor
Kapcsolattartója: Oroz Sándor
Címe: 8960 Lenti, Kőlcsey u. 3
Telefonszáma: 06/30 287-4010
E-maile címe: orozsander@e-mail.hu

Az ajánlat tárgyának pontos tárgya: A TOP-3.2.1-15-ZA1-2016-00012 azonosítószámú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című pályázat megvalósításához kivitelezési munkák.

Tartalom	Nettó ajánlati ár	Áfa	Összesen
Kivitelezési munkák összesen	18 898 014	5 102 464	24 000 478
Összesen bruttó:			24 000 478

Kelt: 2016. 08. 23

a

EURO BAU LINE INVEST KFT.
8960 Lenti, Kőlcsey u. 3.
Adószám: 23821364-2-20
2.

Név : Közös Önkormányzati Hivatal

Cím : Csörnyeföld, Fő u. 8.
HRSZ.:151/4.

Kelt: Jara 2018.08.30

Készítette:

A munka leírása:

Közös önkormányzati hivatal épületének akadálymentes vizesblokk kialakításához kapcsolódó vízellátás, csatornázás alapszerelés tételes tervezői költségvetése.

Készült:

Megnevezés	Költségvetés összesítő	
	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	153110.	178100
2.1 ÁFA veitési alap		544100
2.2 ÁFA	27.00%	116250
3. A munka ára		651100.


Aláírás

EURO BAU LINE INVEST KFT.
8960 Lenti, Kölcsey u. 3. k.
Adószám: 23821364-2-20

• 2.

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Költségtérítési tételek	11.200	11.200
Falazás és egyéb kőműves munkák	600	11.100
Közmű csővezetékek és szerelvények szerelése	1600	12.000
Épületgépészeti csővezeték szerelése	74.000	71.000
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése	11.000	10.100
Összesen:	115.700	114.400

Költségtérítés tételek

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag	Díj	Anyag	Díj	Összesen
					egységre	egységre	összesen	összesen	
1	19-081- 11.1.2	Ellenőrző próbák készítése belső vízvezeték hálózatra, akkreditált vizminőség vizsgálai	1	db	13.000		13.000		13.000
Munkanem összesen:							13.000		13.000

Falazás és egyéb kőműves munkák

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységre	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	330630094 841	Horonyvésés, téglafalban, 8,01-16,00 cm ² keresztmetszet között	25	m	15,093	2,93	15,093	16,730
Munkanem összesen:							15,093	16,730

Közmű csővezetékek és szerelvények szerelése

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységre	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	540160667 233	Fűtési és vízvezeték szakaszos és hálónati nyomáspróbája vízzel, 200 mm külső Ø-ig	20	m	15	100	300	2000
2	540160667 250	Csővezetékek fertőtlenítése, DN 200 méretig	20	m	60	100	1200	1500
Munkanem összesen:							1200	3500

Épületgépészeti csővezeték szerelése

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	810010843 423	Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-Xc, PE-Xc/Al/PE-Xb, PE-Xb/Al/PE-Xb vagy PE-Xb/Al/PE anyagból, préselt csökötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padlószerkezetbe szerelve (horonyvésés külön tételben), DN 12-ig HENCO Standard többrétegű PE-Xc/Al 0,4/PE-Xc cső tekercsben, piros, 6 mm vtg., habosított PE szig., 10 bar 95 °C, 16x2, Rsz: 100-ISO4-16-RO	2	m	610	550	1170	900
2	810010843 573	Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-Xc, PE-Xc/Al/PE-Xb, PE-Xb/Al/PE-Xb vagy PE-Xb/Al/PE anyagból, préselt csökötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padlószerkezetbe szerelve (horonyvésés külön tételben), DN 15 HENCO Standard többrétegű PE-Xc/Al 0,4/PE-Xc cső tekercsben, piros, 6 mm vtg., habosított PE szig., 10 bar 95 °C, 20x2, Rsz: 50-ISO4-20-RO	10	m	160	500	1900	3000
3	810010843 704	Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-Xc, PE-Xc/Al/PE-Xb, PE-Xb/Al/PE-Xb vagy PE-Xb/Al/PE anyagból, préselt csökötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padlószerkezetbe szerelve (horonyvésés külön tételben), DN 20 HENCO Standard többrétegű PE-Xc/Al/PE-Xc cső tekercsben, piros, 6 mm vtg., habosított PE szig., 10 bar 95 °C, 26x3, Rsz: 50-ISO4-26-RO	5	m	160	900	1060	2100
4	81-001- 1.3.2.1.2.1. 1-0326078	Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-Xc, PE-Xc/Al/PE-Xb, PE-Xb/Al/PE-Xb vagy PE-Xb/Al/PE anyagból, préselt csökötésekkel, csőidomok és szerelvények elhelyezése, egy préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12-ig HENCO-szintetikus présidom falikorong, belső menetes, rövid, 16x1/2", Rendelési szám: 2PK-1604KBP	2	db	1000	200	1200	400
5	810010844 503	Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-Xc, PE-Xc/Al/PE-Xb, PE-Xb/Al/PE-Xb vagy PE-Xb/Al/PE anyagból, préselt csökötésekkel, csőidomok és szerelvények elhelyezése, egy préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 15 HENCO-szintetikus présidom falikorong, rövid, 20x1/2", Rendelési szám: 2PK-2004BP	2	db	1010	200	1210	400

Épületgépezési csővezeték szerelése

6	810010845 033	Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-Xc, PE-Xc/Al/PE-Xb, PE-Xb/Al/PE-Xb vagy PE-Xb/Al/PE anyagból, préselt csőkötésekkel, csőidomok és szerelvények elhelyezése, egy préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 20 HENCO-szintetikus csőidom falikorong, rövid, 26x3/4", Rendelési szám: ZPK-2605	2 db	1100	110	1600	110
7	810010845 130	Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-Xc, PE-Xc/Al/PE-Xb, PE-Xb/Al/PE-Xb vagy PE-Xb/Al/PE anyagból, préselt csőkötésekkel, csőidomok és szerelvények elhelyezése, egy préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 20 HENCO PRESS egyenes csatlakozó km 26x3/4", réz, Rendelési kód: 17P-2605	1 db	900	110	900	110
8	810010845 905	Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-Xc, PE-Xc/Al/PE-Xb, PE-Xb/Al/PE-Xb vagy PE-Xb/Al/PE anyagból, préselt csőkötésekkel, csőidomok és szerelvények elhelyezése, két préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 15 HENCO PRESS könyök egál 20x20, réz, Rendelési kód: 1P-2020	6 db	910	300	5700	1100
9	810010846 326	Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-Xc, PE-Xc/Al/PE-Xb, PE-Xb/Al/PE-Xb vagy PE-Xb/Al/PE anyagból, préselt csőkötésekkel, csőidomok és szerelvények elhelyezése, két préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 20 HENCO PRESS könyök egál 26x26, szintetikus, Rendelési kód: 1PK-2626	2 db	1000	110	1600	900
10	810010847 062	Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-Xc, PE-Xc/Al/PE-Xb, PE-Xb/Al/PE-Xb vagy PE-Xb/Al/PE anyagból, préselt csőkötésekkel, csőidomok és szerelvények elhelyezése, három préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 15 HENCO PRESS T-idom egál 20x20x20, réz, Rendelési kód: 9P-202020	2 db	1400	110	3400	900
11	810010847 086	Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-Xc, PE-Xc/Al/PE-Xb, PE-Xb/Al/PE-Xb vagy PE-Xb/Al/PE anyagból, préselt csőkötésekkel, csőidomok és szerelvények elhelyezése, három préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 15 HENCO PRESS T-idom közepén szűkített 20x16x20, réz, Rendelési kód: 10P-201620	1 db	1000	110	1300	110

Építésgépészeti csővezeték szerelése

12	810010847 331	Ivóvíz vezeték. Ötregű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-Xc, PE-Xc/Al/PE-Xb, PE-Xb/Al/PE-Xb vagy PE-Xb/Al/PE anyagból, préselt csőkötésekkel, csőidomok és szerelvények elhelyezése, három préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 20 HENCO PRESS T-idom közepén szükített 26x20x26, réz, Rendelési kód: 10P-262026	1 db	500	1000	1500	2000
13	810020871 894	PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, horonyba vagy padlócsatornába, DN 32 PIPELIFE PVC-U tokos lefolyócső 32x1,8x2000 mm, KAEM032/2M	2 m	1000	1600	1600	3000
14	810020871 904	PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, horonyba vagy padlócsatornába, DN 40 PIPELIFE PVC-U tokos lefolyócső 40x1,8x2000 mm, KAEM040/2M	2 m	900	1700	1800	3100
15	810020871 916	PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, horonyba vagy padlócsatornába, DN 50 PIPELIFE PVC-U tokos lefolyócső 50x1,8x2000 mm, KAEM050/2M	6 m	600	1300	2000	11400
16	810020871 945	PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, horonyba vagy padlócsatornába, DN 100 PIPELIFE PVC-U tokos lefolyócső 110x2,2x2000 mm, KAEM110/2M	4 m	3100	6000	5100	11000
17	810020872 451	PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőidomok elhelyezése, kétszatlakozású csőidom DN 32 PIPELIFE PVC-U lefolyó ívídó 32 mm 87°, KAB032X87P	2 db	130	850	540	1700
18	810020872 480	PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőidomok elhelyezése, kétszatlakozású csőidom DN 40 PIPELIFE PVC-U lefolyó ívídó 40 mm 45°, KAB040X45P	2 db	170	1000	540	3000
19	810020872 492	PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőidomok elhelyezése, kétszatlakozású csőidom DN 40 PIPELIFE PVC-U lefolyó ívídó 40 mm 87°, KAB040X87P	4 db	130	1000	760	6000

Épíletgépészeti csövezeték szerelése

20	810020872 531	PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőidomok elhelyezése, kétsatlakozású csőidom DN 50 PIPELIFE PVC-U lefolyó ívídóm 50 mm 45°, KAB050X45P	4 db	150	2800	100	2000
21	810020872 543	PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőidomok elhelyezése, kétsatlakozású csőidom DN 50 PIPELIFE PVC-U lefolyó ívídóm 50 mm 87°, KAB050X87P	4 db	150	2800	100	2000
22	810020872 664	PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőidomok elhelyezése, kétsatlakozású csőidom DN 100 PIPELIFE PVC-U lefolyó ívídóm 110 mm 45°, KAB110X45P	2 db	600	1600	100	3200
23	810020872 676	PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőidomok elhelyezése, kétsatlakozású csőidom DN 100 PIPELIFE PVC-U lefolyó ívídóm 100 mm 87°, KAB110X87P	2 db	400	1600	100	3200
24	810020872 870	PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőidomok elhelyezése, háromsatlakozású csőidom DN 50 PIPELIFE PVC-U lefolyó ágídóm 50 mm 50 mm x 45°, KAEA050/050X45P	2 db	100	2000	1600	6000
25	810020872 945	PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőidomok elhelyezése, háromsatlakozású csőidom DN 100 PIPELIFE PVC-U lefolyó ágídóm 110 mm/50 mm x 45°, KAEA110/050X45P	1 db	100	2400	100	2600

Munkanem összesen:

15200 21700

Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése

Sz.	Tételszám	Tétel leírása	Menny.	Egység	Anyag egységre	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	820010933 902	Kétoldalon menetes vagy roppantógörbű szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folyó-elzáró, beavatkozó) MOFEM csempe szelep kék, 3/4". Kód: 164-0016-00	2	db	1200	1200	2400	2400
2	820090976 606	Berendezési tárgyak szerelvényeinek felszerelése, sarokszelep szerelés MOFEM sárgaréz sarokszelep 1/2"-3/8" sárgaréz, krómozott, 10 bar. Kód: 163-0006-00	5	db	100	1000	500	1000
3	82-001-0	mosdó rögzítő készlet.	1	db	600	1200	600	1200
4	82-002-0	WC rögzítő készlet.	1	db	600	1200	600	1200
Munkanem összesen:							4100	4800

Akadálymentesítési költségvetés
Kivitelei terv

ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLET ENERGETIKAI FELÚJÍTÁSA, AKADÁLYMENTESÍTÉSE
CSÖRNYEFÖLD, FŐ UTCA 8. (HRSZ.:151/4)

TOP-3.2.1-15-ZA-2016-00012 pályázati projekt

Info-kommunikációs eszközök					Anyag	Munkadíj
2.	Akadálymentes parkolóhely feleltése szabvány szerint	db	1	10200	10200	25200
3.	T0 Információs tábla, min 50*40 cm, jelölő akadálymentes parkoló jele, szabvány közlekedési tábla, alu. oszlopra rögzítve, tömbalapozással.	db	1	25200	15100	25200
4.	T00 Figyelemfelhívó matricák üvegezett ajtókra	ajtó	1	510	510	510
5.	T1 Információs tábla, épület megnevezése (min 15x180 cm)	db	1	45200	2500	45200
6.	T2 Információs tábla, pvc - épület megnevezése, adatai (45x45 cm)	db	1	15600	600	15600
7.	T3 Sematikus térkép, vaktérkép (60x60cm)	db	1	25600	2500	25600
8.	T4 Funkciójelző ajtó tábla, pvc - nagyított, kontrasztos színnel, Braille felirattal, piktogrammal kiegészítve (30x9 cm)	db	3	1600	1100	7800
9.	T4 Funkciójelző ajtó tábla, pvc - kontrasztos színnel, Braille felirattal, piktogrammal (12x15 és 18x15 cm)	db	1	2250	1100	2250
10.	T6 Funkció tábla (vészjelző+nyugtató), Braille felirattal, piktogrammal kiegészítve	db	2	1250	510	2500
11.	belső burkolati vezetősáv, padlóburkolatra ragasztott műanyag 3 mm magas vakvezető elemekből, alkalmazási útmutató szerint lerakva.	db	33	1000	215	33000
12.	belső burkolati figyelmeztető jelzés, lépcsőfeljelzés, burkolatra ragasztott 5 cm széles érdes felületű szalag, kontrasztos színben.	m	12	380	220	4680
13.	Felár padlóburkolatba rakott külső burkolati figyelmeztető jelzésért, speciális taktilis beton térkö elemek, kontrasztos színben	m2	2	6100	3100	11200

Összesen:

Mindösszesen:

122710 - Ft 32060 - Ft
154770 - Ft

Akadálymentes vizesblokk berendezése					Anyag	Munkadíj
1.	ajtóbehúzó, egyenes kapaszkodó, szinterezett fehér acél, átmérő: 32 mm, L=60 cm, elhelyezési magassága: 75 cm.	db	1	5000	2000	5000
2.	felhajtható kapaszkodó, wc papír tartóval, szinterezett fehér acél, elhelyezési magasság: 75 cm, L=80 cm, átmérő: 32 mm.	db	1	25000	2000	25000

3.	derekszögű hajlított kapaszkodó, szinterezett fehér acél, 60x60 cm, átmérő: 32 mm, vízszintes szár elhelyezési magassága: 75 cm.	db	1	1400	1600	1700	1800
4.	Fogas, 1,50 és 1,20 m magasságban elhelyezve.	db	2	3500	600	6600	1200
5.	Folyékony szappan adagoló, elhelyezés alsó síkja 95 cm	db	1	4000	1000	4000	1000
6.	falra rögzített WC kefe, elhelyezés alsó síkja 30 cm.	db	1	4000	1000	4000	1000
7.	falra rögzített, fedél nélküli hulladék kidobó, elhelyezés alsó síkja 30 cm	db	1	11000	1000	11000	1000
8.	wc papír tartó: 80-90 cm	db	1	14000	1000	14000	1000
9.	Csempeburkolatba süllyesztett, ragasztott nagyméretű tükör elhelyezése mosdó felett. Min. 50x90 cm méretben, elhelyezés alsó síkja 100 cm.	db	1	21000	1000	21000	1000
10.	mosdókagyló, fix, konkáv peremű mosdó, felső sík: 85 cm, laposzfón.	db	1	16000	20000	16000	20000
11.	keverőkaros csaptelep forrázgátlóval, porcelán, fehér színben, Gormex 3001 vagy egyenértékű.	db	1	16000	11000	16000	11000
12.	WC csésze, hátsó kifolyású, konzolos, 70 cm mély, beépített víztartály, nyomógombos öblítő, ülés magasság: 48 cm, porcelán, fehér színben, normál ülőkével, GORMEX 5112 vagy egyenértékű. Nem elől nyitott típus!	db	1	60000	24000	60000	24000
13.	babapelenkázó, falra szerelhető, lehajtható, használati magasság: 90 cm	db	1	14500	6500	14500	6500
14.	Növekművő zsinóros vészcsengő kiépítése nyugtázóval, minden járulékos munkával, akadálymentes WC-ben, terv szerinti helyen. Csengő közlekedőben jelez.	szett	1	52100	6200	52100	5200

Összesen:

547000 - Ft 56000 - Ft

Mindösszesen:

1007000 - Ft

összes

1007000 - Ft

AFA 27%

1079410 - Ft

Bruttó mindösszesen:

511612 - Ft

2018. július 20.

Név:

Csörnyeföld Községi Önkormányzat

Cím: 8873 Csörnyeföld, Fő u. 8.

A munka leírása:

Önkormányzati épület akadálymentesítése

Cím: 8873 Csörnyeföld, Fő u. 8. 151/4.hrsz.

Költségvetés főösszege

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége	1110,00	1151,00
1.1 Közvetlen önköltség összesen	1110,00	1151,00
2.1 ÁFA vetítési alap		3627,99
2.2 Áfa	27,00%	302,56
3. A munka ára		4981,55

[Handwritten Signature]
Aláírás

EURO BAU LINE INVEST KFT.
8960 Lenti, Kálcsay u. 3.
Adószám: 23921364-2-20
2. ••

Munkanem összesítő

Munkanem száma és megnevezése	Anyagköltség	Díjköltség
15 Zsaluzás és állványozás	150,00	15.000
21 Irtás, föld- és sziklamunka	316,00	36.600
23 Síkalapozás	318,00	36.100
31 Helyszíni beton és vasbeton munka	816,00	96.000
33 Falazás és egyéb kőművesmunka	281,00	33.000
36 Vakolás és rabsólas	12,000	14.000
42 Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés	251,000	30.100
44 Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése	10,000	12.000
45 Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése	661,000	79.600
47 Felületképzés	110,00	13.200
62 Kőburkolat készítése	132,00	15.800
I. Fejezet munkanemei összesen		1810,00 - 215.400

15. Zsaluzás és állványozás

Ssz.	Tételszám	Tételkírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)		
			Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj	
1	15-002-4.1.1	Egyoldali falzsaluzás függőleges vagy ferde sík felülettel, fa zsaluzattal, 3 m magasságig	5 m ²	1870	3000	1500	15000
Munkanem összesen: (HUF)						3000	15000

21. Irtás, föld- és sziklamunka

Sz. Tételszám	Tételírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	21-003-5.1.1.3				
	Munkások földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dugolás nélkül, 2,0 m ² szelvényig, IV. talajosztály				
	12 m ³	0	15000	0	180000
2	21-011-7.2-0120123				
	Felöltések alap- és lábazati falak közé és alagsori vagy alá nem pincézett földszinti padozatok alá, az anyag szétterítésével, mozgatásával, kézi döngöléssel, osztályozatlan kavicsból Nyers homokos kavics, NHK 0/125 Q-T, Hegyeshalom				
	4.2 m ³	1000	10000	4200	60100
Munkanem összesen: (HUF)				0	240100

23. Sikalapozás

5

Ssz.	Tételszám	Tételírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)		
			Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj	
1	23-003-3-0232210	Vasbeton sáv-, talp-, lemez- vagy gerendaalap készítése helyszínen kevertminőségű betonból C20/25 - X0v(H) képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. $D_{max} = 16 \text{ mm}$, $m = 6,6$ finomsági modulussal	12 m ³	15000	10.000	30.000	140.000
2	23-003-11.3-0222210	Szerelőbeton készítése,minőségű betonból 10 cm vastagságig C16/20 - X0v(H) képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. $D_{max} = 16 \text{ mm}$, $m = 6,6$ finomsági modulussal	2,8 m ³	18.000	18.000	22400	48000
Munkanem összesen: (HUF)						32.400	228000

31. Helyszíni beton és vasbeton munka

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)			
		Tételkiírás	Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj	
1	31-001-2-0452003	Hegesztett betonacél háló szerelése tartószerkezetbe FERALPI Sp6K1515 építési síkháló; 5,00 x 2,15 m; 150 x 150 mm osztással Ø 6,00 / 6,00 BHB55.50					
	0.2 t		210.000	48.000	17.000	96.000	
2	31-021-10.1.1.1-0232410	Lépcső készítése betonból, X0b(H), X0v(H), XC1, XC2 környezeti osztályú, földnedves vagy kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, helyszíni keveréssel és bedolgozással, kézi csömörreléssel C20/25 - XC1 kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D _{max} = 24 mm, m = 7,1 finomsági modulussal					
	1.3 m ³		22.000	22.000	36.400	56.400	
Munkanem összesen: (HUF)						240.000	152.400

33. Falazás és egyéb kőművesmunka

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Tételkitrás	Anyag	Munkadíj	Anyag
1	33-001-1.3.4.4.1.1-0010402				
	Teherhordó és kötő falazat készítése, beton, könnyűbeton falazóblokk vagy zsuzóelem termékekből, 300 mm falvastagságban, 300x300x230 mm-es méretű beton zsuzóelemből, kötő betonnal, betonacél beépítéssel Leier ZS 30-as zsuzóelem, 300/300/230 mm, C16/20-16 kisebb képlekeny kavicsbeton, Ø 38,24,8 mm átmérőjű betonacél	8,9 m ²	9000	11000	20.100
2	33-011-1.1.2.1.2.1.1-2132106				
	Válaszfal építése, egyetlen agyag-kerámia termékekből, nyűfedéres elemekből, 100 mm falvastagságban, 500x238x100 mm-es méretű válaszfallapból, falazó, cementes mészhabarcba falazva POROTHERM 10 N+F válaszfallap, 500x238x100 mm, M 1 (HF10-mc) falazó, cementes mészhabarc	7,2 m ²	3500	12000	15.500
Munkanem összesen: (HUF)				28.100	13.500

36. Vakolás és rabilolás

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	36-007-9.2-0415421				
	Lábazati vakolatok, díszítő és lábazati műgyantás kőbányagú vakolatréteg felhordása, kezi erővel, védős kiszerezési anyagból Baumit Mosaik Top (Baumit Mosaik) vakolat 2 mm-es szemcseméret, 24 féle szín, Cikkszám: 255201				
	12 m2	4000	2000	48000	24000
Munkanem összesen: (HUF)				48000	24000

42. Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés

9

Sz.	Tételszám	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	42-000-2.2				
	Lapburkolatok bontása, fal-, pillér- és oszlopburkolat, bármely méretű mozaik, kőanyag és csempe				
	3 m2	0	10.000	0	10.000
2	42-012-1.1.1.1.1.2-0212015				
	Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése belsőben, tégla, beton, vakolt alappelületen, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10x10 - 20x20 cm közötti lapmérettel LB-Knauf S1 FLEX Flexibilis csempe- és járólagraasztó, nagy méretű burkolólapokhoz (max. 90x90 cm), Cikkszám: K00617331 LB-Knauf SILVERCOL Premium flexibilis fugázó, EN 12004 szerinti CG2WA minősítéssel, Cikkszám: K00675**1				
	33 m2	5200	6200	171600	124800
3	42-022-1.1.1.2.1.1-0212015				
	Padióburkolat készítése, belsőben, tégla, beton, vakolt alappelületen, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel LB-Knauf S1 FLEX Flexibilis csempe- és járólagraasztó, nagy méretű burkolólapokhoz (max. 90x90 cm), Cikkszám: K00617331 LB-Knauf SILVERCOL Premium flexibilis fugázó, EN 12004 szerinti CG2WA minősítéssel, Cikkszám: K00675**1				
	10 m2	7000	1000	70.000	10.000
Munkanem összesen: (HUF)				151600	514800

44. Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	44-001-1.1.1.2-0131046				
	Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerelevényezve, finom beállítással), MDF vagy keményhéjszerkezetes ajtó, 6.01-10.00 m kerület között Beltéri kazettás ajtó, felül üvegezhető, egyszárnyú, MDF tokkal, kilincs nélkül, 100x210 cm				
	2 db	60.000	60.000	120.000	120.000
Munkanem összesen: (HUF)				120.000	120.000

45. Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése

Sz.	Tételzám	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)		
		Tételírás	Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	45-004-1-0180301	Acél, alumínium erkély-, folyosó- és mellvédkorlát elhelyezése, fészekbe vagy kőcsavaros rögzítéssel Acélosó korlát, 51 mm átmérőjű kézfogóval, alatta 5 sor 18 mm átmérőjű osztással, porózort felülettel	17,6 m	21.000	357600	137600
Munkanem összesen: (HUF)				21.000	357600	137600

47. Felületképzés

Ssz.	Tételcím	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	47-000-1.3.1.1 Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; vizes diszperziós falfesték lekoparása, bármilyen padozati helyiségben, tagolatlan felületen	0	1100	0	15100
2	47-000-1.31.2.1.1.1-0150145 Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, műanyag kötőanyagú glettel (simítótapaszal), vakolt felületen, bármilyen padozati helyiségben, tagolatlan felületen Deko simítótapaszl 100, fehér, EAN: 5995061277513	630	830	1180	10280
3	47-011-15.1.1.1-0148288 Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékekkel, új vagy régi lekopart, előkészített alpfelületen, vakolatlan, két rétegben, tagolatlan sima felületen Baumit Divina Eco - gazdaságos fehér színű diszperziós beltéri falfesték, Cikkszám: 956122	300	300	400	16100
Munkanem összesen: (HUF)				630	5280

62. Kőburkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)			
		Tételkírás	Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj	
1	62-002-1.4.2-0617997	Kiemelt szegély készítése, alapárok kiemelésével, beton alapperendával és megtámasztással, hézagolással, előregyártott szegélyekből vagy cölöpökből, 100 cm hosszú elemekből SEMMELOCK szegély 100x25x5 cm, gránitazúrke C12/15 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. $D_{max} = 16$ mm, $m = 6,3$ finomsági modulussal	8 m	1100	1700	2800	13600
2	62-003-8.1-0613900	Tér- vagy járdaburkolat készítése, beton burkolókőből soros, halszálla, parketta vagy kazettás kötésben, homokágyazatba fektetve, 10x20x4, 10x20x5, 10x20x6, 10x20x8 cm-es méretű idomkövel LEIER Piazza 10x20x4 cm, szürke, N+F, Cikkszám: HUTJH4362	35 m ²	1100	1000	11000	14500
Munkanem összesen: (HUF)				1100	1700	2800	13600

Név : Közös Önkormányzati Hivatal

Cím : Csörnyeföld, Fő u. 8.
HRSZ:151/4.

Kelt: 2018.01.30

Készítette:

A munka leírása:

Közös önkormányzati hivatal épület fűtés átalakítása,
kondenzációs fűtő gázkazán beépítésével

Készült:

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmeny közvetlen költségei	619.000	111.600
2.1 AFA vetítési alap	197.000	
2.2 AFA 27,00%	141.150	
3. A munka ára	1.100.000	


Aláírás

EURO BAU LINE INVEST KFT.
8980 Lenti, Kőlcsey u. 3.
Adószám: 23921364-2-20
2.

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Elektromos energia ellátás, világítás	10.000	10.000
Általános épületgépészeti szerelés	11.000	11.000
Épületgépészeti csővezeték szerelése	11.000	11.000
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése	511.000	201.000
Osszesen:	613.000	333.000

Elektromos energia ellátás, világítás

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag	Díj	Anyag	Díj	Összesen
					egységár	egységár	összesen	összesen	
1	71-001-0	Szigetelt vezeték elhelyezése védősóba húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetékek, ledgázó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvezetek bekötése nélkül, helyiségtermostátok vezetékének kiépítése fűtési szabályozó berendezésig, külön villamos terv alapján.	1	kt	14.000	52000	14.000	52000	
Munkanem összesen:									

Általános épületgépészeti szerelés

Sz.	Tétel szám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag	Díj	Anyag Díj összesen	
					egységár	egységre	összesen	
I	800011411 573	Fűtés, HMV, HTV vezeték szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), polietilén csőhéjjal csupasz kivételben, ragasztással illetve hőégfúvással hegesztve, öntapadó ragasztó szalag lezárással, vagy klósszal rögzítve. NA 114 mm csőátmérőig Armacell Tubolit DG csőhéj, falvastagság: 9 mm, külső csőátmérő 28 mm, R: DG-28,9	6 m		100	573	57300	
Munkanem összesen:							57300	57300

Épületgépészeti csővezeték szerelése

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységre	Díj egységre	Anyag Összesen	Díj Összesen
1	81-001- 1.6.1.3.5.1. 6-0220816	Vörösréz csővezeték, Rézcső szerelése, menetes kötésekkel, csőidomok elhelyezése, kétcsatlakozású csőidomok külső-belső menettel, DN 50 méretig, DN 40 Sárgaréz szűkítő 6/4"-1"	2	db	800	2500	1600	5000
2	810061315 732	Réz vezeték, Vörösrézcső szerelése, kapilláris, lágú forrasztásos csökötésekkel, cső elhelyezése idomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, lágú, félkemény vagy kemény kivitelű rézesből, DN 25 SUPERSAN kemény vörösrézcső, F 29 28 x 1 mm	3	m	2000	1500	3000	4500
3	810060914 490	Réz vezeték, Vörösrézcső szerelése, kapilláris, lágú forrasztásos csökötésekkel, csőidomok elhelyezése, egy oldalon tokos idomok, DN 20 COMAP 4243g külső menetes csatlakozó, egy tokkal, 22 x 3/4"	2	db	600	1200	1200	2400
4	810060914 512	Réz vezeték, Vörösrézcső szerelése, kapilláris, lágú forrasztásos csökötésekkel, csőidomok elhelyezése, egy oldalon tokos idomok, DN 20 COMAP 4270g belső menetes csatlakozó, egy tokkal, 22 x 1/2"	4	db	600	1200	2400	4800
5	810060914 604	Réz vezeték, Vörösrézcső szerelése, kapilláris, lágú forrasztásos csökötésekkel, csőidomok elhelyezése, egy oldalon tokos idomok, DN 25 COMAP 5243 szűkített karmantyú 28 - 22	2	db	600	1400	1200	2800
6	810060914 662	Réz vezeték, Vörösrézcső szerelése, kapilláris, lágú forrasztásos csökötésekkel, csőidomok elhelyezése, egy oldalon tokos idomok, DN 25 COMAP 4243g külső menetes csatlakozó, egy tokkal, 28 x 1"	2	db	600	1200	1200	2400
7	810060916 296	Réz vezeték, Vörösrézcső szerelése, kapilláris, lágú forrasztásos csökötésekkel, csőidomok elhelyezése, három oldalon tokos idomok, DN 25 COMAP 5130 "T" idom, 28 x 1 mm három tokkal	2	db	1100	2700	2200	5600
Munkanem összesen:							11600	11600

Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységre	Dij egységre	Anyag összesen	Dij összesen
1	820010931 536	Egyoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 gömbcsap MOPEM kazántöltőcsap 1/2" névleges méret 15 mm, sárgaréz, natúr, 16 bar. Kód: 113-0010-00	1	db	1300	1300	1300	1300
2	820010931 604	Egyoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 légtelenítőszelvény, kifolyó- és locsolószelvény, töltőszelvény GIACOMINI automata légtelenítő elzáróval, R881, 1/2"	1	db	1800	2200	4000	2200
3	820010934 880	Kétoldalon menetes vagy roppantógörús szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 gömbcsap, víz- és gázfőcsap MOPEM AHA Univerzális gömbcsap 3/4" bb. menettel, névleges méret 20 mm, sárgaréz, natúr, 16 bar. Kód: 113-0018-00	2	db	2100	2100	4200	4400
4	820010935 570	Kétoldalon menetes vagy roppantógörús szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folyó-elzáró, beavatkozó) HERZ elzáró- és szabályzó ferdészelep, STRÖMAX 4117-M típus, 2 db mérőcsatlakozással, nyomáskülönbség mérésére, PN10, bb. 1", Csz: L4117.53	2	db	11500	1800	13300	5600
5	820010936 013	Kétoldalon menetes vagy roppantógörús szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 gömbcsap, víz- és gázfőcsap MOPEM AHA Univerzális gömbcsap 1" kb. menettel, toldattal, névleges méret 25 mm, sárgaréz, natúr, 16 bar, Kód: 113-0038-00	2	db	4500	2700	9000	5400
6	820010936 030	Kód: 113-0034-00	4	db	3600	2700	14400	10800
7	82-010- 005.3.1- 0352075	Gázüzemű kombinált fűtő készülék elhelyezése, víz- és gázoldali bekötése, földgázra vagy PB gázra, kondenzációs kazán, elektromos bekötés nélkül, 40 kW teljesítményig VAILLANT ecoTEC plus 206/5-5 ONE 24 fali kondenzációs fűtő készülék, beépített motoros váltószeleppelidőjáráskövető szabályozással.	1	db	46000	20000	46000	20000

Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése

8	82-013-11.5-0324006	Elektronos kapcsoló-berendezések elhelyezése, elektronos bekötés nélkül, hőmérséklet kapcsoló (szobatermosztát) SIEMENS RDE100.1, szobatermosztát, LCD-kijelzővel, heti időprogrammal (fűtés szabályozására, kb. 1K kapcsolási különbség), Csz.:RDE100.1	1 db	14.000	14.000	14.000	14.000	
9	82-013-16-0320771	Külső hőmérséklet érzékelő csapóvíz ellen védett szabadtéri kivitelű, felszerelése, elektronos bekötés nélkül VAILLANT külső hőmérséklet érzékelő.	1 db	115.000	115.000	115.000	115.000	
10	820161025 510	Kazánház, illetve hőközpont beüzemeltetése, illetve 23.260 W teljesítményig	1 db	0	15.000	0	15.000	
11	820161025 563	Próbafűtés, radiátorok beüzemeltetése 23.260 W teljesítményig	1 db	0	62.000	0	62.000	
Munkanem összesen:							541.000	141.500

G. n. melléklet

Név: Közös Önkormányzati Hivatal

Cím: Csörnyeföld, Fő út 6
HRSZ.: 151/4

Kelt: 2018. 08. 20.

Készítette:

A munka leírása:

Közös önkormányzati hivatal épületének energetikai pályázatához kapcsolódó belső gázhálózat szerelés tételes tervezői költségvetése.

Készült:

Megnevezés	Költségvetés főösszesítő	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei		151.000,-	193.000,-
2.1 ÁFA vetítési alap		306.000,-	
2.2 ÁFA	27,00%	81.612,-	
3. A munka ára		578.612,-	


Aláírás

EURO BAU LINE INVEST KFT.
8900 Lenti, Kőlcsey u. 3.
Adószám: 23921364-2-20

2.

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Falazás és egyéb kőműves munkák	0	2800
Közmű csővezetékek és szerelvények szerelése	0	17.600
Épületgépészeti csővezeték szerelése	69.100	65.400
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése	219.00	62.400
Rögzítések, tömítések	5600	21.000
Összesen:	157.000	117.000

Falazás és egyéb kőműves munkák

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Dij egységre	Anyag összesen	Dij összesen
1	330630094 703	Falánörös 30x30 cm méretig, téglafalban, 12,01- 25 cm falvastagság körött	2	db	0	2900	0	5800
2	330630094 715	Falánörös 30x30 cm méretig, téglafalban, többlet minden további 1/2 téglavastagságért	1	db	0	3000	0	3000
Munkanem összesen:							0	8800

Közmű csővezetékek és szerelvények szerelése

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egysége	Díj egysége	Anyag összesen	Díj összesen
1	54-016-5.1	Csővezeték szakaszos és hálózati tömörítési nyomáspróbája, átadás szolgálati részére	17	m	0	180	0	3060
Munkanem összesen:							0	3060

Épületgépészeti csővezetékek szerelése

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	810000834 682	Csővezetékek bontása, horganyzott vagy fekete acélcsővek tartószerkezetéről, vagy padlócsatornából lángvágással, deponálással, DN 50 méretig	22	m	0	1000	0	22000
2	810030878 380	Gázvezeték, Rézcső szerelése, préselt kötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, tartószerkezet nélkül, DN 20 SUPERSAN félkemény vörösrézcső, F25 22 x 1 mm	15	m	1400	2100	21000	31500
3	810030878 402	Gázvezeték, Rézcső szerelése, préselt kötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, tartószerkezet nélkül, DN 25 SUPERSAN kemény vörösrézcső, F 29 28 x 1 mm D	3	m	1900	1100	8700	6300
4	810030878 886	Gázvezeték, Rézcső szerelése, préselt kötésekkel, csőidomok elhelyezése, egy oldalon préselt kötéssel, DN 20 Viega Profipress G átm. idom km., kettős "V" présel, SC-Contur-ral (bizt. kontúr), MOP5 - GT/1 köv. megfelelő, vörösnív., 22x3/4", Csz.: 346171	1	db	2000	1000	3000	1000
5	810030879 104	Gázvezeték, Rézcső szerelése, préselt kötésekkel, csőidomok elhelyezése, egy oldalon préselt kötéssel, DN 25 Viega Profipress G hollandi, kúpos ímenítésű, hm., kettős "V" prés, SC-Contur-ral (bizt. kontúr), MOP5 - GT/1 köv. megfelelő, vörösnív., 28x1", Csz.: 379353	1	db	900	1600	900	1600
6	810030879 644	Gázvezeték, Rézcső szerelése, préselt kötésekkel, csőidomok elhelyezése, két oldalon préselt kötéssel, DN 20 Viega Profipress G iv, 90°, kettős "V" présel, SC-Contur-ral (bizt. kontúr), MOP5 - GT/1 köv. megfelelő, vörösréz, 22, Csz.: 345488	4	db	1300	1400	5200	5600
7	810030879 700	Gázvezeték, Rézcső szerelése, préselt kötésekkel, csőidomok elhelyezése, két oldalon préselt kötéssel, DN 25 Viega Profipress G szűkítő idom, kettős "V" présel, SC-Contur-ral (bizt. kontúr), MOP5 - GT/1 köv. megfelelő, vörösréz, 28x22, Csz.: 346607	1	db	1600	1300	1600	1300
8	810030879 741	Gázvezeték, Rézcső szerelése, préselt kötésekkel, csőidomok elhelyezése, két oldalon préselt kötéssel, DN 25 Viega Profipress G iv, 90°, kettős "V" présel, SC-Contur-ral (bizt. kontúr), MOP5 - GT/1 köv. megfelelő, vörösréz, 28, Csz.: 345495	3	db	2000	1500	6000	4500
Munkanem összesen:							21000	31500

Építményépítési szerelvények és berendezések szerelése

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységre	Dij egységre	Anyag összesen	Dij összesen
1	820000922 943	Szerelvények leszerelése, menetes szerelvények, DN 50 méretig	5 db	0	2000	0	10000
2	820000923 025	Víz és gáz mérőhelyek szerelvényeinek leszerelése	1 db	0	4000	0	4000
3	820000923 180	Gáz- és fűtőberendezési tárgyak leszerelése, gázszerelési berendezési tárgyak gázfűző, gázúzhely, vízmelegítő, hőszigetelő, konvektor, fali fűtő	3 db	0	600	0	1800
4	820012003 032	Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 gömbcsap, víz- és gázfőcsap MOFEM Flexum gáz gömbcsap, 3/4"BB nikkelrezen, Kód: 113- 0067-10	1 db	2500	2500	2500	2500
5	82-016- 15.1- 0241573	Fűtőgázkészletek (csövek, idomok) elhelyezése zárt egéstartó, fűtési és/vagy használati melegvízkészítő kazánok részére, felszerelve, szerelőközműves munka nélkül, 60/100 mm VAILLANT koncentrikus parapetti szett 100/60mm	1 db	12000	6000	12000	6000
6	82-001-0	Gázmérőhely kialakítása, csapos idomos kötéssel, 4 m ³ /h-DN 32 Perógáz T21M fali szabályozó-és mérőállomás	1 db	12000	1200	12000	1200
7	82-002-0	Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 32 biztonsági szerelvény EKB-10/G53 gáz- nyomás szabályozó.	1 db	14000	3600	14000	3600
8	82-003-0	Készülékek víz- vagy gázoldali bekötése méretre vágható bordácsövevel, peremezhető cső hollandi csatlakozás készítése nélkül, gázoldali bekötés, inox bordácsövevel, DN 20 Flexibilis alzbekötőcső KB3/4"-60-100cm.	1 db	3180	9800	3180	9800
9	82-004-0	EPH kötés készítése, jegyzőkönyvezése gázátadáshoz.	1 db	6100	0	6100	0
Munkanem összesen:						11200	32100

Rögzítések, tömítések

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységre	Dij egységre	Anyag összesen	Dij összesen
1	88-001-0	Rögzítőelem elhelyezése téglafalazatba tömör téglá esetén, rozsdamentes rögzítő elem mechanikus rögzítésével Csőbillencék	1	kt	2100	1100	2100	1100
Munkanem összesen:							2100	1100

Név:

Csörnyeföld Községi Önkormányzat

Cím: 8873 Csörnyeföld, Fő u. 8.

Kelt: 2017-09-16

A munka leírása:

Önkormányzati épület külső hőszigetelése és nyílászárócseré

Cím: 8873 Csörnyeföld, Fő u. 8. 151/4.hrsz.

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége	1317104	2161140
1.1 Közvetlen önköltség összesen	1317104	2161140
2.1 ÁFA vezérlési alap	11619904	
2.2 Áfa		27,00%
3. A munka ára	14838004	


 Aláírás

EURO BAU LINE INVEST KFT.

8960 Lenti, Kőlcsey u. 3.

Adószám: 23921364-2-20

2.

Munkanem társasítá

Munkanem száma és megnevezése	Anyagköltség	Díjköltség
15 Zsaluzás és állványozás	142000	165800
32 Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése	2700	1900
33 Falazás és egyéb kőművesmunka	2000	2400
35 Ácsmunka	4200	4400
36 Vakolás és rabocálás	144000	144000
43 Bódogozás	6500	10400
44 Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése	141600	171600
47 Felületképzés	6000	12000
48 Szigetelés	240000	252000
I. Fejezet munkanemei összesen	751800	916100

15. Zsaluzás és állványozás

Sz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	15-012-21.2-0023003 Homlokzati keretállványok, fém keretvázból, szintenkénti pallóterítéssel, korlátal, lábdöszkával, 0,75-1,20 m padlószélességgel, munkapadló távolság 2,50 m, 2,00 kN/m ² terhelhetőséggel, állványépítés MSZ és alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, 6,01-12,00 m munkapadló magasság között KRAUSE Stabile homlokzati keretállvány 0,75 m padlószélességgel, 6,00 m munkapadló magasságig	310 m ²	100	141000	163100
Munkanem összesen: (HUF)				141000	163100

32. Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése

Sz. Tételszám	Tételkírás	Egyégre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	32-002-1.1.1-0119903				
	Előregyártott azonnal terhelhető nyílászáró elhelyezése (váltásfal áthidalók is), tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül, falazat szélességi áthidaló elemekből vagy több elem egymás mellé sorolásával, a teherhordó falváll előkészítésével, kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, 0,10 t-ós tömegig, égetett agyag-kerámia köpenyes nyílászáró POROTHERM elemmagas nyílászáró, 1,50 m				
	3 db	3900	1300	1100	4100
Munkanem összesen: (HUF)				1100	4100

33. Falazás és egyéb kőművesmunka

Száz.	Tételszám	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
I	33-091-1.1.1-1110002				
	Telherhordó és kitöltő falazat, égetett agyag-kerámia termékekből, nyílásbefalazás, nyílászárúkités vagy kisebb falpótlások, 250 mm és ennél vastagabb falban esorbázarvással, nyílásbefalazás, nyílászárúkités vagy kisebb falpótlások, Kisméretű tömör téglá 250x120x65 mm I.o. Hf5-mc, falazó, cementes mézshabarc				
	0,12 m3	12000	24000	5760	2880
	Munkanem összesen: (HUF)			5760	2880

35. Ácsmunka

6

Ssz.	Tételzám	Tételkírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)		
			Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj	
1	35-004-1.1	Fa tetőzerkezet bontása lambéria bontása szigetelés készítéshez 25 m ²	0	100	0	1000	
2	35-004-1.3	Deszkázás ereszdeszkázás gyalult, hornyolt deszkával, hajópadlóval 25 m ²	2100	100	1100	1200	
3	35-004-1.5	Deszkázás oromdeszka nádfedéshez, egymásra szegve, 20+12 cm szélességig 9 m	100	100	1000	1100	
Munkanem összesen: (HUF)						1100	1400

36. Vakolás és rabicolás

7

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)			
		Tételkírás	Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj	
1	36-002-4-0212023	Vékonyvakolat alapozók felhordása, kézi erővel LB-Knauf UNIGRUND gyárilag előkevert, diszperziós bázisú, nedvszívó kiegyenlítő alapozó, Cikkszám: K00854015	431,5 m ²	300	300	129450	129450
2	36-003-1.1.1.1.1-0414710	Oldalfalvakolat készítése, kézi felhordással, zsákos kiszerezésű szárazhabarcsból, sima, normál mész-cement vakolat, 1 cm vastagságban LB-Knauf PREMIUM kézi alapvakolat, Cikkszám: K00215011	15 m ²	600	1910	9000	21100
3	36-003-1.1.1.1.2-0414710	Oldalfalvakolat készítése, kézi felhordással, zsákos kiszerezésű szárazhabarcsból, sima, normál mész-cement vakolat, többet minden további 1 cm vastagságban LB-Knauf PREMIUM kézi alapvakolat, Cikkszám: K00215011	15 m ²	600	1900	9000	18000
4	36-005-21.2.4.2-0412604	Vékonyvakolatok, színvakolatok felhordása alapozott, előkészített felületre, vödörös kiszerezésű anyagból, szilikát vékonyvakolat készítése, egy rétegben, 1,5-2,5 mm-es szemcsemérettel LB-Knauf SILIKATOLA R 2 dörzsölt vékonyvakolat, 2 mm, III-as színcsoport, Csz.: K8581****/3	399 m ²	1100	1500	43600	51800
5	36-007-9.2-0415421	Lábazati vakolatok: díszítő és lábazati műgyantás kötőanyagú vakolatréteg felhordása, kézi erővel, vödörös kiszerezésű anyagból Baumit Mosaik Top (Baumit Mosaik) vakolat 2 mm-es szemcseméret, 24 féle szín, Cikkszám: 255201	32,5 m ²	3500	1400	11500	15600
6	36-090-2.1.2	Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása oldalfalon, 11-20 cm szélesség között					

10 m

1100

100

1100

100 8

Munkanem összesen: (HUF)

11100

133100

43. Bádgozás

9

Sz. Tételszám	Tételkírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	43-000-5 Lefolyó csatorna bontása 50 cm kiterített szélességig 14 m	0	630	0	2100
2	43-000-7 Szegélyek, párkány könyöklő bontása, 100 cm kiterített szélességig 41 m	0	1610	0	6600
3	43-002-11.6-0140602 Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, horganyzott acéllemezről Horganyzott lefolyócső Ha 0,55, körzelvényű, Ksz: 33 cm 14 m	220	1640	3080	18760
4	43-003-2.3.2-0993058 Oramszegély szerelése, horganyzott acéllemezről, 40 cm kiterített szélességgel LINDAB Seamline FOP szegély tűzhorganyzott acél + Z 275 bevonat, 0,7 mm vtg., kiterített szélesség: 351-400 mm 3,2 m	110	1200	704	3712
5	43-003-8.2.1-0144451 Ablak- vagy szemöldökpárkány műanyagból 50 cm kiterített szélességig 41 m	1600	1100	65600	57400
Munkanem összesen: (HUF)				69224	11040

44. Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése

Sz.	Tételszám	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)		
		Tételkírás	Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	44-000-1.2	Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,01-4,00 m ² között 87.7 m ²	0	1000	0	87700
2	44-001-1.1.1.2-0131083	Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerelvényezve, finom beállítással), MDF vagy keményhéjszerkezetes ajtó, 6,01-10,00 m kerület között Beltéri kazettás ajtó, melyen üvegezhető, kétszárnyú, MDF tokkal, kárpis nélkül, 180x210 cm 1 db	90 000	6000	90 000	6000
3	44-011-1.1.1-0167473	Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású bejárati ajtó, tömítés nélkül (szerelvényezve, finom beállítással), 5,01-10,00 m kerület között FENSTHERM BRILL Kifelé nyíló bejárati ajtó angol panellel, FIX FV, 5 kamrás VEKA SOFTLINE 70 AD PVC profil, uw<1,4 W/m ² K, mérete: 120 x 270+40 cm 1 db	151300	6200	151300	6200
4	44-011-1.1.1-0167517	Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású bejárati ajtó, tömítés nélkül (szerelvényezve, finom beállítással), 5,01-10,00 m kerület között FENSTHERM BRILL Kifelé nyíló üvegezett kétszárnyú bejárati ajtó FIX FV, 5 kamrás VEKA SOFTLINE 70 AD PVC profil, uw<1,4 W/m ² K, mérete: 210 x 240+40 cm 1 db	116300	6200	116300	6200
5	44-012-1.1.2.5.1-0167084	Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerület felett 5kamrás profil, egyszárnyú, bukó-nyíló FENSTHERM BRILL bukó-nyíló ablak, 5 kamrás VEKA SOFTLINE 80 AD PVC profil, uw<1,1 W/m ² K, mérete: 120 x 180 cm				

24 db

60.000

5100

140000

124800 ¹¹

6 44-012-1.1.2.5.2-0222067

Műanyag kültéri nyílászárók,
hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése
előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényszerve,
finombeállításal),
4,00 m kerület felett
örkamrás profil, egyszárnyú,
bukó
REHAU Euro-Design 80 bukó ablak, fehér, $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ 120 x
180 cm

2 db

10100

5100

141000

10400

7 44-012-1.1.2.6.5-0168131

Műanyag kültéri nyílászárók,
hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése
előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényszerve,
finombeállításal),
4,00 m kerület felett
örkamrás profil, kétszárnyú vagy többszárnyú,
tokozott nyíló/nyíló
FENSTHERM FUTURE tokozott nyíló-nyíló ablak, 5 kamrás
PROFINE 80 PVC profil, $U_w < 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$, mérete: 120 x 90 cm

3 db

16000

5100

138000

14600

10 44-012-1.1.2.6.8-0167599

Műanyag kültéri nyílászárók,
hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése
előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényszerve,
finombeállításal),
4,00 m kerület felett
örkamrás profil, kétszárnyú vagy többszárnyú,
tokozott, sorolt
FENSTHERM BRILL 3 db bny ablak sorolva kétoldalt és feat
töktoldóval, 5 kamrás VEKA SOFTLINE 80 AD PVC profil,
 $u_w < 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$, mérete: 220 x 510 cm

1 db

156000

14100

156000

24.100

Munkanem összesen: (HUF)

151600

121400

47. Felületképzés

12

Sz.	Tételzám	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	47-031-3.4.1.2				
	Külső fafelületek fedőmázolása, oldószeres alkidgyanta anyagú festékkel, egy rétegben, tagolt felületen				
	61 m ²	850	810	51850	49410
Munkanem összesen: (HUF)				51850	49410

48. Szigetelés

13

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)			
		Tételírás	Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj	
1	48-010-1.1.2.1-0113613	Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel (mechanikai rögzítés, felületi zárás valamint kiegészítő profilok külön tételben szerepelnek), egyenes él-képzésű, normál homlokzati EPS hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból képzett ragasztóba, tagolatlan, sík, függőleges falon AUSTROTHERM GRAFIT REFLEX expandált polisztirol keményhab hőszigetelő lemez, 1000x500x150 mm	304,5 m ²	6600	100000	1218000	
2	48-010-1.1.2.1-0113616	Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel (mechanikai rögzítés, felületi zárás valamint kiegészítő profilok külön tételben szerepelnek), egyenes él-képzésű, normál homlokzati EPS hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból képzett ragasztóba, tagolatlan, sík, függőleges falon AUSTROTHERM GRAFIT REFLEX expandált polisztirol keményhab hőszigetelő lemez, 1000x500x200 mm	15,8 m ²	7600	120030	6180	
3	48-010-1.3.1.1-0118006	Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel (mechanikai rögzítés, felületi zárás valamint kiegészítő profilok külön tételben szerepelnek), egyenes él-képzésű, erősített XPS hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból képzett ragasztóba, tagolatlan, sík, függőleges falon MASTERPLAST Isomaster XPS extrudált polisztirolhab lemez, 1250x600x80 mm, Cikkszám: 0510-BIR08000	32,5 m ²	5340	4560	11910	11800
4	48-007-41.1.2.1-0093420	Padió hő-, hangszigetelő anyag elhelyezése, vízszintes felületen, szűles szigetelő anyaggal (üveggyapot, kőzetgyapot) ROCKWOOL Multirock többcélu kőzetgyapot lemez, 1000x600x200 mm	78,8 m ²	11000	5600	18140	44130

5 48-010-1.6.2.4-3092699

Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel (mechanikai rögzítés, felületi zárás valamint kiegészítő profilok külön tételben szerepelnek).

normál homlokzati kőzetgyapot hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból készült ragasztóba,

sík mennyezeten

ROCKWOOL Frontrock Max E vakolható kőtrétegű, inhomogén kőzetgyapot lemez 1000x600x200 mm

25 m2

9100

5410

117900

135210

6 48-021-1.51.2.3.1

Szigetelések rögzítése;

Hőszigetelő táblák pontosított mechanikai rögzítése, homlokzaton,

vázkerámia vagy pórusbeton aljazatszerkezethez, fém beütődübelekkel

2300 db

210

35

561000

190900

Munkanem összesen: (HUF)

5 161010

119710

2. m. melléklet

Csömgyerföld - Polgármesteri Hivatal

A munka leírása:

4.2 kW-os napelermes rendszer, déli tetőfelületen cseréphorgos tartóra szerelve

Megnevezés	Költségvetés főösszesítő	Anyaköltség	Díjköltség
1. Eptimény közvetlen költségei		157.100	150.000
1.1 Közvetlen önköltség összesen		157.100	150.000
2.1 ÁFA-vontás alap		19.110	19.110
2.2 ÁFA		1.118.000	
3. A munka ára	27.000%	205.600	
		18.134,55	

EURO BAW LINE INVEST KFT.

1000/1011 Könyv u. 3.
1052 Alkalmazás 1364-2-20

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Kölségterületek	0	0
Irtás, föld- és sziklamunka	6120	0
Elektronosenergia-ellátás, villamyszerelés	124125	12510
Épületautomatika, -felügyelet (gyengéttípus)	206120	102207
Összesen:	196215	120517

Költségterítések

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag	Díj	Anyag	Díj	összesen
					egységar	egységre	összesen		
1	19-071-1.2	Közmű bekötések: Napelemes rendszer kiépítésének előzetes igénybejelentése.	1	klt			0		155
2	19-071-1.3	Napelemes rendszer áramszolgáltatói bekapcsolás előkészítése, regisztrált villanyszerelő közreműködésével	1	klt			0		4500
3	19-071-1.1.1.2	Ellenőrző próbák, belső elektromos hálózat és berendezés, földelés és érintésvédelem, villámhárító vagy érintésvédelmi berendezés önálló korlátozó hálózatának hatásosság mérése, mérés helyenként	1	klt			0		15000
4	19-075-1.1.1	Napelemes energiaermelő berendezés műszaki dokumentációjának elkészítése: egyvonalas terv, műszaki leírás, csatlakozói dokumentáció	1	klt			0		15600

Munkanem összesen:

0 15600

Írtás, föld- és sziklamunka

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag	Díj	Anyag	Díj	Összesen
					egységre	egységre	összesen		
1	21-011-	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása,	1	db					
	11.1	lerakóhelyi díjjal, 3,0 m ³ -es konténerbe							
Munkanem összesen:									

0110

0

Elektronenergia-ellátás, villászerelés

Sz.	Tételism	Tétel sávja	Menny.	Egység	Ár	Díj	Ár	Díj	Összesen
					egység	összesen	összesen		
1	71-000-2.1	Komplekt villámcselmi berendezés kialakítás a kialakítandó napellenes rendszer figyelembe vételével, védővízvezetők valamint érvényben lévő szabványok betartásával	0	kb		21150	21150		21150
2	71-002-21.5-0221575	Kábelcsatló vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 mm ² rézvezetékekkel, előzetes ábrázolással és készlettel, szigetelési elemekkel, mérőszál, a szerelési munkákhoz csatlakozó vezetékvezeték bekötése nélkül, keresztmetszet: 4 mm ² NYM 300/500V 3x	25	m		15190	10150		
4	71-003-10.2-0491008	Szigetelt érvényben lévő rendszerre vonatkozó szereléssel, 10 - 25 mm ² LEGRAND SPARK szigetelt érvényben lévő, 6 mm ² átló	10	db		660	660		
6	71-004-6.3-0190008	Tűrt és egyéb szerkezetek elhelyezése, rögzítés elemek elhelyezése, tűrt - bontás körüli védőszál kiegészítő polier támaszok szerelvényeinek vezetési védőcsatlakozói	1	kg		9610	2520		
7	71-013-5.5.1-0310371	Villám- és érintésvédőkhöz tartozó anyagok szerelése, földelési hálózati csatlakozók, OBO kétszálú csatlakozók, 2 m hosszú, 50x50 mm, kábelcsatlakozóval, R.sz.: 5003024 és 5004105	1	kg		1000	1600		
8	71-013-5.5.1-0310371	Fogyasztásmérő berendezés szabványosítás, mérő fővezeték aktualizálása, mérési rendszer részleg leállítás, mérő kiegészítő, árammérőgépház elhelyezése	1	db		11020	5100		
8	71-013-5.5.1-0310371	OBO V25 - 3/400 V B/C verziós mérőhálózati kiegészítő	1	db		51215	13560		

Munkánem összesen:

10165 14510

Épületautomatika, -felügyelet (gyengeáram)

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag	Díj	Anyag	Díj	összesen
					egységre	egységre	összesen		
1	72-000-1.1	Inverter felszerelése: FRONIUS PRIMO4,0-1 INVERTER 1-230 V 4.Kw (932 euró)	1	db		12310		12310	12310
2	72-000-1.2.1.1.1	Napelem táblák felszerelése. 265 Wp (4240 Watt, de oldal)	16	db		581100		9300000	9300000
3	72-000-1.2.1.1.2	IBC INTRASTAT eséréphorgos tartószerkezet. 16 készlet.	16	kit		130000		2080000	2080000
4	72-000-1.2.1.2.1	AC - DC oldali elosztóberendezés, rendszerengedélyes villamos kapcsolóberendezésekkel szerelve.	1	kit		10000		10000	10000
4	72-000-1.2.1.2.1	SANTON DSF 14 / 4p távműködteletű tűzvesztő jelkapcsoló.	0	kit		0		0	0
5	72-000-1.2.1.2.2	DC oldali vezetéskészítés elkészítése, 4 mm ² szolár vezetékek felhasználásával.	90	m		210000		1890000	1890000
6	72-000-1.2.2.1.1	EPH rendszer kiegészítő OBO EPH blokk felhasználásával, 10 mm ² Mkh vezetékekkel.	1	kit		10000		4515	4515

Munkanem összesen:

936 252 101 205

Nyilatkozat referenciákról

Alulírott EURO BAU LIFE INVEST KFT. 0102 310001, mint a EURO BAU LIFE INVEST KFT. (székhely: 8060 Lenti, Kőcsögy u. 3.) ajánlattevő képviselője hivatalosan nyilatkozom, hogy az ajánlat tárgyában az alábbi referenciával rendelkezőnk:

A referenciát adó fél megnevezése	Referencia tárgya	Referencia nettó összege	Teljesítés éve
TL-BAU KFT. 1000 Veszprém Hősök tere 3/b	Levegő tisztító ber. belső akkumulátoros HVE 1000000000	10000000	2018
DIT HÉRSÉLY ZR. 8500 Zalaegerszeg Kosztura u. 6/A	Zalaegerszegi Laktár földön szerelt hőszigetelési rendszer	10000000	2018

Kelt: Jelen 2019. 08. 30.


Ajánlattevő

EURO BAU LIFE INVEST KFT.
8060 Lenti, Kőcsögy u. 3.
Adószám: 23921384-2-20

2.

Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) 1. pontjának való megfelelésről

I. Törvény erejénél fogva átlátható szervezetek

- Olt Souda Eukorpusiue Ivesz Ert 23921564-2-20*
- Alulírott,(név)....., mint a(cég)név.....(adószám)..... törvényes képviselője nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés c) pontjának megfelel, azaz a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) 1. a) pontja szerint (aláhúzandó)
 - állam,
 - költségvetési szerv,
 - köztestület,
 - egyházi jogi személy,
 - helyi önkormányzat,
 - nemzetiiségi önkormányzat,
 - társulás,
 - egyházi jogi személy,
 - olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam / [önkormányzat megnevezése] helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik,
 - nemzetközi szervezet,
 - külföldi állam,
 - külföldi helyhatóság,
 - külföldi állami vagy helyhatósági szerv,
 - az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam [az állam megnevezése] szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság,

ezért átlátható szervezetnek minősül.

II. Az I. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek

1. Alulírott,(név)....., mint a(cégnév)(adószám)..... törvényes képviselője nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés c) pontjának megfelel, azaz a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) 1. b) pontja szerint átlátható szervezetnek minősül, az alábbiak szerint:

a) az általam képviselt szervezet olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek:

aa) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető, amelyről a 2. pontban nyilatkozom, **ÉS**

ab) az Európai Unió tagállamában/ az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban/ a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában/ olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van [ALAHÚZANDO], és ez az ország: [ország megnevezése], **ÉS**

ac) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak, amelyről a 3. pontban nyilatkozom **ÉS**

ad) az általam képviselt szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében az aa), ab) és ac) alpont szerinti feltételek fennállnak, amelyről a 4. pontban nyilatkozom.

2. Nyilatkozat tényleges tulajdonosról

Az általam képviselt szervezetnek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. a-f) pontjai alapján a következő természetes személy(ek) a tényleges tulajdonosa(i)*:

Sorsz.	Tényleges tulajdonos	Adószám/adóazonosító	Tulajdoni hányad (25%-os tulajdoni részesedés vagy afelett a 4. pont is kitöltendő)

* 38. tényleges tulajdonos:

a) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon - közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, vagy egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet felett, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azsal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak,

b) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik,

c) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyletet végrehajtanak, vagy aki egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol a természetes személy ügyfél tevékenysége felett,

d) alapítványok esetében az a természetes személy,

da) aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták,

db) akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy

dc) aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviselőjében akár,

e) bizalmi vagyonkezelési szerződés esetében

ed) a vagyonrendelő, valamint annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa,

ee) a vagyonkezelő, valamint annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa,

ef) a kedvezményezett vagy a kedvezményezettek csoportja, valamint annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa, továbbá

eg) az a természetes személy, aki a kezelt vagyon felett egyéb módon ellenőrzést, irányítást gyakorol, továbbá

f) az a) és b) pontban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselője.

3. Nyilatkozat a külföldi ellenőrzött társasági minősítésről:

3.1. Amennyiben a pályázó nem magyarországi székhelyű, és üzletvezetésének helye külföldön van, és székhelye, illetősége az Európai Unió tagállamában, az OECD tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak hatályos egyezménye van a kettős adóztatás elkerülésére, kérjük adja meg a pályázat benyújtásának évétől kezdődően az utolsó lezárt adóévig, hogy a gazdálkodó szervezet és az adott államban lévő kapcsolt vállalkozásai által együttesen saját eszközzel és munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalókkal végzett termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből származó bevétele hány százaléka az összes bevételének, az alábbiak szerint (amennyiben több gazdálkodó szervezet van, kérjük újabb táblázat kitöltését):

adóév	Gazdálkodó szervezet neve	Az illetőség szerinti országban termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből származó bevételeinek aránya az összes bevételhez képest
(pályázat benyújtásának éve)		
(utolsó lezárt adóév)		

3.2. Amennyiben a pályázó magyarországi székhellyel rendelkezik, nem külföldi ellenőrzött társaság.

4. Nyilatkozat a közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással, szavazati joggal bíró államháztartáson kívüli jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet átláthatóságáról

4.1. A közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással, szavazati joggal bíró jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet(ek) és adóilletőségük:

Sorsz.	Gazdálkodó szervezet neve	Adószám	Részesedés mértéke %-ban	Adóilletősége

4.2. A közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással, szavazati joggal bíró jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tényleges tulajdonosa(i):

Sorsz.	Gazdálkodó szervezet neve	Tényleges tulajdonos(ok)	Adószám/adóazonosító	Tulajdoni hányad

4.3. A közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással, szavazati joggal bíró jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 11. pontja szerinti ellenőrzött külföldi társasági* minősítése

Amennyiben a 4.1. pontban felsorolt gazdálkodó szervezetek székhelye, illetősége az Európai Unió tagállamában, az OECD tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak hatályos egyezménye van a kettős adóztatás elkerülésére, kérjük adja meg a pályázat benyújtásának évétől kezdődően az utolsó lezárt adóévig, hogy a gazdálkodó szervezet és az adott államban lévő kapcsolt vállalkozásai által együttesen saját eszközzel és munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalókkal végzett termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből származó bevétele hány százaléka az összes bevételének, az alábbiak szerint (amennyiben több gazdálkodó szervezet van, kérjük újabb táblázat kiegészítést):

adóév	Gazdálkodó szervezet neve	Az illetőség szerinti országban termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből származó bevételének aránya az összes bevételhez képest
(pályázat benyújtásának éve)		
...		
(utolsó lezárt adóév)		

***Ellenőrzött külföldi társaság:** az a külföldi személy, illetve az üzletvezetés helye alapján külföldi illetőségű (a továbbiakban együtt: külföldi társaság), amelyben a külföldi társaság adóéve napjának többségében a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint belső illetőségű tényleges tulajdonos (a továbbiakban: részesedéssel rendelkező) van, valamint az a külföldi társaság, amelynek az adóévben elért bevételei többségében magyarországi forrásból származnak, bármely esetben akkor, ha a külföldi társaság által az adóra fizetett (fizetendő), adóvisszatérítéssel csökkentett társasági adónak megfelelő adó és az adóalap (csoportos adóalanyiség esetén a csoportszinten fizetett (fizetendő) adóvisszatérítéssel csökkentett adó és az adóalap) százalékban kifejezett hányadosa nem éri el a 10 százalékot vagy a külföldi társaság nulla vagy negatív adóalap miatt nem fizet társasági adónak megfelelő adót, bár eredménye pozitív; nem kell a rendelkezést alkalmazni, ha a külföldi társaság székhelye, illetősége az Európai Unió tagállamában, az OECD tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak hatályos egyezménye van a kettős adóztatás elkerülésére és amely államban valódi gazdasági jelenléttel bír, azaz, hogy

a) valódi gazdasági jelenlétnek minősül a külföldi társaság és az adott államban lévő kapcsoló vállalkozása által együttesen saját eszközei és munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalókkal végzett termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltatási, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenység, ha az ebből származó bevételek eléri az összes bevételük legalább 50 százalékát;

b) befektetői tevékenységnek minősül a tulajdoni részesedést jelentő tartós befektetés, a hitelviszonyt megtestesítő értékpapír megszerzése, tartása és engedélyezése, valamint az adott államban az értékpapírokra, befektetési szolgáltatásokra vonatkozó jogszabályok által szabályozott, illetve a pénzügyi szolgáltatási, befektetési szolgáltatási tevékenység felügyeletét ellátó hatóság által felügyelt, illetve engedélyezett alap, társaság vagy egyéb szervezet, továbbá az adott állam illetékes hatóságának engedélyével rendelkező alapkezelő által kezelt, ugyanazon országban alapított vagy bejegyzett alap, társaság vagy egyéb szervezet befektetése, illetve tevékenysége;

c) nulla vagy negatív eredmény és adóalap esetén a külföldi állam által jogszabályban előírt társasági adónak megfelelő adó mértékének (amennyiben a külföldi állam az adóalap összegétől függően több társasági adónak megfelelő adómértéket alkalmaz, akkor a legkisebb mértéknek) kell elérnie a 10 százalékot;

d) a külföldi társaság adóéve alatt a részesedéssel rendelkező adóévének utolsó napján vagy napjáig lezárult utolsó adóévet kell érteni;

e) a rendelkezéseket önállóan alkalmazni kell a külföldi társaság székhelyétől, illetőségétől eltérő államban lévő telephelyére is;

f) a rendelkezés alkalmazásában tényleges tulajdonosnak minősül az a magánszemély, aki a külföldi társaságban közvetlenül vagy közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább tíz százalékával vagy - a Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezésének megfelelő alkalmazásával - meghatározó befolyással rendelkezik;

g) nem minősül ellenőrzött külföldi társaságnak a külföldi társaság, amelyben az adóév első napján már legalább öt éve ellentartó módon jegyzett személy vagy kapcsoló vállalkozása az adóév minden napján legalább 25 százalékot részesedéssel rendelkezik.

III. Civil szervezetek, vízitársulatok

1. Alulírott,(név)....., mint a(civil szervezet, vízitársulat neve)(adószám) törvényes képviselője nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés c) pontjának megfelel, azaz a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. §-(1) 1. c) pontja szerint átlátható szervezetnek minősül, az alábbiak szerint:

a) Az általam képviselt szervezet vezető tisztségviselői:

Sorsz.	Vezető tisztségviselő	Adószám/adóazonosító

b) Az általam képviselt szervezet, valamint az a) pont szerinti vezető tisztségviselői az alábbi szervezet(ek)ben rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel:

Sorsz.	Vezető tisztségviselő	Szervezet neve	Adószám	Részesedés mértéke

c) A b) pont szerinti szervezet(ek) átlátható szervezetek, azaz

ca) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető, amelyről a 2. pontban nyilatkozom,

cb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában, olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van, amelyről a 3. pontban nyilatkozom,

cc) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak, amelyről a 3. pontban nyilatkozom,

cd) a szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében az ca), cb) és cc) alpont szerinti feltételek fennállnak, amelyről a 4. pontban nyilatkozom.

2. Nyilatkozat tényleges tulajdonosról

A 1.b) pont szerinti szervezetnek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. a-f) pontjai alapján a következő természetes személy(ek) a tényleges tulajdonosa(i)*:

Sorsz.	Tényleges tulajdonos	Adószám/adóazonosító	Tulajdoni hányad

3. Nyilatkozat a 1.b) pont szerinti szervezet átláthatóságáról

3.1. A 1.b) pont szerinti szervezet(ek) adóilletősége

Sorsz.	Gazdálkodó szervezet neve	Adószám	Részesedés mértéke %-ban	Adóilletősége

3.2. A b) szerinti szervezetek ellenőrzött külföldi társasági minősítése

Amennyiben a 3.1. pontban felsorolt gazdálkodó szervezetek székhelye, illetősége az Európai Unió tagállamában, az OECD tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak hatályos egyezménye van a kettős adóztatás elkerülésére, kérjük adja meg a pályázat benyújtásának évétől kezdődően az utolsó lezárt adóévig, hogy a gazdálkodó szervezet és az adott államban lévő kapcsolt vállalkozásai által együttesen saját eszközzel és munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalókkal végzett termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből származó bevétele hány százaléka az összes bevételeinek, az alábbiak szerint (amennyiben több gazdálkodó szervezet van, kérjük újabb táblázat kitöltését):

adóév	Gazdálkodó szervezet neve, adószáma	Az illetőség szerinti országban termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi

		tevékenységéből származó bevételeinek aránya az összes bevételhez képest
(pályázat benyújtásának éve)		
...		
...		
(utolsó lezárt adóév)		

4. Nyilatkozat azoknak a szervezeteknek az átláthatóságáról, amelyek közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal rendelkeznek olyan gazdálkodó szervezetben, amelyben a civil szervezet, vizitársulat vagy ezek vezető tisztségviselői 25%-ot meghaladó részesedéssel rendelkeznek

Sorsz	Gazdálkodó szervezet neve	Adószá m	Részesedé s mértéke %-ban	Adóilletősé g	tényleges tulajdonos(ok)	tényleges tulajdono s adószáma

adóév	Gazdálkodó szervezet neve, adószáma	termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből származó bevételeinek aránya az összes bevételhez képest
(pályázat benyújtásának éve)		
...		
...		
(utolsó lezárt adóév)		

Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve külön jogszabály szerinti nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a szervezet képviselőjére (és cégjegyzésére).

LENTI, 2018. 08. 30.


cégszerű aláírás