

## JEGYZŐKÖNYV

**Lasztonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2018. augusztus 28. napján megtartott  
rendkívüli, nyilvános üléséről**

### *Határozatok:*

<i>Sorszám</i>	<i>Tárgya</i>
<i>26/2018.(VIII.28.)</i>	<i>Dél- Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. gördülő fejlesztési tervének véleményezése</i>

## J e g y z ő k ö n y v

### Lasztonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyilvános üléséről

**Az ülés helye:** Önkormányzat hivatalos helyisége, 8887 Lasztonya, Kossuth út 4.

**Az ülés időpontja:** 2018. augusztus 28. 09.00 óra

**Az ülés formája:** nyilvános

**Jelen vannak:** Andrasekné Cser Mária polgármester

Kovácsné Cser Erika alpolgármester

Cseresznyés Ferenc Pálné képviselő

**Tanácskozási joggal jelen van:** dr. Faragó-Szabó Melitta aljegyző

#### I. NAPIREND ELŐTT

**Andrasekné Cser Mária polgármester** köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés összehívása szabályszerűen történt, az ülés határozatképes, az ülést megnyitotta.

A polgármester felkérte a képviselőket a meghívóban kiküldött napirendi pontokat fogadják el.

A képviselőtestület 3 igen szavazattal, egyhangúlag egyetértett a napirendi pontokkal, amelyet az alábbiak szerint fogadott el:

#### Napirendi pontok:

1./ Dél- Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. gördülő fejlesztési tervének véleményezése

Előadó: Andrasekné Cser Mária polgármester

2./Egyebek

Előadó: Andrasekné Cser Mária polgármester

#### II. NAPIREND TÁRGYALÁSA

**1./ Dél- Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. gördülő fejlesztési tervének véleményezése**

Előadó: Andrasekné Cser Mária

**Andrasekné Cser Mária polgármester** elmondta, hogy a Dél-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. megküldte véleményezésre a társaság gördülő fejlesztési tervét. A terv 15 évre szól. Az előterjesztésben látható, hogy Lasztonya településen a tűzcsap cserék, csomóponti aknák gépészeti felújítása és vízmérők cseréje is szerepel a tervekben. A polgármester javasolta a gördülő fejlesztési terv elfogadását, majd feltette szavazásra az előterjesztést.

Lasztonya Község Önkormányzata képviselőtestülete **3 igen szavazattal, egyhangúlag** az alábbi határozatot hozta:

#### 26/2018.(VIII.23.) képviselő-testületi határozat:

- 1) Lasztonya Község Önkormányzat Képviselő- Testülete a Dél- Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által a Bázakerettye község és térsége vízellátó rendszere” megnevezésű, BKIV és 11-18-698-1-00500-15 azonosítójú azonosítószámú közműves ivóvízellátást biztosító víziközmű rendszer 2019- 2033 évre vonatkozó gördülő fejlesztési tervét a mellékelt formában elfogadja.

- 2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1) pontban megjelölt gördülő fejlesztési terv Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal részére történő benyújtáshoz szükséges jognyilatkozatot és intézkedéseket tegye meg.
- 3) A képviselő-testület megbízza a Dél- Zalai Víz- és Csatornamű Zrt.-t (képviseli Kassai Zoltán elnök-vezérigazgató), mint víziközmű- szolgáltatót, hogy az gördülő fejlesztési tervet a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal részére jóváhagyásra nyújtsa be.

Felelős: Andrasekné Cser Mária polgármester

Határidő: 2018. augusztus 31.


## 2./Egyebek

Előadó: Andrasekné Cser Mária polgármester

Miután a napirendi ponthoz hozzászólás, észrevétel, javaslat nem érkezett, a polgármester megköszönte a részvételt és 09.15 órakor az ülést bezárta.

  
Andrasekné Cser Mária  
polgármester



  
dr. Farágó-Szabó Melitta  
aljegyző

Lasztonya Község Polgármesterétől  
8887 Lasztonya, Kossuth út 4.

## MEGHÍVÓ

Lasztonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli, nyilvános ülését

**2018. augusztus 28. napján (kedden) 09. 00 órára**

**összehívom,**

amelyre ezúttal tisztelettel meghívom.

**Az ülés helyszíne:** Lasztonya Község Önkormányzata  
8887 Lasztonya, Kossuth út 4.

### **Az ülés napirendje:**

1./ Dél- Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. gördülő fejlesztési tervének véleményezése

Előadó: Andrasekné Cser Mária polgármester

2./Egyebek

Előadó: Andrasekné Cser Mária polgármester

Lasztonya, 2018. augusztus 22.

Andrasekné Cser Mária sk.  
polgármester

JELLENLÉTI ÍV

Lasztonya Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
2018. augusztus 28. napján tartott nyilvános üléséről

Lasztonya Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Andrasekné Cser Mária polgármester

*M. Cser*

Kovácsné Cser Erika alpolgármester

*Kovácsné Cser Erika*

Cseresznyés Ferenc Pálné képviselő

*Cseresznyés Ferenc Pálné*

Dr. Faragó- Szabó Melitta aljegyző

*Dr. Faragó- Szabó Melitta*

.....

.....

.....

.....

**Lasztonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**2018. augusztus 28. napján**  
**tartandó rendkívüli, nyilvános ülésére**

**1. napirendi pont**

Az előterjesztés tárgya:	<b>Dél-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. gördülő fejlesztési tervének véleményezése</b>
A napirend előterjesztője:	Andrasekné Cser Mária polgármester
Az előterjesztést készítette:	Dr. Faragó- Szabó Melitta aljegyző
Döntéshozatal módja:	egyszerű többséggel, nyílt szavazással

**Tisztelt Képviselő-testület!**

BK-IV és 11-18-698-1-00500-15 azonosítójú víziközmű- rendszer Bázakerettye, Kiscsehi, Lasztonya, Lisperzentadorján és Maróc települések közműves ivóvízellátását biztosítja. A fenti víziközmű-rendszer az érintett 5 önkormányzat tulajdonában állnak.

A tulajdonos önkormányzatok a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) 1. § (1) bekezdés c) pontja alapján ellátásért felelősnek minősülnek, így kötelességük és joguk gondoskodni a közműves ivóvízellátással és a közműves szennyvízelvezetéssel és -tisztítással kapcsolatos víziközmű-szolgáltatási feladatok elvégzéséről.

A Vksztv. 11. § -a alapján a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében – a fenntartható fejlődés szempontjaira tekintettel – víziközmű-rendszerenként **tizenöt éves időtávra gördülő fejlesztési tervet kell készíteni.**

A gördülő fejlesztési terv a víziközmű- rendszerre vonatkozó hosszú távú, felújítási és pótlási, valamint beruházási tervrészből áll. A felújítási és pótlási tervrészt a víziközmű-szolgáltató, a beruházási tervrészt az ellátásért felelős készíti el és jóváhagyásra benyújtja minden év szeptember 30-ig a Magyar Energetikai és Közmű – szabályozási Hivatalhoz (a továbbiakban: Hivatal). A Hivatal a Gördülő Fejlesztési Tervet hatósági határozattal hagyja jóvá.

A Hivatal a jóváhagyott felújítási és pótlási tervben, valamint a beruházási tervben foglaltak végrehajtását ellenőrzi.

A Vksztv. 11.§ (4) bekezdése értelmében **az ellátásért felelős** vagy a víziközmű-szolgáltató, aki nem minősül az adott víziközmű-rendszerre vonatkozó felújítási és pótlási vagy beruházási tervrész benyújtására kötelezettnek, a tervrész tartalmára nézve **véleményezési joggal rendelkezik.** A véleményezésre a tervrész kézhezvételétől számítva 30 nap áll rendelkezésre. A határidőben közölt írásba foglalt vélemény a jóváhagyásra benyújtott tervrész mellékletét képezi.

(5) Ha a víziközmű-szolgáltató az üzemeltetési jogviszony tartalma szerint nem kötelezettje, vagy egyéb szerződéses jogviszony alapján nem kivitelezője a víziközműre irányuló, a 31/A. § (1) bekezdésében meghatározott új víziközmű vagy víziközmű-rendszer létrehozására irányuló beruházásnak vagy a jóváhagyott gördülő fejlesztési tervben meghatározott víziközmű-fejlesztéseknek, joga és kötelezettsége, hogy az 1. § (1) bekezdés *i)* pontjában meghatározott legkisebb költség elve érvényesülésének előmozdítása érdekében az ellátásért felelős vagy

annak megbízottja felé szakmai álláspontját kifejtse, különösen a fejlesztési munka műszaki tartalmának meghatározása, a közbeszerzési dokumentáció összeállítása és a kivitelezés során, azok szakszerűsége és a megfelelő anyagminőségek meghatározása kérdésében. A víziközmű-szolgáltató alkalmazottja vagy megbízottja e minőségében a fejlesztéssel érintett munkaterületre beléphet, írásban előterjesztett kérdését, észrevételét vagy javaslatát az ellátásért felelős vagy a lebonyolításban közreműködő megbízottja, továbbá a jogszabály által kijelölt beruházó szerv köteles figyelembe venni és 15 napon belül írásban megválaszolni. A víziközmű-szolgáltatók és az érintettek az e bekezdésben szabályozott jogaik és kötelezettségeik gyakorlásával összefüggésben a Hivatalnál bejelentést tehetnek. A bejelentés alapján a Hivatal a (6) bekezdés szerinti ellenőrzést folytat.

A legkisebb költség elve alapján a víziközmű-rendszer fejlesztésének tervezése és megvalósítása, valamint a víziközmű üzemeltetése során olyan megoldásokat kell előnyben részesíteni, amelyek a víziközmű várható élettartama során a víziközmű üzemeltetési biztonságának megtartása vagy javítása mellett a legkisebb mértékben eredményezik a víziközmű-szolgáltatás díjainak emelkedését.

A fentiek alapján a Dél- Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. elkészítette és jelen előterjesztés mellékletében foglalt tartalommal az ellátásért felelős önkormányzatoknak véleményezőre megküldte a Bk-SZV 21-18698-1-001-00-03 azonosítójú szennyvízelvezetést biztosító víziközmű rendszerre, valamint BKIV és 11-18-698-1-00500-15 azonosítójú közműves ivóvízellátást biztosító víziközmű- rendszerre vonatkozó 2019-2033 közötti időszakra készített Gördülő fejlesztési tervét.

A fentiekre tekintettel kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a Dél- Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. Gördülő fejlesztési tervét véleményezni szíveskedjék.

#### **Határozati javaslat**

- 1) Maróc Község Önkormányzat Képviselő- Testülete a Dél- Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által a Bázakerettye község és térsége vízellátó rendszere” megnevezésű, BKIV és 11-18-698-1-00500-15 azonosítójú azonosítószámú közműves ivóvízellátást biztosító víziközmű rendszer 2019- 2033 évre vonatkozó gördülő fejlesztési tervét a mellékelt formában elfogadja.
- 2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1) pontban megjelölt Gördülő Fejlesztési Terv Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal részére történő benyújtáshoz szükséges jognyilatkozatot és intézkedéseket tegye meg.
- 3) A képviselő-testület meghatalmazza a Dél- Zalai Víz- és Csatornamű Zrt.-t (képviseli Kassai Zoltán elnök-vezérigazgató), mint víziközmű- szolgáltatót, hogy a jóváhagyott Gördülő Fejlesztési tervet a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal részére jóváhagyásra nyújtsa be.

Felelős: polgármester

Határidő: 2018. augusztus 31.

Lasztonya, 2018. augusztus 23.

Andrasekné Cser Mária sk.  
polgármester

Iktatási szám:

Ügyintézőnk:


Tisztelt Polgármester Asszony/Úr!

Kérjük a víziközmű-rendszerben érintett ellátásért felelősök képviselőjében eljáró ellátási felelőst, hogy a levelünk mellékleteként elküldött gördülő fejlesztési tervet 25 napon belül véleményezni, illetve a közös nyilatkozat aláírásával jóváhagyni szíveskedjen.

Az általunk aláírt nyilatkozatot 3 példányban kollégánk személyesen juttatja el az Önkormányzat részére, melyből 2 példányt aláírás és ellenjegyzést követően kérünk visszaküldeni.

Nagykanizsa, 2018. augusztus 8.

Tisztelettel:

  
Kassai Zoltán  
elnök - vezérigazgató



Tervezési szöveg	Bemutató megnevezése	Világosi megnevezése	Az éltetett ellátást feleltetőknél megnevezése	Tervezett Működési költség (Ft)	Kérdés megnevezése	Megvalósítás státusza		A beosztás beosztása a tervezési időszak évi szerint																														
						Kérdés megnevezése	Kérdés megnevezése	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15																
																							Kezdet	Bejelezés														
1.	Iskolai feladat megnevezése	Iskolai feladat megnevezése	Béka-házi Családnevelési Központ Zrt.	250 000	Iskolai feladat megnevezése																																	
2.	Iskolai feladat megnevezése	Iskolai feladat megnevezése	Béka-házi Családnevelési Központ Zrt.	15 000	Iskolai feladat megnevezése																																	
3.	Iskolai feladat megnevezése	Iskolai feladat megnevezése	Béka-házi Családnevelési Központ Zrt.	1 500	Iskolai feladat megnevezése																																	
4.	Iskolai feladat megnevezése	Iskolai feladat megnevezése	Béka-házi Családnevelési Központ Zrt.	4 200	Iskolai feladat megnevezése																																	
5.	Iskolai feladat megnevezése	Iskolai feladat megnevezése	Béka-házi Családnevelési Központ Zrt.	1 200	Iskolai feladat megnevezése																																	
6.	Iskolai feladat megnevezése	Iskolai feladat megnevezése	Béka-házi Családnevelési Központ Zrt.	2 200	Iskolai feladat megnevezése																																	

Tervezett feladatok nettó költségvetése a teljes útem tekintetében (Ft)		Rendeltetett feladatok nettó költségvetése a teljes útem tekintetében (Ft)	
I. Útem	250 000	I. Útem	250 000
II. Útem	0	II. Útem	0
III. Útem	24 800	III. Útem	880

\* a megnevezés megnevezését a költségvetési jogszabályok alapján  
 \*\* a feladat elnevezés a költségvetési jogszabályok alapján

