

ÉRTÉKELÉSI JEGYZŐKÖNYV
építési beruházás



Amely készült a KISCSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA által a *Magyar Falu Program* keretében meghirdetett, „MFP-KTF/2020 – Községi tér ki-, átalakítás és foglalkoztatás- Kiscsehi” című pályázat megvalósítására tárgyában beérkezett ajánlatok érvényességi vizsgálata során:

Beérkezett ajánlatok:

Ajánlatadó:	HB GOLD COLOR Kft.	Sze-Va Bau Kft.	SZ.T.T.A. Kft.
Beérkezés módja:	személyes	személyes	személyes
Ajánlat beérkezése:	2022. november 2.	2022. október 28.	2022. november 3.
Csatolt mellékletek	rendben	rendben	rendben
Ajánlati ár:			
Nettó	24.913.878.-Ft	23.616.386.-Ft	24.262.490.-Ft
Áfa	6.726.747.-Ft	6.376.424.-Ft	6.550.872.-Ft
Bruttó	31.640.625.-Ft	29.992.810.-Ft	30.813.362.-Ft

Megállapítások:

- minden ajánlat a megadott határidőn belül érkezett és tartalmazta a meghatározott formai és tartalmi követelményeket, így mindhárom ajánlat érvényesnek tekinthető.
- az értékelés az azonos műszaki tartalommal rendelkező ajánlatok közül a legalacsonyabb összegű szolgáltatást kínáló ajánlatot tekinti a legkedvezőbbnek.

Az eljárás alapján a nyertes ajánlattevő:

Név: **Sze-Va Bau Kft.**
Székhely: 8800 Nagykanizsa, Dózsa György utca 121.
Adószám: 23170771-2-20

A fentiek alapján, a kiválasztott ajánlattevővel a vállalkozási szerződés megköthető.

Kiscsehi 2022. november 4.


Süle Béla Endre
polgármester




Dr. Resch Karolina
jegyző



Név : Kazánház építése

Cím : Kiscsehi, Petőfi S. u. 2.

Kelt: 2022. 11. 03.

Készítette: Horváth Béla

Ügyvezető HB-Gold Color Kft.

A munka leírása:

Készült:

Költségvetés főösszesítő		
Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	3552191	2501376
1.1 Közvetlen önköltség összesen	3552191	2501376
2.1 ÁFA vetítési alap	6053567	
2.2 Áfa	27,00%	1634463
3. A munka ára	7688030	

Aláírás

HB GOLD COLOR Kft.
8800 Nagykanizsa, Dózsa György út 114/5
Adószám: 24843858-2-20
Cégjelsz.: 20-09-074044
Banksz.: 12083007-01435427-00100009

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Zsaluzás és állványozás	79521	119390
Irtás, föld- és sziklamunka	127808	207171
Síkalapozás	275789	53706
Helyszíni beton és vasbeton munka	346242	189416
Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése	28200	23400
Falazás és egyéb kőművesmunka	386254	219154
Ácsmunka	446681	352630
Vakolás és rabricolás	200072	216837
Szárazépítés	87837	103569
Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolat készítése	211686	156362
Bádogozás	352030	222895
Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése	301000	36800
Felületképzés	86081	84017
Szigetelés	622990	516029
Összesen:	3552191	2501376

Zsaluzás és állványozás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen
1	15-002-4.1.1	Egyoldali falzsaluzás függőleges vagy ferde sík felülettel, fa zsaluzattal, 3 m magasságig	1,888	m2	3700	5400	6986
2	15-003-3.1.1.1	Oszlopzsaluzás, változó keresztmetszetű, 3 m magasságig, fa zsaluzattal, négyszögű, 100 cm oldalméretig	4,8	m2	7400	8900	35520
3	15-004-31.1	Koszorúzsaluzás, zsaluzattól függetlenül, párkány nélkül	7,554	m2	4900	8800	37015
Munkanem összesen:							79521

Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen
1	21-002-1.2	Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig, bármilyen talajban, szállítással, 50,1-200,0 m között	6,73 m3	0	2600	0
2	21-003-6.1.1	Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dúcolás nélkül, 3,0 m ² szelvényig	7,2576 m3	0	5080	0
3	21-004-3.1	Humuszerítés 20 cm vastagságig gépi erővel, kiegészítő kézi munkával vízszintes felületen 50 m-ig	33,65 m2	0	670	0
4	21-004-5.1.2.1	Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen kézi erővel talajosztály: V-VI.	12,9269 m2	0	1580	0
5	21-008-2.2.3	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 95%	1,939 m3	0	1890	0
6	21-008-3.1.1	Simító hengerlés a földmű (tükör és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m szélességig	12,9269 m2	0	570	0
7	21-011-1.2.1	Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, géppel, talajosztály I-IV.	13,9876 m3	0	630	0
8	21-011-2.1.2	Fejtett föld tolása és eltergetése, I-IV. osztályú talajban, 20,1-50,0 m távolság között	7,2576 m3	0	630	0
9	21-011-3.1.1	Fejtett föld mozgatása I-IV. osztályú talajban, géppel, 1,0 km távolságig, 4,0 m mélységig, 6,0 m magasságig	13,9876 m3	0	2590	0
10	21-011-7.2-0120189	Feltöltések alap- és lábazati falak közé és alagsori vagy alá nem pincézett földszinti padozatok alá, az anyag szétterítésével, mozgatásával, kézi döngöléssel, osztályozatlan kavicsból Természetes szemmegoszlású homokos kavics, THK 0/32 P-TT, Nyékládháza	1,939 m3	9700	8400	18808
11	21-011-11.5	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 7,0 m ³ -es konténerbe	1 db	109000	0	109000
12	21-011-12	Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül	7 m3	0	4700	0
Munkanem összesen:						127808

Síkalapozás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen
1	23-003-2- 0222210	Vasbeton sáv-, talp- lemezalap készítése szivattyús technológiával,minőségű betonból C16/20 - X0v(H) képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. $D_{max} = 16$ mm, m = 6,6 finomsági modulussal	7,2576 m3	38000	7400	275789
Munkanem összesen:						275789

Helyszíni beton és vasbeton munka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen
1	31-001- 1.2.1- 0220905	Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 4-10 mm átmérő között FERALPI hidegen húzott borda nélküli betonacél, 6 m-es számban, BHS55.50 8 mm	0,08 t	550000	240000	44000
2	31-001- 1.2.2- 0221002	Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 12-20 mm átmérő között FERALPI bordás betonacél, 6 m-es számban, Bst500S 12 mm	0,15 t	550000	240000	82500
3	31-001-2- 0452004	Hegesztett betonacél háló szerelése tartószerkezetbe FERALPI 8K1515 építési síkháló; 5,00 x 2,15 m; 150 x 150 mm osztással Ø 8,00 / 8,00 BHB55.50	0,095 t	550000	160000	52250
4	31-001- 3.1.1- 0120504	Távtartók elhelyezése vasbeton szerkezetben, műanyagból, vasbeton lemezben hegesztett háló vagy hálós vasalás alá Műanyag távtartó U-bak 30 mm-es	16,52 m2	260	430	4295
5	31-001- 3.1.2- 0120511	Távtartók elhelyezése vasbeton szerkezetben, műanyagból, vasbeton gerendába, bordába vagy koszorúba Műanyag távtartó csillag 15 mm-es	12,59 m	260	420	3273
6	31-001- 3.1.2- 0120512	Távtartók elhelyezése vasbeton szerkezetben, műanyagból, vasbeton gerendába, bordába vagy koszorúba Műanyag távtartó csillag 20 mm-es	4 m	270	420	1080
7	31-011- 21.2.2.1- 0240440	Oszlop, pillér készítése, vasbetonból, téglalap vagy íves keresztmetszettel, 1:4 arányig, X0v(H), XC1, XC2, XC3, XF2, XF3, XF4, XC2-XD2-XF1, XC3-XD2-XF1 környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, vibrálással, kézi továbbítással C25/30 - XC1 kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 52,5 pc. $D_{max} = 24$ mm, $m = 6,0$ finomsági modulussal	0,36 m3	37800	25800	13608
8	31-021- 2.1.1- 0240210	Vasbeton koszorú készítése, X0v(H), XC1, XC2, XC3 környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, kézi bedolgozással, vibrátoros tömörítéssel, 400 cm^2 keresztmetszetig C25/30 - XC1 képlékeny kavicsbeton keverék CEM 52,5 pc. $D_{max} = 16$ mm, $m = 6,5$ finomsági modulussal	0,7868 m3	37800	25900	29741
9	31-030- 11.1.1.2- 0121110	Beton aljzat készítése helyszínen kevert betonból, kézi továbbítással és bedolgozással, merev aljzatra, tartószerkezetre léccel lehúзва, kavicsbetonból, C 8/10 - C 16/20 kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, 6 cm vastagság felett C16/20 - X0b(H) kissé	2,64 m3	38700	22600	102168

Helyszíni beton és vasbeton munka

képlékeny kavicsbeton keverék CEM 42,5 pc.
 $D_{\max} = 16 \text{ mm}$, $m = 6,4$ finomsági modulussal

10	31-032-1.4-0212517	Felület-előkészítés fóliaterítés csúsztató vagy úsztatórétegre kerülő esztrichek készítését megelőzően, egy rétegben LB-Knauf Választófólia, Csz.: K00841001	33,04 m ²	210	310	6938
11	31-032-1.5-0110480	Felület-előkészítés dilatációs sáv kialakítása falak és egyéb felmenő szerkezetek mentén, az esztrichréteg készítését megelőzően, 0,5 -1,5 cm szélességben BACHL Nikecell RS szőnyeg, 1000 mm széles elválasztó réteg, vtg. 10 mm	14,52 m	440	370	6389

Munkanem összesen:**346242**

Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen
1	32-002- 1.1.1- 0121032	Előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló elhelyezése (válaszfal áthidalók is), tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül, falazat szélességű áthidaló elemekből vagy több elem egymás mellé sorolásával, a teherhordó falváll előkészítésével, kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, 0,10 t/db tömegig, égetett agyag-kerámia köpenyes nyílásáthidaló BAKONYTHERM elemmagas kerámia burkolatú nyílásáthidaló, 1,25 m, Cikkszám: ÁTH015	6	db	4700	3900	28200
Munkanem összesen:							28200

Falazás és egyéb kőművesmunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen
1	33-001- 1.1.2.3.1.2. 1-0127465	Teherhordó és kitöltő falazat készítése, égetett agyag-kerámia termékekből, nűtféderes elemekből, 300 mm falvastagságban, 300x250x240 vagy 300x250x238 mm-es méretű kézi falazóblokkból, falazó, cementes mészhabarcba falazva POROTHERM 30 N+F nűtféderes kézi falazóblokk, 300x250x238 mm, M 1 (Hf10- mc) falazó, cementes mészhabarc	21,34 m2	15900	8200	339306
2	33-001- 1.3.4.4.1.1- 0010408	Teherhordó és kitöltő falazat készítése, beton, könnyűbeton falazóblokk vagy zsaluzóelem termékekből, 300 mm falvastagságban, 300x500x230 mm-es méretű beton zsaluzóelemből, kitöltő betonnal, betonacél beépítéssel Leier ZS 30-as zsaluzóelem, 300/500/230 mm, C16/20-16/kissé képlékeny kavicsbeton, B 60.40:12 mm átmérőjű betonacél	3,4776 m2	13500	12700	46948
Munkanem összesen:						386254

Ácsmunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen
1	35-001-1.5- 0680041	Fa tetőszerkezetek bármely rendszerben faragott (fűrészelt) fából, 0,037-0,042 m ³ /m ² bedolgozott famennyiség között Fűrészelt gerenda 150x200-300x300 mm 3-6.5 m l.o.	21,43 m2	11200	9300	240016
2	35-002-3- 0196001	Párafékező, párazáró fólia terítése 15 cm-es átfedéssel LEIER párazáró tetőfólia (fehér, hálórősítésű) Cikkszám: HUTX5305	13,11 m2	580	280	7604
3	35-003-1.6	Tetőlécezés tetőfelület ellenlécezésének elkészítése	29,91 m	580	480	17348
4	35-004-1.1	Deszkázás bitumenes zsindely alá	21,43 m2	3400	2800	72862
5	35-004-1.4	Deszkázás homlokdeszka léctagozattal, gyalulva, 30 cm szélességig	2,58 m	3300	3300	8514
6	35-004-1.5	Deszkázás oromdeszka nádfedéshez, egymásra szegezve, 20+12 cm szélességig	9,97 m	1800	3300	17946
7	35-005- 1.1.2- 0211007	Vízálló, műgyantával stabilizált faforgácslap (OSB) elhelyezése vágott (nútolatlan) kivitelben, függőleges vagy vízszintes felületen Vízálló faforgácslap (OSB), 2500x1250x22 mm méretű	13,11 m2	5500	1800	72105
8	35-021-1- 0211271	Faanyag lángmentesítése mázolás technológiával felhordott anyaggal, egyszeri bevonat KEMIKÁL TETOL FB égéskésleltető, gomba- és rovarkárosítás elleni, faanyagvédő szer, zöld	21,43 m2	480	480	10286
Munkanem összesen:						446681

Vakolás és rabicolás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen
1	36-002-4-0415917	Vékonyvakolat alapozók felhordása, kézi erővel Baumit Univerzális alapozó Cikkszám: 960125, vakolt felületre	38,608	m2	380	380	14671
2	36-003-1.2.1.1.1-0411036	Oldalfalvakolat készítése, gépi felhordással, zsákos kiszerelésű szárazhabarcsból, sima, normál mész-cement vakolat, 1 cm vastagságban weber 141 KPS gépi alapvakolat finom, max.szemcse 1,0 mm, Kód: 141g	32,208	m2	2400	3400	77299
3	36-005-21.2.6.2-0415362	Vékonyvakolatok, színvakolatok felhordása alapozott, előkészített felületre, vödörös kiszerelésű anyagból, szilikon vékonyvakolat készítése, egy rétegben, 1,5-2,5 mm-es szemcsemérettel Baumit SilikonTop (Baumit Szilikon) vakolat, kapart 1,5 mm, 5, 4, 3 színcsoport	38,608	m2	2800	2400	108102
Munkanem összesen:							200072

Szárazépítés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen
1	39-003- 1.2.2.4.2- 1120042	Szerelt gipszkarton álmennyezet fém vázszerkezetre (duplasoros), választható függesztéssel, csavarfejek és illesztések alapglettelve (Q2 minőségben), nem látszó bordázattal, 40 cm bordatávolsággal (CD60/27), 10 m ² összefüggő felület felett, 1 rtg. tűzgátló és impregnált 15 mm vtg. gipszkarton borítással RIGIPS tűzgátló impregnált építőlemez RFI 15,0 mm, nóniusz függesztővel	13,11 m2	6700	7900	87837
Munkanem összesen:						87837

Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen
1	42-011- 2.1.1.1- 0216002	Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben MUREXIN LF 1 mélyalapozó	13,11 m2	520	520	6817
2	42-011- 2.1.1.4.1- 0311050	Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen önterülő felületkiegyenlítés készítése 5 mm átlagos rétegvastagságban MUREXIN ST 12 aljzatkiegyenlítő	13,11 m2	2250	1280	29498
3	42-022- 1.1.1.2.1.2- 0314061	Padlóburkolat készítése, beltérben, téglá, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 45x45 - 60x60 cm közötti lapmérettel MUREXIN KGX 45 Univerzál flexibilis ragasztóhabarcs, C2TE MUREXIN FM 60 fugázó, fehér CG2	13,11 m2	11500	8250	150765
4	42-022- 2.1.2.1.2- 0314061	Lábazatburkolat készítése, beltérben, gres, kőporcelán lappal, egyenes, egysoros kivitelben, 3- 5 mm ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10 cm magasságig, 45x45 - 60x60 cm közötti lapmérettel MUREXIN KGX 45 Univerzál flexibilis ragasztóhabarcs, C2TE MUREXIN FM 60 fugázó, fehér CG2	13,52 m	1820	1820	24606
Munkanem összesen:						211686

Bádogozás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen
1	43-001- 1.1.5.1.2- 0992041	Táblás fedések; Fémlemez fedés táblalemezből előkorcolt síklemezes kivitelben, profilok bepattintós illesztésével, alsó korc melletti csavaros rögzítéssel, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből LINDAB Seamline L-SRP 25 Click előkorcolt tetőprofil védőfóliával, tűzhorganyzott acél + Classic bevonat, standard színben	21,43 m2	7550	4550	161797
2	43-001-1.7- 0095771	Táblás fedések; Táblalemezes fémlemezfedés kiegészítő elemeinek elhelyezése BAUDER TOP VENT NSK műanyagszálas térháló az átszellőzés érdekében, öntapadó illesztőcsík, diffúziónyitott	21,43 m2	4700	2200	100721
3	43-002-1.2- 0144003	Függőereszcsatorna szerelése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből LINDAB Rainline R 150 félkörszelvényű függő ereszcsatorna, horganyzott acél + Elite bevonat, standard színben	4,3 m	5700	2700	24510
4	43-002-11.2- 0144013	Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből LINDAB Rainline SRÖR 100 körszelvényű lefolyócső egyik végén szűkítve, horganyzott acél + Elite bevonat, standard színben	2,35 m	6200	3200	14570
5	43-003- 1.1.2.1- 0993242	Ereszszegély szerelése keményhéjalású tetőhöz, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből, 40 cm kiterített szélességig LINDAB Seamline FOP szegély tűzhorganyzott acél + Classic bevonat, standard színben, 0,5 mm vtg., kiterített szélesség: 0-50 mm	4,3 m	2700	2700	11610
6	43-003- 2.2.2- 0993249	Oromszegély szerelése, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből, 40 cm kiterített szélességgel LINDAB Seamline FOP szegély tűzhorganyzott acél + Classic bevonat, standard színben, 0,5 mm vtg., kiterített szélesség: 351-400 mm	9,97 m	2600	3600	25922
7	43-003- 4.3.2.2- 0993249	Falszegély szerelése lágyfedésű tetőhöz, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből, 40 cm kiterített szélességgel LINDAB Seamline FOP szegély tűzhorganyzott acél + Classic bevonat, standard színben, 0,5 mm vtg., kiterített szélesség: 351-400 mm	4,3 m	3000	2700	12900
Munkanem összesen:						352030

Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen
1	44-011- 1.1.1- 0212953	Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású bejárati ajtó, tömítés nélkül (szerelvényezve, finom beállítással), 6,01-10,00 m terület között REHAU Brillant-Design bejárati ajtó, fehér, sima fehér tömör betéttel, 100 x 210 cm	1	db	239000	20900	239000
2	44-012- 1.1.1.3.1- 0222152	Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerületig, ötkamrás profil, egyszárnyú, bukó-nyíló REHAU Euro-Design 70 bukó-nyíló ablak, fehér, $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ 90 x 60 cm	1	db	62000	15900	62000
Munkanem összesen:							301000

Felületképzés

[illegible]

Szigetelés,

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen
1	48-002- 1.1.1.1.1- 0099073	Talajnedvesség elleni szigetelés; Bitumenes lemez szigetelés aljzatának kellősítése, egy rétegben, vízszintes felületen, oldószeres hideg bitumenmázzal (száraz felületen) ICOPAL SIPLAST PRIMER® Speed SBS oldószeres bitumenes alapozó	16,52 m2	480	370	7930
2	48-002- 1.3.1.2- 0099014	Talajnedvesség elleni szigetelés; Padlószigetelés, egy rétegben, minimum 4,0 mm vastag elasztomerbitumenes (SBS modifikált vagy SBS/oxidált duo) lemezzel, aljzathoz foltonként vagy sávokban olvasztásos ragasztással, átlapolásoknál teljes felületű hegesztéssel fektetve VILLAS E-G 4 F/K Extra, üvegszövet hordozórétegű, 4 mm vastagságú, elasztomerbitumenes (SBS modifikált) lemez	16,52 m2	3150	2180	52038
3	48-007- 41.1.5.1- 0154412	Födém; Padló hőszigetelő anyag elhelyezése, vízszintes felületen, nem járható födémre, szálás szigetelő anyaggal (üveggyapot, kőzetgyapot) KNAUF INSULATION MPN általános kőzetgyapot szigetelőlap, 1000x600 mm, 150 mm vtg	13,11 m2	3800	2600	49818
4	48-007- 51.1.1- 0118004	Hőhidak hőszigetelése; bentmaradó zsáuzatként alkalmazva, extrudált polisztirolhab lemezzel MASTERPLAST Isomaster XPS extrudált polisztirolhab lemez, 1250x600x50 mm, Cikkszám: 0510-8IR05000	3,1375 m2	3800	2200	11923
5	48-010- 1.1.2.1- 0113313	Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel, (mechanikai rögzítés, felületi zárás valamint kiegészítő profilok külön tételben szerepelnek), egyenes él-képzésű, normál homlokzati EPS hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból képzett ragasztóba, tagolatlan, sík, függőleges falon AUSTROTHERM AT H80 homlokzati hőszigetelő lemez, 1000x500x150 mm	34,741 m2	10500	9200	364781
6	48-010- 1.3.1.1- 0118007	Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel, (mechanikai rögzítés, felületi zárás valamint kiegészítő profilok külön tételben szerepelnek), egyenes él-képzésű, érdesített XPS hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból képzett ragasztóba, tagolatlan, sík, függőleges falon MASTERPLAST Isomaster XPS extrudált polisztirolhab lemez, 1250x600x150 mm, Cikkszám: 0510-8IR10000	3,867 m2	18500	9500	71540
7	48-021- 1.51.2.3.1	Szigetelések rögzítése; Hőszigetelő táblák pontszerű mechanikai rögzítése, homlokzaton, vázkerámia vagy pórusbeton aljzatszerkezetéhez, fém beütődübelekkel	232 db	280	330	64960

Szigetelés,

Munkanem összesen:

622990

Név : Kazánház építése

Cím : Kiscsehi, Petőfi S. u. 2.

Kelt: 2022. 11. 04.

Készítette: Hegedűs Tamás

Ügyvezető SZ.T.T.A Kft.

A munka leírása:

Készült:

SZ.T.T.A. Kft.
8756 Nagyrécse, Petőfi S. u. 56.
Adószám: 14163083-2-20
Cg.: 20-09-068184

Költségvetés főösszesítő		
Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	3604975	2578212
1.1 Közvetlen önköltség összesen	3604975	2578212
2.1 ÁFA vetítési alap	6183187	
2.2 Áfa	27,00%	1669460
3. A munka ára	7852647	

SZ.T.T.A. Kft.
8756 Nagyrécse, Petőfi S. u. 56.
Adószám: 14163083-2-20
Cg.: 20-09-068184

Aláírás

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Zsaluzás és állványozás	85044	122908
Irtás, föld- és sziklamunka	119390	206295
Síkalapozás	239501	58061
Helyszíni beton és vasbeton munka	345127	195175
Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése	30000	24000
Falazás és egyéb kőművesmunka	390126	226599
Ácsmunka	473700	367623
Vakolás és rabicolás	215780	226103
Szárazépítés	91770	104880
Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolat készítése	217847	157541
Bádogozás	359835	231130
Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése	301000	38500
Felületképzés	87974	85936
Szigetelés	647881	533461
Összesen:	3604975	2578212

Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-002-1.2	Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig, bármilyen talajban, szállítással, 50,1-200,0 m között	6,73 m3	0	2800	0	1884
2	21-003-6.1.1	Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dúcolás nélkül, 3,0 m ² szelvényig	7,2576 m3	0	5400	0	3919
3	21-004-3.1	Humuszerítés 20 cm vastagságig gépi erővel, kiegészítő kézi munkával vízszintes felületen 50 m-ig	33,65 m2	0	700	0	2355
4	21-004-5.1.2.1	Tükrökészítés tömörítés nélkül, sík felületen kézi erővel talajosztály: V-VI.	12,927 m2	0	1700	0	2197
5	21-008-2.2.3	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 95%	1,939 m3	0	2000	0	387
6	21-008-3.1.1	Simító hengerlés a földmű (tükör és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m szélességig	12,927 m2	0	600	0	775
7	21-011-1.2.1	Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, géppel, talajosztály I-IV.	13,988 m3	0	700	0	979
8	21-011-2.1.2	Fejtett föld tolása és eltergetése, I-IV. osztályú talajban, 20,1-50,0 m távolság között	7,2576 m3	0	700	0	508
9	21-011-3.1.1	Fejtett föld mozgatása I-IV. osztályú talajban, géppel, 1,0 km távolságig, 4,0 m mélységig, 6,0 m magasságig	13,988 m3	0	2200	0	3077
10	21-011-7.2-0120189	Feltöltések alap- és lábazati falak közé és alagsori vagy alá nem pincézett földszinti padozatok alá, az anyag szétterítésével, mozgatásával, kézi döngöléssel, osztályozatlan kavicsból Természetes szemmegoszlású homokos kavics, THK 0/32 P-TT, Nyékládháza	1,939 m3	10000	9000	19390	1745
11	21-011-11.5	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 7,0 m ³ -es konténerbe	1 db	100000	0	100000	(
12	21-011-12	Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül	7 m3	0	4000	0	2800
Munkanem összesen:						119390	20629

Helyszíni beton és vasbeton munka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összege
1	31-001- 1.2.1- 0220905	Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 4-10 mm átmérő között FERALPI hidegen húzott borda nélküli betonacél, 6 m-es szálaban, BHS55.50 8 mm	0,08 t		600000	230000	48000	1840
2	31-001- 1.2.2- 0221002	Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 12-20 mm átmérő között FERALPI bordás betonacél, 6 m-es szálaban, Bst500S 12 mm	0,15 t		600000	230000	90000	3450
3	31-001-2- 0452004	Hegesztett betonacél háló szerelése tartószerkezetbe FERALPI 8K1515 építési síkháló; 5,00 x 2,15 m; 150 x 150 mm osztással Ø 8,00 / 8,00 BHB55.50	0,095 t		600000	150000	57000	14250
4	31-001- 3.1.1- 0120504	Távtartók elhelyezése vasbeton szerkezetben, műanyagból, vasbeton lemezben hegesztett háló vagy hálós vasalás alá Műanyag távtartó U-bak 30 mm-es	16,52 m2		300	500	4956	8260
5	31-001- 3.1.2- 0120511	Távtartók elhelyezése vasbeton szerkezetben, műanyagból, vasbeton gerendába, bordába vagy koszorúba Műanyag távtartó csillag 15 mm-es	12,59 m		300	500	3777	6295
6	31-001- 3.1.2- 0120512	Távtartók elhelyezése vasbeton szerkezetben, műanyagból, vasbeton gerendába, bordába vagy koszorúba Műanyag távtartó csillag 20 mm-es	4 m		300	500	1200	2000
7	31-011- 21.2.2.1- 0240440	Oszlop, pillér készítése, vasbetonból, téglalap vagy íves keresztmetszettel, 1:4 arányig, X0v(H), XC1, XC2, XC3, XF2, XF3, XF4, XC2-XD2-XF1, XC3-XD2-XF1 környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, vibrálással, kézi továbbítással C25/30 - XC1 kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 52,5 pc. $D_{max} = 24$ mm, $m = 6,0$ finomsági modulussal	0,36 m3		33000	26000	11880	9360
8	31-021- 2.1.1- 0240210	Vasbeton koszorú készítése, X0v(H), XC1, XC2, XC3 környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, kézi bedolgozással, vibrátoros tömörítéssel, 400 cm ² keresztmetszetig C25/30 - XC1 képlékeny kavicsbeton keverék CEM 52,5 pc. $D_{max} = 16$ mm, $m = 6,5$ finomsági modulussal	0,7868 m3		33000	24000	25964	18883

Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	32-002- 1.1.1- 0121032	Előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló elhelyezése (válaszfal áthidalók is), tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül, falazat szélességű áthidaló elemekből vagy több elem egymás mellé sorolásával, a teherhordó falváll előkészítésével, kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, 0,10 t/db tömegig, égetett agyag-kerámia köpenyes nyílásáthidaló BAKONYTHERM elemmagas kerámia burkolatú nyílásáthidaló, 1,25 m, Cikkszám: ÁTH015	6	db	5000	4000	30000	2400
Munkanem összesen:							30000	2400

Ácsmunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	35-001-1.5-0680041	Fa tetőszerkezetek bármely rendszerben faragott (fűrészelt) fából, 0,037-0,042 m ³ /m ² bedolgozott famennyiség között Fűrészelt gerenda 150x200-300x300 mm 3-6.5 m l.o.	21,43	m2	12000	9500	257160	203580
2	35-002-3-0196001	Párafékező, párazáró fólia terítése 15 cm-es átfedéssel LEIER párazáró tetőfólia (fehér, hálórősítésű) Cikkszám: HUTX5305	13,11	m2	600	300	7866	3933
3	35-003-1.6	Tetőlécezés tetőfelület ellenlécezésének elkészítése	29,91	m	600	500	17946	14955
4	35-004-1.1	Deszkázás bitumenes zsindely alá	21,43	m2	3500	3000	75005	64290
5	35-004-1.4	Deszkázás homlokdeszka léctagozattal, gyalulva, 30 cm szélességig	2,58	m	3500	3500	9030	9030
6	35-004-1.5	Deszkázás oromdeszka nádfedéshez, egymásra szegezve, 20+12 cm szélességig	9,97	m	2000	3500	19940	34890
7	35-005-1.1.2-0211007	Vízálló, műgyantával stabilizált faforgácslap (OSB) elhelyezése vágott (nútolatlan) kivitelben, függőleges vagy vízszintes felületen Vízálló faforgácslap (OSB), 2500x1250x22 mm méretű	13,11	m2	5800	2000	76038	26220
8	35-021-1-0211271	Faanyag lángmentesítése mázolósi technológiával felhordott anyaggal, egyszeri bevonat KEMIKÁL TETOL FB égéskésleltető, gomba- és rovarkárosítás elleni, faanyagvédő szer, zöld	21,43	m2	500	500	10715	10715
Munkanem összesen:							473700	367620

Szárazépítés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	39-003- 1.2.2.4.2- 1120042	Szerelt gipszkarton álmennyezet fém vázszerkezetre (duplasoros), választható függesztéssel, csavarfejek és illesztések alapleltelve (Q2 minőségben), nem látszó bordázattal, 40 cm bordatávolsággal (CD60/27), 10 m ² összefüggő felület felett, 1 rtg. tűzgátló és impregnált 15 mm vtg. gipszkarton borítással RIGIPS tűzgátló impregnált építőlemez RFI 15,0 mm, nóniusz függesztővel	13,11	m2	7000	8000	91770	104880
Munkanem összesen:							91770	104880

Bádogozás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	43-001- 1.1.5.1.2- 0992041	Táblás fedések; Fémlemez fedés táblalemezből előkorcolt síklemezes kivitelben, profilok bepattintós illesztésével, alsó korc melletti csavaros rögzítéssel, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből LINDAB Seamline L- SRP 25 Click előkorcolt tetőprofil védőfóliával, tűzhorganyzott acél + Classic bevonat, standard színben	21,43	m2	7650	4650	163940	99650
2	43-001-1.7- 0095771	Táblás fedések; Táblalemezes fémlemezfedés kiegészítő elemeinek elhelyezése BAUDER TOP VENT NSK műanyagszálas térháló az átszellőzés érdekében, öntapadó illesztőcsík, diffúziónyitott	21,43	m2	4800	2300	102864	49280
3	43-002-1.2- 0144003	Függőereszcsatorna szerelése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből LINDAB Rainline R 150 félkörszelvényű függő ereszcsatorna, horganyzott acél + Elite bevonat, standard színben	4,3	m	5800	2900	24940	12470
4	43-002-11.2- 0144013	Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből LINDAB Rainline SRÖR 100 körszelvényű lefolyócső egyik végén szűkítve, horganyzott acél + Elite bevonat, standard színben	2,35	m	6300	3300	14805	7750
5	43-003- 1.1.2.1- 0993242	Ereszszegély szerelése keményhéjalású tetőhöz, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből, 40 cm kiterített szélességig LINDAB Seamline FOP szegély tűzhorganyzott acél + Classic bevonat, standard színben, 0,5 mm vtg., kiterített szélesség: 0-50 mm	4,3	m	2800	2800	12040	12040
6	43-003- 2.2.2- 0993249	Oromszegély szerelése, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből, 40 cm kiterített szélességgel LINDAB Seamline FOP szegély tűzhorganyzott acél + Classic bevonat, standard színben, 0,5 mm vtg., kiterített szélesség: 351-400 mm	9,97	m	2800	3800	27916	37880
7	43-003- 4.3.2.2- 0993249	Falszegély szerelése lágyfedésű tetőhöz, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből, 40 cm kiterített szélességgel LINDAB Seamline FOP szegély tűzhorganyzott acél + Classic bevonat, standard színben, 0,5 mm vtg., kiterített szélesség: 351-400 mm	4,3	m	3100	2800	13330	12040

Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	44-011- 1.1.1- 0212953	Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású bejárati ajtó, tömítés nélkül (szerelvényezve, finom beállítással), 6,01-10,00 m kerület között REHAU Brillant-Design bejárati ajtó, fehér, sima fehér tömör betéttel, 100 x 210 cm	1 db	238000	22000	238000	22000
2	44-012- 1.1.1.3.1- 0222152	Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerületig, ötkamrás profil, egyszárnyú, bukó-nyíló REHAU Euro-Design 70 bukó-nyíló ablak, fehér, Ug = 1,1 W/m2K 90 x 60 cm	1 db	63000	16500	63000	16500
Munkanem összesen:						301000	38500

Szigetelés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	48-002- 1.1.1.1.1- 0099073	Talajnedvesség elleni szigetelés; Bitumenes lemez szigetelés aljzatának kellősítése, egy rétegben, vízszintes felületen, oldószeres hideg bitumenmázzal (száraz felületen) ICOPAL SIPLAST PRIMER® Speed SBS oldószeres bitumenes alapozó	16,52 m2	485	385	8012	6360
2	48-002- 1.3.1.2- 0099014	Talajnedvesség elleni szigetelés; Padlószigetelés, egy rétegben, minimum 4,0 mm vastag elasztomerbitumenes (SBS modifikált vagy SBS/oxidált duo) lemezzel, aljzathoz foltonként vagy sávokban olvasztásos ragasztással, átlapolásoknál teljes felületű hegesztéssel fektetve VILLAS E-G 4 F/K Extra, üvegszövet hordozórétegű, 4 mm vastagságú, elasztomerbitumenes (SBS modifikált) lemez	16,52 m2	3150	2180	52038	36014
3	48-007- 41.1.5.1- 0154412	Födém; Padló hőszigetelő anyag elhelyezése, vízszintes felületen, nem járható födémre, szálás szigetelő anyaggal (üveggyapot, kőzetgyapot) KNAUF INSULATION MPN általános kőzetgyapot szigetelőlap, 1000x600 mm, 150 mm vtg	13,11 m2	3865	2677	50670	35091
4	48-007- 51.1.1- 0118004	Hőhidak hőszigetelése; bentmaradó zsálužatként alkalmazva, extrudált polisztirolhab lemezzel MASTERPLAST Isomaster XPS extrudált polisztirolhab lemez, 1250x600x50 mm, Cikkszám: 0510-8IR05000	3,1375 m2	3890	2225	12205	6981
5	48-010- 1.1.2.1- 0113313	Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel, (mechanikai rögzítés, felületi zárás valamint kiegészítő profilok külön tételben szerepelnek), egyenes él-képzésű, normál homlokzati EPS hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból képzett ragasztóba, tagolatlan, sík, függőleges falon AUSTROTHERM AT H80 homlokzati hőszigetelő lemez, 1000x500x150 mm	34,741 m2	10950	9320	380414	323780
6	48-010- 1.3.1.1- 0118007	Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel, (mechanikai rögzítés, felületi zárás valamint kiegészítő profilok külön tételben szerepelnek), egyenes él-képzésű, érdesített XPS hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból képzett ragasztóba, tagolatlan, sík, függőleges falon MASTERPLAST Isomaster XPS extrudált polisztirolhab lemez, 1250x600x150 mm, Cikkszám: 0510-8IR10000	3,867 m2	18780	9585	72622	37061

Név : Kazánház építése

Cím : Kiscsehi, Petőfi S. u. 2.

Kelt: 2022. 11. 02.

Készítette: Varga Antal

Ügyvezető

A munka leírása:

SZE-VA BAU KFT.

8800 Nagykánizsa, Dózsa Gy. u. 121.

Adószám: 23170771-2-20

Cg. 20-09-071389

Szám: 10700275-66305299-51100005

Készült:

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	3437795	2445233
1.1 Közvetlen önköltség összesen	3437795	2445233
2.1 ÁFA vetítési alap	5883028	
2.2 Áfa	27,00%	1588418
3. A munka ára	7471446	

SZE-VA BAU KFT.

8800 Nagykánizsa, Dózsa Gy. u. 121.

Adószám: 23170771-2-20

Cg. 20-09-071389

Szám: 10700275-66305299-51100005

Aláírás

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Zsaluzás és állványozás	76601	114449
Irtás, föld- és sziklamunka	123421	197375
Síkalapozás	261274	50803
Helyszíni beton és vasbeton munka	324119	176262
Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése	28800	21000
Falazás és egyéb kőművesmunka	365309	212451
Ácsmunka	465607	367623
Vakolás és rabricolás	211787	228552
Szárazépítés	85215	98325
Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolat készítése	188211	151503
Bádogozás	344345	214780
Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése	290000	35000
Felületképzés	84230	82166
Szigetelés	588876	494944
Összesen:	3437795	2445233

Zsaluzás és állványozás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen
1	15-002-4.1.1	Egyoldali falzsaluzás függőleges vagy ferde sík felülettel, fa zsaluzattal, 3 m magasságig	1,888	m2	3500	5000	6608
2	15-003-3.1.1.1	Oszlopzsaluzás, változó keresztmetszetű, 3 m magasságig, fa zsaluzattal, négyszögű, 100 cm oldalméretig	4,8	m2	7500	8500	36000
3	15-004-31.1	Koszorúzsaluzás, zsaluzattól függetlenül, párkány nélkül	7,554	m2	4500	8500	33993
Munkanem összesen:							76601

Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen
1	21-002-1.2	Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig, bármilyen talajban, szállítással, 50,1-200,0 m között	6,73 m3	0	2500	0
2	21-003-6.1.1	Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dúcolás nélkül, 3,0 m ² szelvényig	7,2576 m3	0	5000	0
3	21-004-3.1	Humuszterítés 20 cm vastagságig gépi erővel, kiegészítő kézi munkával vízszintes felületen 50 m-ig	33,65 m2	0	600	0
4	21-004-5.1.2.1	Tükrökészítés tömörítés nélkül, sík felületen kézi erővel talajosztály: V-VI.	12,9269 m2	0	1500	0
5	21-008-2.2.3	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 95%	1,939 m3	0	1800	0
6	21-008-3.1.1	Simító hengerlés a földmű (tükör és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m szélességig	12,9269 m2	0	500	0
7	21-011-1.2.1	Fejtett föld felrakása szállítóeszközzel, géppel, talajosztály I-IV.	13,9876 m3	0	600	0
8	21-011-2.1.2	Fejtett föld tolása és elteretése, I-IV. osztályú talajban, 20,1-50,0 m távolság között	7,2576 m3	0	600	0
9	21-011-3.1.1	Fejtett föld mozgatása I-IV. osztályú talajban, géppel, 1,0 km távolságig, 4,0 m mélységig, 6,0 m magasságig	13,9876 m3	0	2500	0
10	21-011-7.2-0120189	Feltöltések alap- és lábazati falak közé és alagsori vagy alá nem pincézett földszinti padozatok alá, az anyag szétterítésével, mozgatásával, kézi döngöléssel, osztályozatlan kavicsból Természetes szemmegoszlású homokos kavics, THK 0/32 P-TT, Nyékládháza	1,939 m3	9500	8000	18421
11	21-011-11.5	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 7,0 m ³ -es konténerbe	1 db	105000	0	105000
12	21-011-12	Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül	7 m3	0	4500	0
Munkanem összesen:						123421

3

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen
1	23-003-2- 0222210	Vasbeton sáv-, talp- lemezalap készítése szivattyús technológiával,minőségű betonból C16/20 - X0v(H) képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. $D_{max} = 16$ mm, m = 6,6 finomsági modulussal	7,2576	m3	36000	7000	261274
Munkanem összesen:							261274

Helyszíni beton és vasbeton munka

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen
1	31-001- 1.2.1- 0220905	Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 4-10 mm átmérő között FERALPI hidegen húzott borda nélküli betonacél, 6 m-es szálaban, BHS55.50 8 mm	0,08 t	520000	220000	41600
2	31-001- 1.2.2- 0221002	Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 12-20 mm átmérő között FERALPI bordás betonacél, 6 m-es szálaban, Bst500S 12 mm	0,15 t	520000	220000	78000
3	31-001-2- 0452004	Hegesztett betonacél háló szerelése tartószerkezetbe FERALPI 8K1515 építési síkháló; 5,00 x 2,15 m; 150 x 150 mm osztással Ø 8,00 / 8,00 BHB55.50	0,095 t	500000	120000	47500
4	31-001- 3.1.1- 0120504	Távtartók elhelyezése vasbeton szerkezetben, műanyagból, vasbeton lemezben hegesztett háló vagy hálós vasalás alá Műanyag távtartó U-bak 30 mm-es	16,52 m2	250	400	4130
5	31-001- 3.1.2- 0120511	Távtartók elhelyezése vasbeton szerkezetben, műanyagból, vasbeton gerendába, bordába vagy koszorúba Műanyag távtartó csillag 15 mm-es	12,59 m	250	400	3148
6	31-001- 3.1.2- 0120512	Távtartók elhelyezése vasbeton szerkezetben, műanyagból, vasbeton gerendába, bordába vagy koszorúba Műanyag távtartó csillag 20 mm-es	4 m	250	400	1000
7	31-011- 21.2.2.1- 0240440	Oszlop, pillér készítése, vasbetonból, téglalap vagy íves keresztmetszettel, 1:4 arányig, X0v(H), XC1, XC2, XC3, XF2, XF3, XF4, XC2-XD2-XF1, XC3-XD2-XF1 környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, vibrálással, kézi továbbítással C25/30 - XC1 kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 52,5 pc. $D_{max} = 24$ mm, $m = 6,0$ finomsági modulussal	0,36 m3	36000	25000	12960
8	31-021- 2.1.1- 0240210	Vasbeton koszorú készítése, X0v(H), XC1, XC2, XC3 környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, kézi bedolgozással, vibrátoros tömörítéssel, 400 cm ² keresztmetszetig C25/30 - XC1 képlékeny kavicsbeton keverék CEM 52,5 pc. $D_{max} = 16$ mm, $m = 6,5$ finomsági modulussal	0,7868 m3	36000	25000	28325
9	31-030- 11.1.1.2- 0121110	Beton aljzat készítése helyszínen kevert betonból, kézi továbbítással és bedolgozással, merev aljzatra, tartószerkezetre léccel lehúzva, kavicsbetonból, C 8/10 - C 16/20 kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, 6 cm vastagság felett C16/20 - X0b(H) kissé	2,64 m3	36000	22000	95040

Helyszíni beton és vasbeton munka

képlékeny kavicsbeton keverék CEM 42,5 pc.
 $D_{\max} = 16 \text{ mm}$, $m = 6,4$ finomsági modulussal

10	31-032-1.4-0212517	Felület-előkészítés fóliaterítés csúsztató vagy úsztatórétgre kerülő esztrichek készítését megelőzően, egy rétegben LB-Knauf Választófólia, Csz.: K00841001	33,04 m ²	200	300	6608
11	31-032-1.5-0110480	Felület-előkészítés dilatációs sáv kialakítása falak és egyéb felmenő szerkezetek mentén, az esztrichréteg készítését megelőzően, 0,5 -1,5 cm szélességben BACHL Nikecell RS szőnyeg, 1000 mm széles elválasztó réteg, vtg. 10 mm	14,52 m	400	300	5808

Munkanem összesen:

324119

Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen
1	32-002- 1.1.1- 0121032	Előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló elhelyezése (válaszfal áthidalók is), tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül, falazat szélességű áthidaló elemekből vagy több elem egymás mellé sorolásával, a teherhordó falváll előkészítésével, kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, 0,10 t/db tömegig, égetett agyag-kerámia köpenyes nyílásáthidaló BAKONYTHERM elemmagas kerámia burkolatú nyílásáthidaló, 1,25 m, Cikkszám: ÁTH015	6	db	4800	3500	28800
Munkanem összesen:							28800

Falazás és egyéb kőművesmunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen
1	33-001- 1.1.2.3.1.2. 1-0127465	Teherhordó és kitöltő falazat készítése, égetett agyag-kerámia termékekből, nútféderes elemekből, 300 mm falvastagságban, 300x250x240 vagy 300x250x238 mm-es méretű kézi falazóblokkból, falazó, cementes mészhabarcba falazva POROTHERM 30 N+F nútféderes kézi falazóblokk, 300x250x238 mm, M 1 (Hf10- mc) falazó, cementes mészhabarc	21,34 m2	15000	8000	320100
2	33-001- 1.3.4.4.1.1- 0010408	Teherhordó és kitöltő falazat készítése, beton, könnyűbeton falazóblokk vagy zsaluzóelem termékekből, 300 mm falvastagságban, 300x500x230 mm-es méretű beton zsaluzóelemből, kitöltő betonnal, betonacél beépítéssel Leier ZS 30-as zsaluzóelem, 300/500/230 mm, C16/20-16/kissé képlékeny kavicsbeton, B 60.40:12 mm átmérőjű betonacél	3,4776 m2	13000	12000	45209
Munkanem összesen:						365309

Ácsmunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen
1	35-001-1.5- 0680041	Fa tetőszerkezetek bármely rendszerben faragott (fűrészelt) fából, 0,037-0,042 m ³ /m ² bedolgozott famennyiség között Fűrészelt gerenda 150x200-300x300 mm 3-6.5 m l.o.	21,43 m2	11500	9500	246445
2	35-002-3- 0196001	Párafékező, párazáró fólia terítése 15 cm-es átfedéssel LEIER párazáró tetőfólia (fehér, hálóerősítésű) Cikkszám: HUTX5305	13,11 m2	600	300	7866
3	35-003-1.6	Tetőlécezés tetőfelület ellenlécezésének elkészítése	29,91 m	600	500	17946
4	35-004-1.1	Deszkázás bitumenes zsindely alá	21,43 m2	3500	3000	75005
5	35-004-1.4	Deszkázás homlokdeszka léctagozattal, gyalulva, 30 cm szélességig	2,58 m	3500	3500	9030
6	35-004-1.5	Deszkázás oromdeszka nádfedéshez, egymásra szegezve, 20+12 cm szélességig	9,97 m	2000	3500	19940
7	35-005- 1.1.2- 0211007	Vízálló, műgyantával stabilizált faforgácslap (OSB) elhelyezése vágott (nútolatlan) kivitelben, függőleges vagy vízszintes felületen Vízálló faforgácslap (OSB), 2500x1250x22 mm méretű	13,11 m2	6000	2000	78660
8	35-021-1- 0211271	Faanyag lángmentesítése mázolásai technológiával felhordott anyaggal, egyszeri bevonat KEMIKÁL TETOL FB égéskésleltető, gomba- és rovarkárosítás elleni, faanyagvédő szer, zöld	21,43 m2	500	500	10715
Munkanem összesen:						465607

Vakolás és rabilolás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen
1	36-002-4- 0415917	Vékonyvakolat alapozók felhordása, kézi erővel Baumit Univerzális alapozó Cikkszám: 960125, vakolt felületre	38,608 m2	400	400	15443
2	36-003- 1.2.1.1.1- 0411036	Oldalfalvakolat készítése, gépi felhordással, zsákos kiserelésű szárazhabarcsból, sima, normál mész-cement vakolat, 1 cm vastagságban weber 141 KPS gépi alapvakolat finom, max.szemcse 1,0 mm, Kód: 141g	32,208 m2	2500	3500	80520
3	36-005- 21.2.6.2- 0415362	Vékonyvakolatok, színvakolatok felhordása alapozott, előkészített felületre, vödörös kiserelésű anyagból, szilikon vékonyvakolat készítése, egy rétegben, 1,5-2,5 mm-es szemcsemérettel Baumit SilikonTop (Baumit Szilikon) vakolat, kapart 1,5 mm, 5, 4, 3 színcsoport	38,608 m2	3000	2600	115824
Munkanem összesen:						211787

Szárazépítés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen
1	39-003- 1.2.2.4.2- 1120042	Szerelt gipszkarton álmennyezet fém vázszerkezetre (duplasoros), választható függesztéssel, csavarfejek és illesztések alapglettelve (Q2 minőségben), nem látszó bordázattal, 40 cm bordatávolsággal (CD60/27), 10 m ² összefüggő felület felett, 1 rtg. tűzgátló és impregnált 15 mm vtg. gipszkarton borítással RIGIPS tűzgátló impregnált építőlemez RFI 15,0 mm, nóniusz függesztővel	13,11 m2	6500	7500	85215
Munkanem összesen:						85215

Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen
1	42-011- 2.1.1.1- 0216002	Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben MUREXIN LF 1 mélyalapozó	13,11 m2	500	500	6555
2	42-011- 2.1.1.4.1- 0311050	Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen önterülő felületkiegyenlítés készítése 5 mm átlagos rétegvastagságban MUREXIN ST 12 aljzatkiegyenlítő	13,11 m2	2000	1200	26220
3	42-022- 1.1.1.2.1.2- 0314061	Padlóburkolat készítése, beltérben, téglá, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 45x45 - 60x60 cm közötti lapmérettel MUREXIN KGX 45 Univerzál flexibilis ragasztóhabarcs, C2TE MUREXIN FM 60 fugázó, fehér CG2	13,11 m2	10000	8000	131100
4	42-022- 2.1.2.1.2- 0314061	Lábazatburkolat készítése, beltérben, gres, kőporcelán lappal, egyenes, egysoros kivitelben, 3- 5 mm ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10 cm magasságig, 45x45 - 60x60 cm közötti lapmérettel MUREXIN KGX 45 Univerzál flexibilis ragasztóhabarcs, C2TE MUREXIN FM 60 fugázó, fehér CG2	13,52 m	1800	1800	24336
Munkanem összesen:						188211

Bádogozás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen
1	43-001- 1.1.5.1.2- 0992041	Táblás fedések; Fémlemez fedés táblalemezből előkorcolt síklemezes kivitelben, profilok bepattintós illesztésével, alsó korc melletti csavaros rögzítéssel, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből LINDAB Seamline L- SRP 25 Click előkorcolt tetőprofil védőfóliával, tűzhorganyzott acél + Classic bevonat, standard színben	21,43 m2	7500	4500	160725
2	43-001-1.7- 0095771	Táblás fedések; Táblalemezes fémlemezfedés kiegészítő elemeinek elhelyezése BAUDER TOP VENT NSK műanyagszálas térháló az átszellőzés érdekében, öntapadó illesztőcsík, diffúziónyitott	21,43 m2	4500	2000	96435
3	43-002-1.2- 0144003	Függőereszcsatorna szerelése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből LINDAB Rainline R 150 félkörszelvényű függő ereszcsatorna, horganyzott acél + Elite bevonat, standard színben	4,3 m	5500	2500	23650
4	43-002-11.2- 0144013	Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből LINDAB Rainline SRÖR 100 körszelvényű lefolycső egyik végén szűkítve, horganyzott acél + Elite bevonat, standard színben	2,35 m	6000	3000	14100
5	43-003- 1.1.2.1- 0993242	Ereszszegély szerelése keményhéjalású tetőhöz, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből, 40 cm kiterített szélességig LINDAB Seamline FOP szegély tűzhorganyzott acél + Classic bevonat, standard színben, 0,5 mm vtg., kiterített szélesség: 0-50 mm	4,3 m	2500	2500	10750
6	43-003- 2.2.2- 0993249	Oromszegély szerelése, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből, 40 cm kiterített szélességgel LINDAB Seamline FOP szegély tűzhorganyzott acél + Classic bevonat, standard színben, 0,5 mm vtg., kiterített szélesség: 351-400 mm	9,97 m	2500	3500	24925
7	43-003- 4.3.2.2- 0993249	Falszegély szerelése lágyfedésű tetőhöz, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből, 40 cm kiterített szélességgel LINDAB Seamline FOP szegély tűzhorganyzott acél + Classic bevonat, standard színben, 0,5 mm vtg., kiterített szélesség: 351-400 mm	4,3 m	3200	2800	13760
Munkanem összesen:						344345

Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen
1	44-011- 1.1.1- 0212953	Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású bejárati ajtó, tömítés nélkül (szerelvényezve, finom beállítással), 6,01-10,00 m kerület között REHAU Brillant-Design bejárati ajtó, fehér, sima fehér tömör betéttel, 100 x 210 cm	1 db	230000	20000	230000
2	44-012- 1.1.1.3.1- 0222152	Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerületig, ötkamrás profil, egyszárnyú, bukó-nyíló REHAU Euro- Design 70 bukó-nyíló ablak, fehér, Ug = 1,1 W/m ² K 90 x 60 cm	1 db	60000	15000	60000
Munkanem összesen:						290000

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen
1	47-000- 1.21.1.1.1.2	Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, hagyományos meszes glettel, vakolt felületen, bármilyen padozatú helyiségben, tagolt felületen	0,47 100 m2	80000	80000	37600
2	47-011- 15.1.1.2- 0160001	Diszperziós festés műanyag bázisú vizes- diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolt sima felületen POLI-FARBE beltéri fal és mennyezetfesték	47 m2	800	800	37600
3	47-031- 3.7.2	Külső fafelületek vízbázisú festékrendszer felhordása, két rétegben, tagolt felületen	2,58 m2	3500	2700	9030
Munkanem összesen:						84230

Szigetelés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen
1	48-002- 1.1.1.1.1- 0099073	Talajnedvesség elleni szigetelés; Bitumenes lemez szigetelés aljzatának kellősítése, egy rétegben, vízszintes felületen, oldószeres hideg bitumenmázzal (száraz felületen) ICOPAL SIPLAST PRIMER® Speed SBS oldószeres bitumenes alapozó	16,52 m2	450	350	7434
2	48-002- 1.3.1.2- 0099014	Talajnedvesség elleni szigetelés; Padlószigetelés, egy rétegben, minimum 4,0 mm vastag elasztomerbitumenes (SBS modifikált vagy SBS/oxidált duo) lemezzel, aljzathoz foltonként vagy sávokban olvasztásos ragasztással, átlapolásoknál teljes felületű hegesztéssel fektetve VILLAS E-G 4 F/K Extra, üvegszövet hordozórétegű, 4 mm vastagságú, elasztomerbitumenes (SBS modifikált) lemez	16,52 m2	3000	2000	49560
3	48-007- 41.1.5.1- 0154412	Födém; Padló hőszigetelő anyag elhelyezése, vízszintes felületen, nem járható födémre, szálás szigetelő anyaggal (üveggyapot, kőzetgyapot) KNAUF INSULATION MPN általános kőzetgyapot szigetelőlap, 1000x600 mm, 150 mm vtg	13,11 m2	3500	2500	45885
4	48-007- 51.1.1- 0118004	Hőhidak hőszigetelése; bentmaradó zsaluzatként alkalmazva, extrudált polisztirolhab lemezzel MASTERPLAST Isomaster XPS extrudált polisztirolhab lemez, 1250x600x50 mm, Cikkszám: 0510-8IR05000	3,1375 m2	3500	2000	10981
5	48-010- 1.1.2.1- 0113313	Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel, (mechanikai rögzítés, felületi zárás valamint kiegészítő profilok külön tételben szerepelnek), egyenes él-képzésű, normál homlokzati EPS hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból képzett ragasztóba, tagolatlan, sík, függőleges falon AUSTROTHERM AT H80 homlokzati hőszigetelő lemez, 1000x500x150 mm	34,741 m2	10000	9000	347410
6	48-010- 1.3.1.1- 0118007	Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel, (mechanikai rögzítés, felületi zárás valamint kiegészítő profilok külön tételben szerepelnek), egyenes él-képzésű, érdesített XPS hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból képzett ragasztóba, tagolatlan, sík, függőleges falon MASTERPLAST Isomaster XPS extrudált polisztirolhab lemez, 1250x600x150 mm, Cikkszám: 0510-8IR10000	3,867 m2	18000	9000	69606
7	48-021- 1.51.2.3.1	Szigetelések rögzítése; Hőszigetelő táblák pontszerű mechanikai rögzítése, homlokzaton, vázkerámia vagy pórusbeton aljzatszerkezethez, fém betütdübelekkel	232 db	250	300	58000

Szigetelés

Munkanem összesen:

588876

Ingatlan eladási kérelem

KISCSEHI Község Önkormányzata részére

Tisztelt Képviselő-testület!

Alulírott ROIK ISTVÁNNÉ született

Születési hely:

Születési idő:

Anyja neve:

Személyigazolvány szám:

Személy azonosító szám:

Adószám:

Lakcím: 2937 CEGLED BERCSEL, ARANYHEGY UTCA 11.

sám alatti lakos ezúton 16550-Ft vételárért felajánlom a

KISCSEHI 858 hrsz. alatt felvett 331 m² alapterületű

RE7” megnevezésű ingatlanban lévő

2. / 4. -ad részem az önkormányzat részére.

Az ingatlan tulajdoni részem értéke kb.: 16550-Ft.

Kérem, hogy a Tisztelt Képviselő-testület döntsön a felajánlásom elfogadásáról. Valamint kérem, hogy pozitív elbírálás esetén az ügyvéd megbízásáról gondoskodjanak.

Kelt.: Ceglédbercel 2022.11.02.

Eladó

Tanúk:

Név: GASPAR ISTVÁNNÉ

Cím:

Szem.ig.sz.:

Aláírás:

Név: PARADI JÁNOSNÉ

Cím: 15

Szem.ig.sz.:

Aláírás:

Ingatlan eladási kérelem

KISCSEHI..... Község Önkormányzata részére

Tisztelt Képviselő-testület!

Alulírott SZABÓ GÁBOR..... született.....

Születési hely:

Születési idő:

Anyja neve:

Személyigazolvány szám:

Személy azonosító szám:

Adószám:

Lakcím: 8960 LENTI, KANKALIN UTCA 10.....

sám alatti lakos ezúton 8275.....-Ft vételárért felajánlom a

KISCSEHI 858 hrsz. alatt felvett 331 m² alapterületű
REY.....

.....” megnevezésű ingatlanban lévő

.....-ad részem az önkormányzat részére.

Az ingatlan tulajdoni részem értéke kb.: 8275..... -Ft.

Kérem, hogy a Tisztelt Képviselő-testület döntsön a felajánlásom elfogadásáról. Valamint kérem, hogy pozitív elbírálás esetén az ügyvéd megbízásáról gondoskodjanak.

Kelt.: 2022. 11.02.....

Tanúk:

Név: TÓTHNÉ BORSI PIRSKA.....

Cím:

Szem.ig.sz.:

Aláírás:

Eladó

Név: BAGLADI AIGNES.....

Cím:

Szem.ig.sz.:

Aláírás:

Ingatlan eladási kérelem
KISCSEHI Község Önkormányzata részére

Tisztelt Képviselő-testület!

Alulírott SZABÓ FÁNDORNE született

Születési hely:

Születési idő:

Anyja neve:

Személyigazolvány szám:

Személy azonosító szám:

Adószám:

Lakcím: 8887 BAZA KERETTYE, FŐ ÚT 18/B FSZ/1
8275

szám alatti lakos ezúton-Ft vételárért felajánlom a
KISCSEHI 858 hrsz. alatt felvett 331 m² alapterületű

RET
"....." megnevezésű ingatlanban lévő
1/5 -ad részem az önkormányzat részére.

Az ingatlan tulajdoni részem értéke kb.: 8275 -Ft.

Kérem, hogy a Tisztelt Képviselő-testület döntsön a felajánlásom elfogadásáról. Valamint kérem, hogy pozitív elbírálás esetén az ügyvéd megbízásáról gondoskodjanak.

Kelt.: 2022. 11.02.

Tanúk:

Név: FÁNDORNE SZABÓ PIRASKA

Cím:

Szem.ig.sz.:

Aláírás:

Eladó

Név: BAGLADI ÁGNES

Cím:

Szem.ig.sz.:

Aláírás:

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Zala Megyei Kormányhivatal
Letenye 8868 Kossuth u.10.

Oldal: 1 / 2

Nem hiteles tulajdoni lap - Szemle másolat

Megrendelés szám:30005/16714/2022

2022.11.02

KISCSÉHI

Szektor : 61

Zártkert 858 helyrajzi szám

Nem hiteles tulajdoni lap

1. Az ingatlan adatai:

alrészlet adatok

művelési ág/kivett megnevezés/

I. RÉSZ

min.o

terület
ha m2kat.t.jöv.
k.fill.alosztály adatok
ter. kat.jöv.
ha m2 k.fill

rét

6

331

0.36

2. tulajdoni hányad: 2/4

bejegyző határozat, érkezési idő: 31333/1994.07.13

jogcím: öröklés

jogállás: tulajdonos

név : Roik Istvánné

sz.név:

szül.:

a.név :

cím : 2737 CEGLÉDBERCEL Aranyhagy utca 11.

II. RÉSZ

4. tulajdoni hányad: 1/4

bejegyző határozat, érkezési idő: 31554/2004.04.30

jogcím: öröklés

utalás: II /3.

jogállás: tulajdonos

név : Szabó Gábor

sz.név:

szül.:

a.név :

cím : 8960 LENTI Kankalin utca 10

6. tulajdoni hányad: 1/4

bejegyző határozat, érkezési idő: 204675/2021.12.13

jogcím: öröklés

utalás: II /5.

jogállás: tulajdonos

név : Szabó Jánosné

sz.név:

szül.:

a.név :

cím : 8867 BÁZAKERETIYE Fő út 18.B.lph.Földszint 1.ajtó

III. RÉSZ

1. bejegyző határozat, érkezési idő: 31010/1997.05.13

Önálló szöveges bejegyzés újfelmérés során változott a terület.

Folytatás a következő lapon

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Zala Megyei Kormányhivatal
Letenye 8868 Kossuth u.10.

Oldal: 2 / 2

Nem hiteles tulajdoni lap - Szemle másolat

Megrendelés szám:30005/16714/2022

2022.11.02

KISCSEHI

zártkert

858 helyrajzi szám

Szektor : 61

Nem hiteles tulajdoni lap

Folytatás az előző lapról

Ez a tulajdoni lap részarány-földtulajdonnal kapcsolatos eljárás céljából került
kiadásra. Másra nem használható.

TULAJDONI LAP VÉGE

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Ingatlan eladási kérelem

..... KISCSEHI Község Önkormányzata részére

Tisztelt Képviselő-testület!

Alulírott SIKET PÁL született

Születési hely:

Születési idő:

Anyja neve:

Személyigazolvány szám:

Személy azonosító szám:

Adószám:

Lakcím: 8888 KISCSEHI, DEAK 7. UTCA 6.

szám alatti lakos ezúton 50.000 -Ft vételárért felajánlom a

KISCSEHI 1136 hrsz. alatt felvett 160 m² alapterületű

ERDO” megnevezésű ingatlanban lévő

1/1-ad részem az önkormányzat részére.

Az ingatlan tulajdoni részem értéke kb.: 50.000 -Ft.

Kérem, hogy a Tisztelt Képviselő-testület döntsön a felajánlásom elfogadásáról. Valamint kérem, hogy pozitív elbírálás esetén az ügyvéd megbízásáról gondoskodjanak.

Kelt.: 2022. 11.02

.....
Eladó

Tanúk:

Név: POTHNE BORSY PIROSKA

Cím:

Szem.ig.sz.:

Aláírás:

Név: BAGLADI AIGNES

Cím:

Szem.ig.sz.:

Aláírás:

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Zala Megyei Kormányhivatal
 Letenye 8868 Kossuth u.10.

Oldal: 1/1

Nem hiteles tulajdoni lap - Szemle másolat

Megrendelés szám: 30005/15465/2022

2022. 10. 10

Szektor : 61

KISCSEHI
 Zártkert 1136 helyrajzi szám

I. RÉSZ

1. Az ingatlan adatai:

alrészlet adatai	terület	kat.t.jöv.	alosztály	adatok
művelési ág/kivett megnevezés/	ha m2	k.fíll.	ter.	kat.jöv
			ha m2	k.fíll
erdő	5	160	0.04	

II. RÉSZ

2. tulajdoni hányad: 1/1

bejegyző határozat, érkezési idő: 30158/2017.01.13

jogcím: öröklés és osztályos egyezés

utalás: II /1.

jogállás: tulajdonos

név : Siket Pál

szül. :

a.név : KISCSEHI Hugovana

cím : 8868 KISCSEHI Deák út 6

III. RÉSZ

1. bejegyző határozat, érkezési idő: 31010/1997.05.13

Önálló szöveges bejegyzés újfelmérés során változott a terület.

Ez a tulajdoni lap részarány-földtulajdonnal kapcsolatos eljárás céljából került
 kiadásra. Másra nem használható.

TULAJDONI LAP VÉGE

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap